

# BMI Bramac tetőrendszerek



**BMI** **BRAMAC**

BMI Bramac tető alatt  
igazán gondtalan lehetsz

[www.bramac.hu](http://www.bramac.hu)

# A Happy House filozófia

Tudjuk, hogy egy ház építése vagy egy tető felújítása mekkora befektetést és mennyi fáradságot jelent. Ezért a [BMI Bramacnál a vásárló fejével gondolkodunk](#): minden termékünket és szolgáltatásunkat úgy tervezzük és alakítjuk, hogy az [elkészült házból egy minden igényt kielégítő otthon válhasson](#).



Manapság már nem csak azért építünk házat, hogy fedél legyen a fejünk fölött. [A modern ember otthona multifunkcionális](#): házuk nappalija egyben a moziroom is, a pincében konditerem van, a terasz nyugalomban egyszer laptopról dolgozunk, máskor épp tucatnyi gyereket látunk vendégül egy babazsúron. Sőt, az sem kizárt, hogy uszodát telepítünk az alagsorba és szaunát építünk a padlásra. [Hogy miért tesszük mindezt? Mert ezek boldogabbá tehetnek bennünket](#). A BMI Bramac azért készít innovatív, megbízható, szép és sokoldalú tetőket, hogy ezt a boldogságot semmi se zavarhassa meg.



Hiszen meghitt hangulatot teremt, ahogy egy nyári zuhé halkán dobol a háztetőn, de csak akkor, ha biztosak lehetünk benne, hogy a víz sosem juthat be a házukba. Szép látvány, ahogy kergeti a leveleket a viharos, őszi szél, de csak ha tudjuk, hogy a cserepeinkkel nem kel majd táncra. Ahogy a hóborította háztetők képe is könnyen elvarázsol, ha nem kell azon izgulnunk, hogy tetőnk vajon kibírja-e a hótakaró súlyát. Mi ezért teszteljük tetőinket saját szélcsatornánkban a legváltozatosabb körülmények között, hogy **Önnek már csak a biztonság jóleső tudatában legyen része.**





Tudjuk azt is, hogy házat hosszú évtizedekre épít az ember. Ennyi idő alatt nemcsak az életünk változik, de sokszor az otthonunkat is átalakítjuk, felújítjuk. **Ám házunk teteje a hosszú évek alatt is mindvégig biztos pontot kell, hogy jelentsen.** Ezért vállalunk tetőinkre 30 év garanciát, így Önnek elég azzal foglalkoznia, hogy házából a lehető legtöbbet hozza ki.

Ahogy egyre összetettebbé válik, hogy mit is várunk az otthonunktól, úgy kell a tetőnknek is egyre komplexebb igényeket kielégíteni, miközben lassan az extrém időjárási körülmények is a mindennapjaink részévé válnak. Hogy a kihívásokra válaszolni tudjunk, folyamatosan kutatunk és fejlesztünk, melyhez Európa vezető tetőrendszereket gyártó vállalata, a BMI Group ad páratlan szakmai háttérrel.

**A legújabb technológiákat alkalmazzuk, hogy az Ön házára a lehető legtartósabb, legellenállóbb, legeresztékesebb és szükség esetén a legkönnyebb tetőcserepek kerülhessenek.**

Pontosan értjük tehát, hogy mit szeretne egy modern háztulajdonos, és tudjuk azt is, hogy ehhez milyen megoldásokra van szüksége. Innovatív termékeink, mindenre kiterjedő tesztjeink, hosszú távú garanciánk, páratlan nemzetközi tapasztalatunk és etikus hozzáállásunk mind-mind ezt szolgálják. **Mi azért dolgozunk, hogy az Ön háza valóban a gondtalanság otthona lehessen – BMI Bramac tető alatt. Erről szól a Happy House filozófia.**





# TARTALOMJEGYZÉK

<b>Happy House filozófia</b>	<b>2-5</b>
<b>Bramac tetőcserép-családok</b>	<b>8-9</b>
<b>Bramac tetőcserép választék</b>	<b>10-11</b>
<b>12 érv a BMI Bramac mellett</b>	<b>12</b>
<b>PRÉMIUM – szépség és csúcstechnológia</b>	<b>13-19</b>
Tegalit Star	14-15
Római Star	16-17
Thermo Protector	18-19
<b>STANDARD – az etalon</b>	<b>21-33</b>
Római Protector	22-23
Duna Protector	24-25
Reviva Protector	26-27
Tectura Protector	28-29
Adria	30-31
Bramac Antik	32-33
<b>BASIC – kompromisszummentes minőség</b>	<b>35-41</b>
Duna Merito Plus	36-37
Római Merito Plus	38-39
Reviva Merito Plus	40-41
<b>INDIVIDUAL – tetőre szabva</b>	<b>43-57</b>
Aerlox Ultralight Classic	44-45
Bramac 7° tetőrendszer	46-47
Max Protector	48-49
Montero Protector	50-51
BMI Bramac Kerámiacserép	52-57
Rubin 9V	52-53
Smaragd	54-55
Turmalin	56-57
<b>BMI Bramac tetőrendszer</b>	<b>58-59</b>
<b>BMI Bramac fém ereszcatorna rendszer</b>	<b>60-61</b>
<b>Rendszergarancia – a teljes tetőre</b>	<b>62-63</b>
<b>BMI Bramac °Cool tetőrendszer</b>	<b>64-65</b>
<b>Hőszigetelő rendszer</b>	<b>66-69</b>
<b>BMI Bramac Solar</b>	<b>70-73</b>
Napkollektorok	72
Napelemek	73
<b>BMI Bramac Padlóburkoló lap</b>	<b>74-75</b>
<b>BMI Bramac szolgáltatások</b>	<b>76-77</b>
<b>Rendszeremester hálózat</b>	<b>78</b>
<b>BMI Bramac szélcsatorna</b>	<b>79</b>

Tetőcserepeinket négy kategóriába soroltuk, hogy mindenki számára megkönnyítsük a választást.

## PRÉMIUM, STANDARD, BASIC, INDIVIDUÁL

### PRÉMIUM

#### SZÉPSÉG ÉS CSÚCSTECHNOLÓGIA

PRÉMIUM termékcsaládunk modelljei az innováció és az esztétika legmagasabb fokát képviselik a betoncserepek között. A BMI Group legmodernebb technológiai modern és letisztult, vagy épp romantikus, délvidéki stílusú tetőcserepekben öltének testet – vevőink igényei szerint. A BMI Bramac STAR felülettel ellátott modelljeiben a tetők legújabb generációját köszönhetjük. A szendvicsszerkezetnek hála a cseréptest egyfelől kimagasló szilárdságot és tartósságot garantál, a különlegesen sima felület pedig egyedi megjelenést biztosít. A sötét színárnyalatoknál alkalmazott THERMO PROTECTOR felület pedig a Nap azon sugarainak nagy részét veri vissza, amely tetőnket felmelegíti.



### STANDARD

#### AZ ETALON

STANDARD modelljeink megújult kínálatában olyan megoldásokat alkalmazunk, amelyek a közelmúltban még csak az abszolút csúcskategória kiváltságai voltak. A PROTECTOR bevonattal kezelt beton tetőcserepek hosszan tartó védelmet biztosítanak a rendkívüli időjárási és környezeti hatásokkal szemben, miközben sokáig óvnak a szennyeződésektől és a színfakulástól. A kategóriájában egyedülálló technológia széles választékkal párosul. Karakteres STANDARD beton tetőcserepeink akár lágy hullámokat formálnak, akár a régi idők hangulatát idézik meg, tökéletesen illenek mind a régi, mind az új épületekhez, évtizedekre garantálva otthonának biztonságát.





Ahány ház, annyi tető. A BMI Bramac kínálatát ezért úgy alakítottuk ki, hogy mindenki megtalálhassa a számára tökéletes választást otthonának funkciói, stílusa és lehetőségei szerint. Négy kategóriában kínálunk magas minőségű, esztétikus és időtálló beton és kerámia cserép megoldásokat, melyekre kivétel nélkül 30 év új-érték garanciát vállalunk, valamint extra szolgáltatásokkal és tanácsadással egészítünk ki. Sőt, garantáljuk, hogy nemcsak a tetőcserép állja ki az idő próbáját, hanem a teljes tető is. A részletekért lapozzon az 62-63. oldalra.

## VÁLASSZON, TERVEZZEN IGÉNYEI SZERINT!

### **BASIC** **KOMPROMISSZUMMENTES MINŐSÉG**

BASIC betoncserepeinket azoknak ajánljuk, akik gazdaságos megoldásokat keresnek, de a termékek minősége terén nem szeretnék kompromisszumokat kötni. A BMI Bramac márkanevön magában garancia a kifogástalan kivitelre, hiszen minden tetőcserépünknek meg kell felelnie a szélcsatornás és tartóssági tesztjeinknek. A BASIC modellek azonos formai kialakítás mellett a szabványnál akár 70-80%-kal nagyobb törőszilárdsággal rendelkeznek, és szélsőséges időjárási körülmények között is vízzáróak maradnak. Időtálló, biztonságos, pénztárcabarát megoldások többféle stílusban.



### **INDIVIDUÁL** **TETŐRE SZABVA**

INDIVIDUÁL tetőcserepeinkkel kreativitásának csak a fantázia szabhat határt! A BMI Bramac egyedi megoldásaival pontosan olyan tetőt tervezhet álmai házához, amilyenre vágyik. Különleges formák, matt vagy fényes felületek, beton és kerámia tetőcserepek exkluzív kivitelben. Ön elképzei, mi pedig egyedi igényeire szabva megtervezzük és legyártjuk otthona tetőrendszerét, legyen szó energiatermelő megoldásokról, ultrakönnnyű, extra ellenállású, vagy épp alacsony hajlásszögre tervezett beton tetőcserepekről. Válassza az INDIVIDUÁL termék kategóriát, és tegyen minket próbára!




# Bramac tetőcserép-választék

Az Ön választása a legszebb formákból




## PRÉMIUM – SZÉPSÉG ÉS CSÚCSTECHNOLÓGIA

### Tegalit Star **BRAMAC STAR**



terracotta    vörösbarna    platina    ezüst metál    ébenfekete

### Tectura Thermo Protector



antracit    sötétbarna    ébenfekete

### Római Star **BRAMAC STAR**



téglavörös    rubinvörös    antracit    sötétbarna

### Duna Thermo Protector



antracit

## STANDARD – AZ ETALON

### Római Protector **BRAMAC PROTECTOR**



téglavörös    rubinvörös    barna    antracit

### Duna Protector **BRAMAC PROTECTOR**



téglavörös    rubinvörös    barna    antracit

### Reviva Protector **BRAMAC PROTECTOR**



téglavörös    rubinvörös    barna    antracit

### Tectura Protector **BRAMAC PROTECTOR**



téglavörös    platina    antracit

### Adria



magico    vecchio    montano    antico

### Antik



Római antik    Reviva antik    Tectura antik

## BASIC – KOMPROMISSZUMMENTES MINŐSÉG

### Római Merito Plus



téglavörös    rubinvörös    barna    antracit

### Reviva Merito Plus



téglavörös    rubinvörös    barna    antracit

### Duna Merito Plus



téglavörös    rubinvörös    natura    antracit

## INDIVIDUÁL – TETŐRE SZABVA

### Aerlox Ultralight Classic

**PROTECTOR PLUS**



antracit



rubinvörös

### Montero Protector

**BRAMAC PROTECTOR**



rubinvörös



canyon



gránit



bordeaux



terra

**+50% szilárdság**

### 7° Protector

**BRAMAC PROTECTOR**



téglavörös



ébenfekete

### Max Protector

**BRAMAC PROTECTOR**



téglavörös



ébenfekete

## BRAMAC KERÁMIA

### Smaragd



gesztenye selyemfényű



teakfa selyemfényű



antracit matt, engóbozott



ébenfekete magasfényű

### Rubin 9V



natúrvörös natúr



gesztenye selyemfényű



lávavörös matt, engóbozott



sötétbarna matt, engóbozott



antracit matt, engóbozott



rézvörös matt, engóbozott

### Turmalin



natúrvörös natúr



rézvörös matt, engóbozott



gesztenye selyemfényű



platina matt, engóbozott



cédrus selyemfényű



antracit matt, engóbozott



ébenfekete selyemfényű

A katalógusban bemutatott termékek színei a valóságos színeket – a nyomdai technológia miatt – csak megközelítően adják vissza. Vásárlás előtt kérjük, tekintse meg az eladáshelyen bemutatott mintacserepeket!

# 12 érv a BMI Bramac mellett



## A HAZAI TETŐMEGOLDÁS

Válassza a hazait, a helyit! Legyen tudatos társadalmunkat, környezetünket illetően!  
BMI Bramac tetőrendszer - már több mint 35 éve Magyarországon!



## EXTRA HOSSZÚ ÉLETTARTAM

Viharálló, fagyálló tetőcserepeink kiállják a szélsőséges időjárás próbáit.



## SOKSZÍNŰ SZÉPSÉG

Szín- és típusválasztékunk egyedülállóan széles.



## ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Termékeink hosszan ellenállnak az időjárás szélsőséges hatásainak és a Nap fakító erejének, így megőrzik eredeti színüket.



## ZAJVÉDELEM

Betoncserepeink más tetőfedő anyagoknál jelentősen (akár 7 decibellel) jobban védik otthona nyugalalmát.



## 30 ÉV GARANCIA

A minőségi komplex tetőrendszerek úttörőjeként és szakértőjeként három évtized garanciát vállalunk tetőcserepeinkre.



## 15 ÉV RENDSZER GARANCIA

Teljes BMI Bramac tetőrendszer vásárlása esetén 15 éves rendszergaranciát vállalunk.



## FOLYAMATOS FEJLESZTÉS

Szélcsatornában teszteljük tetőrendszereink tartósságát, extrém ellenállóképességét és vízzáróságát.



## ENERGIATAKARÉKOS MEGOLDÁSOK

Hőszigetelő megoldásaink és szolár rendszereink még gazdaságosabbá és komfortosabbá teszik otthonát.



## KÉNYELMES SZOLGÁLTATÁSOK

A tervezéstől a kiszállításig minden ponton a rendelkezésére állunk.



## GYORS SZERVÍZ

Felkészült és pontos szakemberekkel oldjuk meg az esetlegesen felmerülő problémáit.



## KÖRNYEZETVÉDELEM

Kiemelten ügyelünk a Föld érzékeny ökoszisztémájára. A BMI Bramac tetőcserepek és tetőelemek gyártása alacsony energiaigényű, a hagyományosnál kisebb környezetterheléssel jár.

# PRÉMIUM

## SZÉPSÉG ÉS CSÚCSTECHNOLÓGIA



**PRÉMIUM** termékcsaládunk modelljei az innováció és az esztétika legmagasabb fokát képviselik a betoncserepek között. Válasszon modern és letisztult, vagy épp romantikus, délvidéki stílusú tetőcserepeink közül, és élvezze a BMI Group legmodernebb technológiája jelentette előnyöket!


A BMI Bramac STAR felülettel ellátott modelljeiben a tetők legújabb generációját köszönhetjük. A szendvicsszerkezetnek hála a cseréptest kimagasló szilárdságot és tartósságot garantál, a különlegesen sima felület pedig egyedi megjelenést biztosít. A Tegalit Star esetében ráadásul a tetőcserép orr-részt is ugyanolyan felületkezeléssel látjuk el, mint annak felületét, ami még egyenletesebbé teszi a fedés képét. PRÉMIUM tetőcserepeink THERMO PROTECTOR felülete pedig a Nap azon sugarainak nagy részét is visszaveri, amely tetőnket felmelegíti.

# Tegalit Star

## **A TEGALIT TETŐCSERÉP MAGA A CSÚCSTECHNOLÓGIA.**

A Bramac Tegalit STAR tetőcserepe a legújabb technológiát képviseli. Egyetlen tetőcserepben ötvözve jelennek meg a tetőcserep gyártás jövő-be mutató vívmányai.

- Különösen sima és fényes felület a szennyeződések megtapadása ellen
- Megnövelt védelem a szennyeződések ellen az orr-részen is
- Fokozott védelem a szélsőséges környezeti hatások ellen (jégeső, zivatar)
- Thermo Protector fényvisszaverő felület a sötét színű tetőcserepek túlmelegedése ellen



**BRAMAC  
STAR**

**BRAMAC  
THERMO  
PROTECTOR**  
HŐSÉG KIZÁRVA

# A MODERN ÉPÍTÉSZE CSILLAGA



A **Tegalit STAR** tetőcserép szendvicstechnológiával készül, melynek lényege, hogy a nagyobb szemcsés betoncserép test és a felületi festékréteg között egy finom szemcseszerkezetű cementpép réteg kerül felhordásra, amely megbízhatóan eltömíti a nyitott pórusokat. Így egy tökéletesen sima, fényes cserépfelület jön létre, mely kiemelkedően hosszantartó védelmet biztosít a szennyeződésekkel és az időjárási hatásokkal szemben. Magyarországon egyedülállóan a TEGALIT STAR tetőcserép orr-részt is ugyanolyan felületkezeléssel látjuk el, mint a tetőcserép felületét.




terracotta



vörösbarna



platina



ezüst metál



ébenfekete

## FELÜLET

sima, fényes

## MÉRET

330×420 mm

## TÖMEG

5,2 kg/db

## SZÜKSÉGLET

átlag 10 db/tető m<sup>2</sup>

# Római Star



**BRAMAC**  
**STAR**

**BRAMAC**  
**THERMO**  
PROTECTOR  
HŐSEG KIZÁRVA



# DÉLVIDÉKI HANGULAT



A **Római Star** tetőcserepek különlegesen ellenállóak az időjárás viszontagságaival szemben. A masszív, szendvicstechnológiával készült cseréptest felülete a kerámia tetőcserep simaságával vetekszik.

Az antracit és a sötétbarna színek esetében alkalmazott Thermo Protector fényvisszaverő felület extra védelmet nyújt a tető túlmelegedése ellen.



téglavörös



rubinvörös



antracit



sötétbarna

## FELÜLET

sima, fényes

## MÉRET

333×420 mm

## TÖMEG

4,3 kg/db

## SZÜKSÉGLET

átlag 10 db/tető m<sup>2</sup>

# Tectura Thermo Protector Duna Thermo Protector

Világszintű termékújdonosság a tetőfedésben – „hővisszaverő” tetőcserép, hogy a nyári kánikulában is élhetőek legyenek az otthonok. Egy különleges eljárásnak köszönhetően a BMI Bramac forradalmi innovációja, a Thermo Protector felület visszaveri a Nap azon sugarainak nagy részét, amelyektől felmelegedne a tető.

A hővisszaverő tulajdonsággal rendelkező tetőcserép hátoldalán mért hőmérséklet így az eddigi fedőanyagokhoz képest akár 20°C-kal is alacsonyabb lehet. A tetőtér hőszigetelésének így jelentősen kisebb hőteherrel kell megbirkóznia. Thermo Protector cserepeink °COOL csomagban is elérhetők, amellyel még hatékonyabban zárjuk ki a meleget tetőterünkéből.



BRAMAC  
THERMO  
PROTECTOR  
HŐSÉG KIZÁRVA

CONSTRUMA ▲■●

Construma-díj 2015

# HŐSÉG KIZÁRVA



A **Thermo Protector** cserépeink különleges funkciója a modern és a hagyományos stílust kedvelők számára egyaránt elérhető a **Tectura** és a **Duna** termékcsalád kínálatában, így mindenki megtalálhatja a hozzá leginkább illőt.

## Tectura Thermo Protector



antracit



sötétbarna



ébenfekete

## Duna Thermo Protector



antracit

### TECTURA THERMO PROTECTOR

#### FELÜLET

sima, Thermo Protector felülettel

#### MÉRET

329×420 mm

#### TÖMEG

4,6 kg/db

#### SZÜKSÉGLET

átlag 11 db/tető m<sup>2</sup>

### DUNA THERMO PROTECTOR

#### FELÜLET

sima, Thermo Protector felülettel

#### MÉRET

333×420 mm

#### TÖMEG

4,4 kg/db

#### SZÜKSÉGLET

átlag 10 db/tető m<sup>2</sup>



# STANDARD

## AZ ETALON



**STANDARD** modelljeink megújult kínálatában olyan megoldásokat alkalmazunk, amelyek a közelmúltban még csak az abszolút csúcskategória kiváltságai voltak. Az innovatív PROTECTOR bevonattal kezelt beton tetőcserepek védelmet nyújtanak a tetőt érő időjárási és környezeti hatásokkal szemben. Sőt a felület sokáig óv a szennyeződésektől és a színfakulástól is, így háza évtizedek múltán is eredeti fényében pompázhat.

A kategóriájában egyedülálló technológia széles választékkal párosul: ismerje meg a hatféle formavilág és kéttucatnyi színvariáció nyújtotta lehetőségeket! Karakteres STANDARD beton tetőcserepeink akár lágy hullámokat formálnak, akár a régi idők hangulatát idézik meg, tökéletesen illenek mind a régi, mind az új épületekhez, hosszú távon is garantálva otthonának biztonságát.

# Római Protector



**BRAMAC**  
**PROTECTOR**  
S-SZŐRŐS VÉDELEM

# TOSZKÁNA FORMÁI



A **Római Protector** tetőcserép lágy, hullámos – kolostortetőkre emlékeztető – jellegzetes rajzolata délvidéki hangulatot idéz. Sima felülete, lekerekített formája elegáns megjelenést ad az épületnek. Karakteres profilja összetéveszthetetlenül egyedi építészeti megformálást tesz lehetővé. A STANDARD kategóriában a Római modellt Protector felülettel láttuk el, hogy ellenálljon az időjárás viszontagságainak.



téglavörös



rubinvörös



barna



ébenfekete

## FELÜLET

sima,  
Protector felülettel

## MÉRET

333×420 mm

## TÖMEG

4,3 kg/db

## SZÜKSÉGLET

átlag 10 db/tető m<sup>2</sup>

# Duna Protector



**BRAMAC**  
**PROTECTOR**  
5-SZÖRÖS VÉDELEM



# FODROZÓDÓ HULLÁMOK



A **Duna Protector** tetőcserép a Duna fodrozódó hullámait idéző egyedi formavilágával új stílust kölcsönöz a házaknak. Egyedül a Bramac kínálatában elérhető érdekes, aszimmetrikus formája harmonikusan illeszkedik, szinte behullámzik a környezetbe, tiszta vonalaival a modern és hagyományos épületeken egyformán szép látványt nyújt. Protector felülete kompromisszum nélküli minőséget nyújt az építkezőknek, elérhető áron.



téglavörös



rubinvörös



barna



antracit

## FELÜLET

sima,  
Protector felülettel

## MÉRET

332×420 mm


## TÖMEG

4,4 kg/db

## SZÜKSÉGLET

átlag 10 db/tető m<sup>2</sup>

# Reviva Protector



**BRAMAC**  
**PROTECTOR**  
S-SZÖRŐS VÉDELEM

# AZ IDŐTLEN SZÉPSÉG



## A **Reviva Protector**

tetőcsereppel évszázados hagyomány kel új életre. A korszerű technológia révén újjászületnek nagyszüleink házai, de a különleges, egyedi fedéskép az új épületeknek is előnyére válik. A Reviva tetőcserepek Protector felülettel kaphatók, hogy a múlt szépsége a messzi jövőben is tökéletes maradjon.



téglavörös



rubinvörös



barna



antracit

### FELÜLET

sima,  
Protector felülettel

### MÉRET

329×420 mm

### TÖMEG

4,5 kg/db

### SZÜKSÉGLET

átlag 11 db/tető m<sup>2</sup>

# Tectura Protector



**BRAMAC**  
**PROTECTOR**  
5-SZÓRÓS VÉDELEM

# MODERN. IDŐTÁLLÓ. BRAMAC.



## A **Tectura Protector**

tetőcserepet a 21. század modern építésze hívta életre. Letisztult formája minden modern épülettel tökéletesen harmonizáló fedésképet eredményez.

A Tectura tetőcserepek Protector felülettel rendelkeznek, mely hosszú időn keresztül megóvjaa a tetőt a környezeti hatásoktól és a szennyeződéstől. Így a tető méltó dísze maradhat korunk építészeti alkotásainak.



téglavörös



platina



antracit

### FELÜLET

sima,  
Protector felülettel

### MÉRET

329×420 mm

### TÖMEG

4,6 kg/db

### SZÜKSÉGLET

átlag 11 db/tető m<sup>2</sup>

# Adria



# HAMISÍTATLAN DÉLI ÉLETÉRZÉS



Romantikus déli forma, természetes színvilág, összetéveszthetetlenül egyedi karakter. Ez az **Adria** tetőcserép. Többrétegű, háromszínű rusztikus felülete, lágy hullámai szinte tapinthatóvá teszik az Adria hangulatát. Természetes hatása révén kiválóan alkalmas régi polgári házak, villák, vidéki kúriák újrafedésére, de különlegessé teszi az igényes, tágas lakóparkok, a kertvárosi házak és a nyaralók tetőit is. Az Adria tetőcseréppel a déli életérzés akár több évtizedig is megmarad, gyártása során színezett cementpépet használunk, amely teljes egészében eggyé válik az alaptesttel, így nem kopik le.



magico



vecchio



antico



montano

## FELÜLET

többrétegű,  
háromszínű,  
tapinthatóan rusztikus  
felület

## MÉRET

333×420 mm

## TÖMEG

4,4 kg/db

## SZÜKSÉGLET

átlag 10 db/tető m<sup>2</sup>

# Bramac Antik





# MÚLTIDÉZŐ STÍLUS, JÖVŐÁLLÓ KIVITEL



A BMI Bramac az Antik tetőcserepek teljes testét különböző színű betonból keveri, így a klasszikus összkép az évek múltával is megmarad. Az Antik család a délvidéki hangulatú Római, a hagyományos stílusú Reviva, valamint a letisztult, modern formavilágú Tectura modelleket foglalja magában – a különleges, egyedi fedéskép azonban mindhárom esetben adott.



Római antik



Reviva antik



Tectura antik

Római antik

## FELÜLET

sima

## MÉRET

333×420 mm

## TÖMEG

4,3 kg/db

## SZÜKSÉGLET

átlag 10 db/tető m<sup>2</sup>

Reviva antik

## FELÜLET

sima

## MÉRET

329×420 mm

## TÖMEG

4,5 kg/db

## SZÜKSÉGLET

átlag 11 db/tető m<sup>2</sup>

Tectura antik

## FELÜLET

sima

## MÉRET

329×420 mm

## TÖMEG

4,6 kg/db

## SZÜKSÉGLET

átlag 11 db/tető m<sup>2</sup>



# BASIC

**KOMPROMISSZUMENTES MINŐSÉG**



**BASIC** betoncserepeinket azoknak ajánljuk, akik gazdaságos megoldásokat keresnek, de a termékek minősége terén nem szeretnék kompromisszumokat kötni. Egy tető mindig hosszú távú befektetés, így az időtállóság alapvető elvárás, bármilyen kategóriájú tetőcserepekre essen is a választás.

A BMI Bramac márkánév önmagában garancia a kifogástalan kivitelre, hiszen minden tetőcserepünknek meg kell felelnie a szélcsatornás és tartóssági tesztjeinknek. A BASIC modellek azonos formai kialakítás mellett a szabványnál akár 70-80%-kal nagyobb törőszilárdsággal rendelkeznek, és szélsőséges időjárási körülmények között is vízzáróak maradnak. Válasszon három népszerű modellünkből, és biztos lehet benne, hogy nemcsak tartós és biztonságos tető kerül a házára, de a költségeit is a lehető legalacsonyabban tudja tartani.

# Duna Merito Plus



# A TERMÉSZET ÚJ SZÍNE



## A **Duna Merito Plus**

tetőcserép a természet hangulatát és harmóniáját idéző színvilágával az új épületeken és felújított tetőkön egyaránt esztétikus látványt nyújt. Érdekes, aszimmetrikus fedésképe a ház környezetével tökéletes összhangot teremt. Jó hír az építkezőknek az igen előnyös ár, amely lehetőséget biztosít a megalkuvás nélküli tetőfedésre BMI Bramac minőségben, 30 év Új-érték garanciával a fagyállóságra, vízzáróságra, és mérethőségre.



téglavörös



rubinvörös



natura



antracit

### FELÜLET

sima, felületkezelt

### MÉRET

332×420 mm

### TÖMEG

4,4 kg/db

### SZÜKSÉGLET

átlag 10 db/tető m<sup>2</sup>

# Római Merito Plus



# KLASSZIKUS SZÉPSÉG



## A Római Merito Plus

sorozata téglavörös, rubinvörös, barna és antracit színben kínál időtálló tetőcserepeket. Kedvező ára, tartóssága, kiemelkedő szilárdsága és klasszikus, elringató vonalai méltán teszik az egyik legnépszerűbb modellé. Tökéletes illeszkedése, szabályos ritmusa könnyedséget, rendet sugároz még egy bonyolult tetőforma esetében is.



tégla



rubin



barna



antracit

### FELÜLET

sima, felületkezelt

### MÉRET

333x420 mm

### TÖMEG

4,3 kg/db

### SZÜKSÉGLET

átlag 10 db/tető m<sup>2</sup>

# Reviva Merito Plus





# HAGYOMÁNYOS SZÍNPOMPA



Különlegesen élénk színhatású tradicionális íves formájú alapcserép, a takarékos megoldást kedvelők számára. Kedvező lehetőség, megbízható felületkezelés, tradicionális forma, akár felújítandó, akár új épület fedéséhez.



téglavörös



rubinvörös



barna



antracit

## FELÜLET

síma,  
felületkezelte

## MÉRET

329×420 mm

## TÖMEG

4,5 kg/db


## SZÜKSÉGLET

átlag 11 db/tető m<sup>2</sup>



# INDIVIDUÁL

## TETŐRE SZABVA



**INDIVIDUÁL** tetőcserepeinkkel kreativitásának csak a fantázia szabhat határt! Többé sem az anyaghasználat, sem a formavilág, sem a színpaletta nem kell, hogy korlátot jelentsen, amikor álmai házat tervez. A BMI Bramac egyedi megoldásaival pontosan olyan tetőt építhet, amilyenre csak vágyik. Különleges formák, matt vagy fényes felületek, beton és kerámia tetőcserepek exkluzív kivitelben. Ön elképzeli, mi pedig egyedi igényeire szabva megtervezzük és legyártjuk otthona tetőrendszerét. Napenergiát hatékonyan hasznosító tető? Van megoldásunk! Ultrakönnyű betoncserepre vágyik? Már szállítjuk is az Aerlox tetőcserepeket. Alacsony hajlásszög? Ismerje meg a BMI Bramac 7° rendszerét. Válassza az **INDIVIDUÁL** termékkategóriát, és tegyen minket próbára!

# Aerlox Ultralight Classic

**AZ ÚJ BRAMAC AERLOX ULTRALIGHT CLASSIC LENYŰGÖZI ÖNT, AKÁR ÉPÍTKEZIK, AKÁR FELÚJÍT!**

- 30%-kal könnyebb súlya miatt megkönnyíti az új tetők tetőfedését,
- a kevésbé terhelhető tetőszerkezetek felújításához kifejezetten ideális,
- a betoncserepek tartóságával és szilárdságával bír.



**PROTECTOR® PLUS**

# LÉGIESEN KIFINOMULT



Az **Aerlox Ultralight Classic** tetőcseréppel a BMI Bramac egy merőben új tetőcserép fajtával jelenik meg a piacon. Az innovatív összetételnek és a speciális anyagszerkezetnek köszönhetően ez a tetőcserép 30%-kal könnyebb, mint a hagyományos betoncserép. Protector Plus felülete pedig a cserépgyártás csúcsát jelenti. Egyedülálló szendvicstechnológia, amely sima, fényes felületet, kiemelkedően hosszantartó védelmet eredményez a szennyeződésekkel, az időjárási hatásokkal szemben.



antracit



rubinvörös

## FELÜLET

sima fényes,  
Protector Plus felület

## MÉRET

330×420 mm

## TÖMEG

2,9 kg/db

## SZÜKSÉGLET

átlag 10 db/tető m<sup>2</sup>

# Bramac 7° Protector

Alacsony hajlásszög, kompromisszumok nélküli cserépfedéssel! Használja ki ezt az új kialakítási lehetőséget a **7-15°-os tetőhajlásszögű épületeknél!**

Európában már két évtizede bizonyított tetőmegoldás, elengedhetetlen rendszerelemekkel és kedvezőbb beruházási költségekkel!



**BRAMAC**  
**PROTECTOR**  
5-SZÖRÖS VÉDELEM

CONSTRUMA ▲■●

Construma-díj 2016

# INNOVATÍV CSÚCSMEGOLDÁS



Nyugat-Európában és Magyarországon is bizonyított egyedülálló tetőrendszer különleges igényekre szabva! A 15°-nál alacsonyabb tetőhajlásszögre kifejlesztett **Bramac 7° Protector** egyesíti a modern építészet előnyeit a nagyformátumú tetőfedéssel. Tökéletesen illeszkedik a városképbe, és maximálisan hozza a megbízható BMI Bramac minőséget.



téglavörös



ébenfekete

## FELÜLET

sima,  
Protector felülettel

## MÉRET

365×480 mm

## TÖMEG

5,3 kg/db

## SZÜKSÉGLET

átlag 8 db/tető m<sup>2</sup>

# Max Protector



**BRAMAC**  
**PROTECTOR**  
5-SZÖRÖS VÉDELEM



# NAGYOBB MÉRET, KEVESEBB IDŐRÁFORDÍTÁS



Lágy vonalvezetésével a **Max Protector** vonzó megjelenést biztosít nagy, egybefüggő tetőfelületeknél, legyen szó akár családi házról, ipari- vagy középületről. Nagy méretéből adódóan elsősorban nagyobb tetőfelületek kialakításához a legelőnyösebb. Egyedülálló formájának és különlegesen nagy méretének köszönhetően 25%-kal kevesebb tetőcserépre van szükség négyzetméterenként. Ennek köszönhetően gyorsabb a kivitelezés is, és hamarabb élvezheti az új tető csodálatos látványát.



téglavörös



ébenfekete

## FELÜLET

sima,  
Protector felülettel

## MÉRET

365×480 mm


## TÖMEG

5,1 kg/db

## SZÜKSÉGLET

7,5 db/tető m<sup>2</sup>

# Montero Protector



**+50%**  
szilárdság

**BRAMAC**  
**PROTECTOR**  
5-SZÖRÖS VÉDELEM

# ERŐS. GYÖNYÖRŰ. LEGYŐZHETETLEN.



## A **Montero Protector**

technikai és esztétikai paramétereivel egyedülálló a hazai tetőfedőanyagok kínálatában. Rusztikus felületkialakítása, a szabványhoz képest +50%-os szilárdsági értéke révén a legkeményebb időjárási körülményeknek is ellenáll. Karakteres, markáns szépséget ad a tetőnek, és megakadályozza a hó hirtelen lecsúszását is. Protector felülettel készül, amely hosszantartó védelmet nyújt a tetőt érő káros hatásokkal szemben.



rubinvörös



canyon



gránit



bordeaux



terra

### FELÜLET

granulált,  
Protector felülettel

### MÉRET

330×420 mm


### TÖMEG

4,3 kg/db

### SZÜKSÉGLET

átlag 10 db/tető m<sup>2</sup>

# Rubin 9V



## HAGYOMÁNYOS KARAKTER

Ragaszkodunk a hagyományokhoz, a minőségi anyagokhoz és a szerethető formákhoz.



## MEGGYŐZŐ SZÉPSÉG

Változatos színekkel és formákkal segítünk egyedi karaktert kölcsönözni otthonának.



## TERMÉSZETES HATÁS

A tetőcserepek gyártásához kizárólag gyógyszerári minőségű agyagot használunk.



## FORMA ÉS FUNKCIÓ

A legmodernebb eljárásokat alkalmazzuk, így kerámia tetőcserepeink kialakításukban és funkcionalitásukban is magas minőséget képviselnek.



## GARANTÁLTAN HOSSZÚ ÉLETTARTAM

30 év garanciát adunk tetőcserepeink anyagára.



# MESTERMŰ SZÜLETETT



A modern technológiával, szélcsatornában kifejlesztett **Rubin 9V** tetőcserép tökéletesen ötvözi a hagyományt és a szépséget. Különleges kialakítása a tetőcserepek gyors és egyszerű felhelyezését teszi lehetővé. Változtatható átfedéséből adódóan meglévő tetőszerkezetekhez is illeszthető, a tetőszerkezet átalakítása nélkül. Így nemcsak az új, hanem a felújítandó épületek díszje is lehet.



antracit  
matt, engóbozott



sötétbarna  
matt, engóbozott



gesztenye  
selyemfényű



natúrvörös  
natúr



lávavörös  
matt, engóbozott



rézvörös  
matt, engóbozott

## FELÜLET

natúr,  
matt engóbozott,  
selyemfényű

## MÉRET

313×472 mm


## TÖMEG

kb. 4,0 kg/db

## SZÜKSÉGLET

kb. 9,4 – 10,1 db/tető m<sup>2</sup>

## Smaragd

**HAGYOMÁNYOS KARAKTER**

Ragaszkodunk a hagyományokhoz, a minőségi anyagokhoz és a szerethető formákhoz.

**MEGGYŐZŐ SZÉPSÉG**

Változatos színekkel és formákkal segítünk egyedi karaktert kölcsönözni otthonának.

**TERMÉSZETES HATÁS**


A tetőcserepek gyártásához kizárólag gyógyszerertári minőségű agyagot használunk.

**FORMA ÉS FUNKCIÓ**

A legmodernebb eljárásokat alkalmazzuk, így kerámia tetőcserepeink kialakításukban és funkcionalitásukban is magas minőséget képviselnek.

**GARANTÁLTAN HOSSZÚ ÉLETTARTAM**

30 év garanciát adunk tetőcserepeink anyagára.



# ÉS MEGSZÜLETIK A STÍLUS MAGA



A feltűnően stílusos **Smaragd** kerámiacserepek ideális választást jelentenek a különlegességek kedvelőinek: egyedülálló rombusz alakjukkal a palatető világát idézik meg, és négy elegáns színben érhetőek el.



gesztenye  
selyemfényű



teakfa  
selyemfényű



antracit  
matt,  
engóbozott



ébenfekete  
magasfényű

## FELÜLET

matt engóbozott,  
selyemfényű,  
magasfényű felületek

## MÉRET

443×475 mm


## TÖMEG

kb. 3,7 kg/db

## SZÜKSÉGLET

átlag 13 db/tető m<sup>2</sup>

# Turmalin



## HAGYOMÁNYOS KARAKTER

Ragaszkodunk a hagyományokhoz, a minőségi anyagokhoz és a szerethető formákhoz.



## MEGGYŐZŐ SZÉPSÉG

Változatos színekkel és formákkal segítünk egyedi karaktert kölcsönözni otthonának.



## TERMÉSZETES HATÁS

A tetőcserepek gyártásához kizárólag gyógyszerertári minőségű agyagot használunk.



## FORMA ÉS FUNKCIÓ

A legmodernebb eljárásokat alkalmazzuk, így kerámia tetőcserepeink kialakításukban és funkcionalitásukban is magas minőséget képviselnek.



## GARANTÁLTAN HOSSZÚ ÉLETTARTAM

30 év garanciát adunk tetőcserepeink anyagára.





# LETISZTULT DIZÁJN



A **Turmalin** kerámiacserepei egyenes vonalvezetésükkel jellegzetes karaktert kölcsönöznek a tetőnek, optikai nyugalmat és kiegyensúlyozottságot mutatnak. A Turmalint ezért különösen a letisztult dizájnt és technológiát ötvöző modern formavilágú házakhoz ajánljuk. 7 féle színárnyalatban, matt és selyemfényű felülettel egyaránt kapható.



natúrvörös  
natúr



rézvörös  
matt, engóbozott



gesztenye  
selyemfényű



platina  
matt, engóbozott



cédrus  
selyemfényű



antracit  
matt, engóbozott



ébenfekete  
selyemfényű

## FELÜLET

natúr,  
matt engóbozott,  
selyemfényű felületek

## MÉRET

280×475 mm

## TÖMEG

kb. 4,4 kg/db

## SZÜKSÉGLET

átlag 11 db/tető m<sup>2</sup>

# BMI BRAMAC TETŐRENDSZER

*Minden részletében tökéletes – eredeti Bramac tartozékokkal*

## TETŐFÓLIÁK

*Biztonság és védelem az alsóbb rétegeken is.*



Bramac Veltitech 120 nem páraáteresztő tetőfólia



Bramac Light páraáteresztő tetőfólia



Bramac Standard 120 páraáteresztő tetőfólia



Bramac Standard 120 2S páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval



Bramac Pro Resistant páraáteresztő tetőfólia



Bramac Universal ECO-2S páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval



Bramac Pro Plus Resistant 140 páraáteresztő tetőfólia



Bramac Pro Plus Resistant 140 2S páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval



Bramac Clima Plus 2S páraáteresztő, hűtőkros tetőfólia dupla ragasztósávval



Bramac Maximum 2S páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval



Bramac Top RU 2S Resistant páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval



Bramac Premium WU hegeszthető, vízhatlan páraáteresztő tetőfólia



Bramac Membran 100 2S belső oldali párazáró tetőfólia dupla ragasztósávval



Bramac Membran 2 2S belső oldali párafékező tetőfólia dupla ragasztósávval

## BRAMAC THERM HŐSZIGETELÉS

*Alkalmazásával a hővesztés nagymértékben csökken.*




Bramac Therm Kompakt



Bramac Therm Top




Bramac Therm Basic



Bramac Therm Basic Alu



Bramac Therm Eco



## ÉL- ÉS TARÉJGERINC KIALAKÍTÁS

*Kiváló szellőzés mellett egyaránt véd az időjárás viszontagságai és a rovarok ellen.*



Bramac Univerzális taréjgerinc kúpalátét



Bramac Standard univerzális kúpalátét



Bramac EcoRoll univerzális kúpalátét



Bramac BasicRoll univerzális kúpalátét



Bramac FigaRoll Plus univerzális kúpalátét



Bramac MetalRoll univerzális kúpalátét

Az elmúlt évtizedekben a tetőkkel szemben elvárt követelmények megnövekedtek és sokasodtak. Gondoljunk csak a megnövekedett energiaárakra, az összetettebbé vált tetőformákra, biztonságra, komfortra vonatkozó igény szintünkre! Ezeknek az elvárásoknak csak egy jól átgondolt, komplex tetőrendszerrel lehet megfelelni. Csak tetőcseréből ma már nem lesz háztető. A hőszigetelő anyagok, valamint a vízzáróságot és viharállóságot fokozó rendszer elemek, továbbá energiát termelő berendezések egyre elengedhetlenebb részei egy korszerű tetőnek.

## TETŐÁTTÖRÉS (DUROVENT RENDSZER)

**A szellőztető elemek pontos átvezetése.  
Új alapanyag: tartósabb színvédelem (és hőellenállás)**




Helyiség-kiszellőztető egység

Csatornaszellőző egység

Antennakivezető egység

Füstgázkivezető egység



## WAKAFLEX ÉS ALUFLEX ECO KÉMÉNY- ÉS FALSZEGÉLY

**Tökéletes fedés és illeszkedés.**



Szegélylemez  
12 db beütődűbellel



Wakaflex kémény- és falszegély



Aluflex Eco kémény- és falszegély

## TOVÁBBI RENDSZERELEMEK:

**bevilágítás, hófogás, rögzítés, vápa, stb.**

## TARTOZÉKOK AZ ERESZ KIALAKÍTÁSÁHOZ

**Kiváló szellőzés Az esővíz túlfolyása és a madarak károkozása ellen is hatékony.**



Szellőzőszalag



Lezárófésű



Szellőzőléc



Fém ereszcatorna-rendszer



Alumínium szellőzőszalag



Fésű nélküli szellőzőléc

# BMI BRAMAC FÉM ERESZCSATORNA RENDSZER



- A Bramac Fém ereszcatorna-rendszer bármely régi vagy új épületen célszerűen és rendkívül sokoldalúan felhasználható.
- A kiegészítő idomelemeknek köszönhetően számos **egyedi megoldást tesz lehetővé.**
- Korszerű gyártástechnológia, **magas termékminőség.**
- Színválasztékával illeszkedik a tető és a homlokzat színeihez.
- **Egyszerű, gyors szerelhetőséget biztosít, idő- és költségtakarékos.**
- Hosszú élettartamú, a későbbiekben festést, **karbantartást nem igényel.**



vörös



sötétbarna



ébenfekete



antracit

#### ANYAG

lehúzható védőfóliával, többretegű bevonattal ellátott horganyzott acéllemez

#### SZÍN

sötétbarna, vörös, ébenfekete, antracit

#### LEMEZVASTAGSÁG

0,6 mm

#### MÉRET

ereszcatorna: NA 150  
lefolyócső: NA 100

# MIT NYÚJT ÖNNEK A BMI BRAMAC RENDSZERGARANCIA?

*A kötelező alkalmassági időtől az évtizedeken átívelő rendszergaranciáig.*



A hazai tetőfedő iparban a BMI Bramac elsőként vállalt három évtizedre szóló garanciát a tetőcserepek vízzáróságára, fagyállóságára, mérethűségre. Mindezt 1984-ben, azaz több mint harminc éve, ami ezt a vállalatot ma már még hitelesebbé teszi. Az akkor bevezetett új-érték garancia nemcsak azért volt egyedülálló, mert három évtizedre szólt, hanem azért is, mert egy esetlegesen bekövetkező káresemény esetén mi, mint a gyártó, nemcsak az új anyagot biztosítjuk, hanem a kapcsolódó munkadíjat is átvállaljuk, azaz az újkori értéket teremtjük meg. Tetőcserepeinkre tehát 30 év új-érték garanciát vállalunk, a tetőtartozékokra a piacon megszokott 5 év kötelező alkalmassági idővel szemben a BMI Bramac 10 év termékfelelősséget vállal.



A gyártók jótállási kötelezettségeit különböző jogszabályok írják elő. Sajnos ezek a követelmények a tetőfedő anyagok (tetőtartozékok) esetén csupán öt év kötelező alkalmassági időt határoznak meg. Az épületek várható élettartamához képest ez az idő elenyésző.



Az elmúlt évtizedekben a tetőkkel szemben elvárt követelmények megnövekedtek és sokasodtak. Gondoljunk csak a megnövekedett energiaárakra, az összetettebbé vált tetőformákra, biztonságra, komfortra vonatkozó igény szintünkre! Ezeknek az elvárásoknak csak egy jól átgondolt, komplex tetőrendszerrel lehet megfelelni. Csak tetőcserepből ma már nem lesz háztető. A hőszigetelő anyagok, valamint a vízzáróságot és viharállóságot fokozó rendszerelemek, továbbá energiát termelő berendezések egyre elengedhetlenebb részei egy korszerű tetőnek.

A BMI Bramac ezért nemcsak a tetőcserepekre kínál 30 év garanciát, hanem rendszercsomag vásárlása esetén a teljes tető működésére vonatkozó, minden rendszerelemre kiterjedő 15 éves rendszergaranciát is vállal.\*

## MIÉRT TUDJA VÁLLALNI EZT AZ EGYEDÜLÁLLÓ GARANCIÁT A BRAMAC?

Hiszen nemcsak minden BMI Bramac tetőcserep, hanem tetőtartozék – legyen az fém vagy műanyag, hőszigetelés, napkollektor vagy napelem – a legszigorúbb termékvizsgálatok után kerülnek forgalomba. Ezeket a tesztek a világ legnagyobb, tetőfedőanyagokat vizsgáló laborjaiban végzik, és a világ több pontján időjárás-állomásokon extrém körülményeknek vetnek alá minden BMI Bramac terméket. Így válik a tető szakszerű kivitelezés mellett egy komplett, kifogástalan tetőrendszerrel, mely megkoronázza és garantáltan megvédi otthonát.



\* A vonatkozó garancialevélben leírt feltételek szerint.

## RG BASIC



Azon építkezők figyelmébe ajánljuk, akiknél alapvető követelmény a garantált biztonság. A Basic csomag tartós igényre fejlesztett rendszerelemeket tartalmaz és a tetővel szemben támasztott követelmények szerint a kiegészítők sora bővíthető.

### RG BASIC RENDSZERCSONAG ELEMEI:

<b>Alátétfólia</b>	Bramac Veltitech 120 nem páraáteresztő tetőfólia vagy minimum Bramac Pro Plus Resistant 140 páraáteresztő tetőfólia
<b>Taraj- és élgerinc</b>	BasicRoll univerzális kúpalátét
<b>Egyéb kiegészítő</b>	Lezárófésű vagy Szellőzőléc, Szellőzőszalag vagy Alumínium szellőzőszalag, DuroVent egységek fóliagyűrűvel, Fém hófogó, Gerinléctartó
<b>Kémény- és falszegély</b>	Wakaflex kémény- és falszegély



## RG PRÉMIUM

Álljon az épület nyílt, szeles területen, vagy legyen a tető extrém meredek hajlásszögű, vagy ha Önnek kifejezetten fontos az extrém viharállóság, akkor Önnek kitűnő választás az RG Prémium csomag. A tartós igénybevételre kifejlesztett rendszerelemeken túl a csomagban megtalálhatók a rozsdamentes alapanyagból készült rögzítő rendszerelemek. Az épület körüli élet- és vagyonbiztonságot a csomag hófogó elemei garantálják.

### RG PRÉMIUM RENDSZERCSONAG ELEMEI:

<b>Alátétfólia</b>	Bramac Veltitech 120 nem páraáteresztő tetőfólia vagy minimum Bramac Pro Plus Resistant 140 páraáteresztő tetőfólia
<b>Taraj- és élgerinc</b>	FigaRoll Plus univerzális kúpalátét
<b>Egyéb kiegészítő</b>	Lezárófésű vagy Szellőzőléc, Szellőzőszalag vagy Alumínium szellőzőszalag, DuroVent egységek fóliagyűrűvel, Fém hófogó, Gerinléctartó
<b>Kémény- és falszegély</b>	Wakaflex kémény- és falszegély

## RG PRÉMIUM -5



Alacsonyabb a tető hajlásszöge, mint amit a kiválasztott fedőanyag megkívánna? A megszokottnál hosszabbak a tetőfelületek, ezáltal nagyobb a várható csapadékvízmenynyiség? Akkor az RG Prémium-5 csomag extrém csapadékvédelmével teheti biztonságossá otthonát. A csomag fokozottan vízzáró alátéthéjazata garantáltan megóvjá otthona értékeit.

### RG PRÉMIUM -5 RENDSZERCSONAG ELEMEI:

<b>Alátétfólia</b>	Bramac Maximum 2S páraáteresztő tetőfólia szilárd aljzatra fektetve, Szuper abszorber szegtömitő szalag vagy Bramac Szegtömitő folyadék
<b>Taraj- és élgerinc</b>	FigaRoll Plus univerzális kúpalátét
<b>Egyéb kiegészítő</b>	Lezárófésű vagy Szellőzőléc, Szellőzőszalag vagy Alumínium szellőzőszalag, DuroVent egységek fóliagyűrűvel, Fém hófogó, Gerinléctartó
<b>Kémény- és falszegély</b>	Wakaflex kémény- és falszegély

**A RENDSZERGARANCIA CSOMAGOK TOVÁBBI TETŐTARTOZÉKOKKAL BŐVÍTHETŐK, RÉSZLETEK A RENDSZERGARANCIA KIADVÁNYBAN.**

## RG 7



Modern épületforma már-már lapostetőre jellemző megjelenéssel? Ön nem szeretne azonban lemondani egy környezetbe illő cseréptetőről és a cseréptető nyújtotta tervezési szabadságról és bővíthetőségről, valamint a cseréptető nyújtotta komfortról? Akkor figyelmébe ajánljuk a Bramac 7 fokos tetőrendszert, szakképzett partnereink kivitelezésében. Az Ön elégedettsége így garantált.

### RG 7 RENDSZERCSONAG ELEMEI:

<b>Alátétfólia</b>	Bramac Top RU Resistant 2S páraáteresztő tetőfólia vagy Bramac Premium WU hegeszthető, vízhatlan tetőfólia, szilárd aljzatra fektetve, Szuper abszorber szegtömitő szalag vagy Bramac Szegtömitő folyadék, Bramac Fóliaragasztó
<b>Taraj- és élgerinc</b>	MetaRoll univerzális kúpalátét
<b>Egyéb kiegészítő</b>	Lezárófésű vagy Szellőzőléc, Szellőzőszalag vagy Alumínium szellőzőszalag, DuroVent egységek fóliagyűrűvel, Gerinléctartó csavarögzítésű
<b>Kémény- és falszegély</b>	Wakaflex kémény- és falszegély


**Az RG 7 rendszergaranciát csak a tanúsítvánnyal rendelkező kivitelező Partnereink érvényesíthetik.**

# BMI BRAMAC °COOL

*Előny minden évszakban*



Trendi lett a tetőtér - legalábbis egyre többen keresnek olyan építési megoldásokat, amelyekkel a tető alatti üres teret is élhetővé lehet alakítani. A BMI Bramac ezt a trendet kiszolgálva alkotta meg **legújabb, Construma díjas °Cool Tetőrendszerét**, ami nem csak kevesebb hőt enged be a tető alatti lakótérbe, de a lakás hűtése és fűtése is kevesebb energiát igényel.



- Infravörös sugárzást reflektáló felületű tetőcserép
- Szellőzőrendszer alkalmazása eresznél, taréjgerincnél és éleknél, szellőzőcserepeket is figyelembe véve
- Ellenlécek közötti átszellőző keresztmetszet
- BMI Bramac Pro Plus Resistant 140 2S alátétfólia
- BMI Bramac Therm szarufa feletti PIR tetőszigetelés


Minden °Cool csomagunk Rendszergaranciában szereplő termékeket tartalmaz, így a többi feltétel betartásával a teljes tetőre 15 év Rendszergaranciát is biztosítunk.








### BMI BRAMAC °COOL PRÉMIUM



- DunaThermo Protector antracit, sötétbarna, vagy Tectura Thermo Protector antracit, sötétbarna reflektáló felületű tetőcserép
- Pro Plus Resistant 140 2S tetőfólia
- BMI Bramac Therm tetőszigetelés
- Szellőzőrendszer: szellőzőszalaggal, szellőzőléccel, minimum 5 cm magas ellenléccel, szarufaközönként szellőzőcserép elhelyezésével

Ezzel a csomaggal a lakótérben mért hőingadozás mindössze 2°C, a belső hőmérséklet pedig (a tetőtéri szoba mennyezetén mérve) több mint **11°C-kal csökkenthető**,\* míg a csúcshőmérséklet 7 órával is kitolható, hogy ne az esti órákban tetőzzön a meleg.


### BMI BRAMAC °COOL COMFORT



- Duna Thermo Protector antracit, sötétbarna vagy Tectura Thermo Protector antracit, sötétbarna reflektáló felületű tetőcserép
- Pro Plus Resistant 140 2S tetőfólia
- Szellőzőrendszer: szellőzőszalaggal, szellőzőléccel, minimum 5 cm magas ellenléccel, szarufaközönként szellőzőcserép elhelyezésével

A belső hőmérséklet (a tetőtéri szoba mennyezetén mérve) több mint **7°C-kal csökkenthető**.\*

### BMI BRAMAC °COOL SMART



- Bármilyen BMI Bramac tetőcserép
- Pro Plus Resistant 140 2S tetőfólia
- Szellőzőrendszer: szellőző szalaggal, szellőzőléccel, minimum 5 cm magas ellenléccel, szarufaközönként szellőzőcserép elhelyezésével

Ezzel a csomaggal a lakótérben mért hőingadozás közel a felére csökkenthető, a belső hőmérséklet pedig (a tetőtéri szoba mennyezetén mérve) közel **6°C-kal csökkenthető**.\*

\* Tesztek, kutatások bizonyítják. Heusenstamm, Németország 2017. január


Bővebb információkért keresse Tavasz a tetőtérben kiadványunkat, illetve területileg illetékes Tanácsadóinkat.

# BMI BRAMAC THERM HŐSZIGETELŐ RENDSZER




**TUDTA, HOGY AZ ÉPÜLETEK  
ENERGIAVESZTESÉGE  
LEGINKÁBB A TETŐKNÉL  
JELENTKEZIK?**

A tető szigetelése épp ezért alapvető része az energiahatékony otthonnak.



# ENERGIAMEGTAKARÍTÁS TÉLEN, NYÁRON

A **BMI Bramac Therm** szarufa feletti PIR tetőszigetelési rendszer modern hőszigetelő anyagainak beépítésével a hővesztés és a fűtésköltség jelentősen, akár 80%-kal csökkenthető. A leghatékonyabb megoldás ehhez a szarufa feletti hőszigetelés, mely felületfolytonosan és hőhídmentesen kerül beépítésre.



**AKÁR 80 %-OS  
MEGTAKARÍTÁS**




## HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐK (LAMBDA ÉRTÉK) ÉS ANYAGVASTAGSÁGOK:

Mit jelentenek ezek az értékek? Egyszerűen fogalmazva: minél kisebb a hőátbocsátási tényező, annál jobb a hőszigetelés, és annál kisebb a szükséges anyagvastagság. Ezáltal, miközben megtakarítunk, nem veszítünk az értékes lakótérből sem. A jelenleg érvényben levő  $U=0,17 \text{ W/m}^2\text{K}$  követelmény értéket az alábbi anyag vastagságokkal érhetjük el különböző hőszigetelések esetén:



$\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$   
240 mm  
pl: ásványgyapot

=



$\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$   
210 mm  
pl: ásványgyapot

=



$\lambda = 0,024 \text{ W/mK}$   
140 mm  
**BMI BRAMAC  
THERM KOMPAKT**

=



$\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$   
130 mm  
**BMI BRAMAC  
THERM TOP**

# BMI Bramac Therm hőszigetelő rendszer típusai

## BMI BRAMAC THERM KOMPAKT

- Páraáteresztő, elsősorban tetőfelújításokhoz ajánlott
- Vízzáró és szélzáró alátéthéjazat egyben
- 140 mm-es vastagságban is a kor követelményeinek megfelelő hőszigetelő
- Hővezetési tényező: 0,026-0,024 W/mK
- Kiváló hőszigetelő képesség
- Mindkét oldalon páraáteresztő kasírozás
- Kiváló nyári hővédelem
- Nagy nyomószilárdság, alacsony vízfelvétel
- Felületfolytonos, hőhidmentes hőszigetelés
- Méretpontos, csaphornyos illesztés
- 145g/m<sup>2</sup> tömegű alátétfólia-kasírozás
- Komplet rendszer: párazárástól a rögzítőcsavarokig
- Környezetbarát gyártástechnológia, allergénmentes alapanyagok



## BMI BRAMAC THERM TOP

- Extrém jó hőszigetelő, kiemelkedő Lambda-értékkel
- Vízzáró és szélzáró alátéthéjazat egyben
- Hővezetési tényező: 0,022 W/mK
- Mindkét oldalon alumínium kasírozás
- Kiváló nyári hővédelem
- Nagy nyomószilárdság, alacsony vízfelvétel
- Felületfolytonos, hőhidmentes hőszigetelés
- Méretpontos, csaphornyos illesztés
- 145g/m<sup>2</sup> tömegű alátétfólia-kasírozás
- Alátétfólia átlapolások dupla ragasztósávval illeszkednek
- Komplet rendszer: párazárástól a rögzítőcsavarokig
- Környezetbarát gyártástechnológia, allergénmentes alapanyagok




### BMI BRAMAC THERM BASIC

- kiváló hőszigetelés
- kiváló nyári hővédelem
- nagy nyomószilárdság, alacsony vízfelvétel
- Hővezetési tényező: 0,026-0,024 W/mK
- felületfolytonos, hőhidmentes hőszigetelés
- méretpontos, csaphornyos illesztés
- komplett rendszer: párazárástól a rögzítőcsavarokig
- környezetbarát gyártástechnológia, allergénmentes alapanyagok
- alacsony hajlásszögre is alkalmas megfelelő tetőfólia használata esetén




### BMI BRAMAC THERM BASIC ALU

- kiváló hőszigetelés
- mindkét oldalon alumínium kasírozás
- kiváló nyári hővédelem
- nagy, 100 kPa nyomószilárdság, alacsony vízfelvétel
- Hővezetési tényező: 0,022 W/mK
- felületfolytonos, hőhidmentes hőszigetelés
- méretpontos, csaphornyos illesztés
- komplett rendszer: párazárástól a rögzítőcsavarokig
- környezetbarát gyártástechnológia, allergénmentes alapanyagok
- alacsony hajlásszögre is alkalmas megfelelő tetőfólia használata esetén



### BMI BRAMAC THERM ECO

- kiváló hőszigetelés
- kiváló nyári hővédelem
- nagy, 150 kPa nyomószilárdság, alacsony vízfelvétel
- Hővezetési tényező: 0,030 W/mK
- felületfolytonos, hőhidmentes hőszigetelés
- méretpontos, csaphornyos illesztés
- 145g/m<sup>2</sup> tömegű polipropilén alátét fólia-kasírozás
- alátét fólia átlapolások dupla ragasztósávval illeszkednek
- lépésálló hőszigetelés
- beépíthető 15° hajlásszög felett
- komplett rendszer: párazárástól a rögzítőcsavarokig
- környezetbarát gyártástechnológia, allergénmentes alapanyagok



# BMI BRAMAC SOLAR

*Út az energiahatékony BMI Bramac tetőhöz*


## **ITT AZ IDŐ! VÁLTSON ENERGIHORDOZÓT!**

A sok tradicionális energiahordozó kitermelése miatt bolygónk elérte teherbírásának maximumát. A fosszilis energiahordozók CO<sub>2</sub> kibocsátása ráadásul klímaváltozást idéz elő. A megújuló energiákra való átállás megoldást jelenthet ezekre a problémákra.

# ÜDVÖZÖLJÜK A NAPOS OLDALON!

A napenergiára való átállás ideális lehetőség a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentésére.

Szolártechnikával ráadásul messzemenően környezetbarát módon úgy nyerhetünk energiát, hogy közben szinte semmilyen más energiát nem kell felhasználnunk. A folyamatosan növekvő energiaárak mellett egy solárberendezés nem csak ökológiailag, hanem gazdaságilag is rendkívül okos választás.



## MIRE VALÓ A NAPKOLLEKTOR, ÉS MI AZ A NAPELEM?

Bár a napkollektor és a napelem egyaránt a napsugárzás energiáját hasznosítja, a két rendszer működésük szempontjából teljesen különböző.

A napkollektorok hőtermelő berendezések, melyekkel elsősorban melegvizet lehet előállítani, ezenfelül használhatóak még fűtésrámegítésre és medencefűtésre is. Tájolástól és a tető dőlésszögétől függően az éves melegvíz fogyasztásunk 60-70%-át, a fűtéshez szükséges energia (melegvíz termeléssel együtt) körülbelül 30-35%-át tudjuk így biztosítani. A napkollektorok kiépítése épületgépészeti feladat.

A napelemes rendszerek elektromos áramot termelnek, melyet a háztartásban bármely elektromos berendezés felhasználhat. Megfelelő teljesítményű napelemmel éves elektromos áram szükségletünk akár 100%-a is biztosítható. A napelemek kiépítése villanszerelési feladat.



# BMI Bramac Napkollektorok

## Melegvízkészítéshez és fűtésrámegítéshez

### BMI BRAMAC BSD PRO TETŐSÍK NAPKOLLEKTOR

#### Tetőbe integrálható megoldás

- Szabadalmaztatott napkollektor megoldás.
- Esztétikus megjelenés.
- Tökéletes integrálhatóság (szinte bármilyen tetőfedő anyaghoz beépíthető).
- Könnyű és gyors beszerelés (panelenként kb. 30 perc).
- Meglévő tető esetén is csekély járulékos költséggel szerelhető be.



**GYŐZŐDJÖN MEG ÖN IS A BMI BRAMAC  
SOLAR RENDSZER TELEPÍTÉSÉNEK ÉS  
BEÉPÍTÉSÉNEK EGYSZERŰSÉGÉRŐL!**

[www.bramac.hu](http://www.bramac.hu)





# BMI Bramac Napelemek Áramtermeléshez

## BMI BRAMAC AUFDACH NAPELEM

### *Tetőre szerelhető megoldás*

- Könnyen felszerelhető.
- Gyenge fényviszonyok között is nagy hatékonyságú.
- A golfabda nagyságú jégszemeknek és a 120 km/h sebességű szélnek is ellenáll.
- Energiatermelése teljes mértékben hasznosítható.
- Új épületekre és már meglévőkre is felhelyezhető.
- Komplettszert adunk konzollal, terminállal, csatlakozókábelekkel és frekvenciaváltóval.



## BMI BRAMAC INDAX UNIVERSAL NAPELEM

### *Tetőbe integrálható megoldás*

- Kiváló hátsó átszellőzés.
- Versenyképes ár.
- Nagy biztonság (a burkolókeret nem tartalmaz gumitömítést vagy ragasztást).
- Esztétikus megjelenés.
- Gyors beépíthetőség (bármely fedőanyagba beépíthető).
- Akár teljes rendszerben: inverter és kábel.



## BMI BRAMAC INDACH PREMIUM NAPELEM

### *Igazán stílusos napenergia hasznosítás*

- Kimagasló esztétikum.
- Minden tekintetben bevizsgált termék (eső- és tűzbiztonság stb.).
- Különleges átszellőztetés.
- Gyors beépítés és üzembe helyezés.
- Teljes rendszer inverterrel és kábellel együtt.
- Kötésben történő elhelyezés is lehetséges.



## FELKELTETTÜK ÉRDEKLŐDÉSÉT, ÖN IS SZÍVESEN VÁLTANA NAPENERGIÁRA?

Kérjen bővebb információt a BMI Bramac Solar rendszerekről partnereinktől, vagy tájékozódjon a weboldalunkon! [www.bramac.hu](http://www.bramac.hu)

# Padlóburkoló lap



# RUSZTIKUS, FAGY-ÉS KOPÁSÁLLÓ



A Fagyálló beton padlóburkoló lapok anyagukban színezett, nagy szilárdságú betonból készülnek. A **padlóburkoló lapok**ból szép és tartós felület alakítható ki. A lapok fagy- és kopásállóak, felületük nem csúszik, ezért elsősorban kültéri alkalmazását javasoljuk, pl. teraszok, járdák, lépcsők burkolataként. A burkolólapokkal fedett padló hangulatos eleme lehet a pincék, borozók, nyaralók belső terének is. A lapok szakszerű lerakását és a hagyományostól eltérő fugázást Fektetési Útmutatónkban ismertetjük.



tégelvörös



antik



szürke

## FELÜLET

padlóburkoló lap

## MÉRET

343×168×17 mm

## TÖMEG


2,1 kg/db

## SZÜKSÉGLET

17 db/m<sup>2</sup>

# BMI BRAMAC SZOLGÁLTATÁSOK

*Szakmai segítség a tervezéstől a kivitelezésig*



## ANYAGSZÜKSÉGLET SZÁMÍTÁS

Vajon mennyi cserép szükséges egy jó BMI Bramac tető elkészítéséhez?

Küldje el nekünk építési tervrajzát (alaprajz, metszetek és homlokzati rajzok), és összeállítjuk Önnek a legjobb ajánlatot!

**Bramac Kft. 8200 Veszprém, Házgyári u. 1.  
anyagszukseget@bmigroup.com**



## TETŐLÁTVÁNYTERV KÉSZÍTÉS

Szeretné tudni, milyen lesz a tetője BMI Bramac tetőrendszerrel fedve? Hezitál, hogy melyik cserepet válassza? Melyik forma, melyik szín harmonizál leginkább a házával? Megújult tetőfelület tervező programunkkal megmutatjuk Önnek!

Várjuk a háza fotóját (vagy rajzát)! Újjávarázsoljuk a tetőt, és néhány napon belül visszajuttatjuk Önnek az eredményt.

**fotoplus-hu@bmigroup.com**



## BRAMAC 24, BRAMAC 48 FUTÁRSZOLGÁLAT

Nekünk fontos az Ön kényelme, ezért vállaljuk kisebb tartozékcsoomagok expressz kiszállítását Magyarországon.

A Bramac 24 szolgáltatás keretein belül a délelőtt 12 óráig beérkező megrendeléseket garantáltan a következő munkanapon, a 12 óra után beérkezőket pedig a beérkezéstől számított második munkanapon teljesítjük.

A Bramac 48 szolgáltatás keretein belül a délelőtt 10 óráig beérkező kisebb tetőcserép megrendeléseket garantáltan a rendeltetést követő második munkanapon, a később beérkezetteket pedig legkésőbb a rendelés beérkezésétől számított harmadik munkanapon teljesítjük.



A szolgáltatás részleteiről tájékozódjon a BMI Bramac hivatalos márkakereskedőnél!

**[www.kapcsolat.bramac.hu](http://www.kapcsolat.bramac.hu)**



## STATIKAI MÉRETEZÉS BMI BRAMAC THERM HŐSZIGETELŐ RENDSZER RÖGZÍTÉSÉHEZ

Küldje el nekünk az épület tervrajzát, és méretező szoftver segítségével meghatározzuk a szükséges rendszeranyagok mennyiségét, valamint árajánlatot is készítünk. A számítást a várható meteorológiai terhelések figyelembevételével végzik szakembereink.

**Bramac Kft. 8200 Veszprém, Házgyári u. 1.  
anyagszukseglet@bmigroup.com**

## TETŐTÉRBEÉPÍTÉS ENERGIAVESZTESÉGÉNEK KISZÁMÍTÁSA

A tetőszerkezet eltérő hővezetésű anyagainak és hőhídjainak vizsgálatával ellenőrizhető, hogy a térelhatároló szerkezet megfelel-e az előírt követelményeknek és jövőbeli elvárásainknak. A számításhoz szükséges kérdőív letölthető az alábbi oldalon:

**[www.bramac.hu/bramac-therm](http://www.bramac.hu/bramac-therm)**



## SEGÍTÜNK, HA NEM TUDJA, HOGYAN FOGJON HOZZÁ.

Nem tudja, mit várhat egy tetőtől, milyen funkciókat tud és kell ellátnia? Ha bizonytalan abban, hogyan válassza ki a megfelelő tetőt otthona számára, keresse fel a [tobbmintcserep.hu](http://tobbmintcserep.hu)-t, ami néhány egyszerű kérdéssel felméri igényeit, ezután pedig árajánlatot és szakember tanácsát is kérheti a felületen.

**[www.tobbmintcserep.hu](http://www.tobbmintcserep.hu)**



## NAPKOLLEKTOR ÉS NAPELEM SZÜKSÉGLET SZÁMÍTÁS

Kíváncsi, hogy milyen szolárrendszer vagy napelem-rendszer szükséges otthona optimális melegvízkészítéséhez, fűtéstámogatásához, vagy egy medence fűtéséhez? Az egyéni igények meghatározásához és az áramtermelő rendszer összeállításához keresse kollégáinkat: [www.kapcsolat.bramac.hu](http://www.kapcsolat.bramac.hu)

**Az áramtermelő rendszer összeállításához keresse kollégánkat!  
[www.bramac-solar.hu](http://www.bramac-solar.hu)**



## PARTNERKERESŐ

Keresse az Önhez legközelebb lévő BMI Bramac kereskedőt, Tetőfedő Rendszer mestert vagy Tanácsadót!

**[www.kapcsolat.bramac.hu](http://www.kapcsolat.bramac.hu)**

# BMI BRAMAC RENDSZERMESTER HÁLÓZAT

*Országos lefedettségű Tetőfedő Rendszeremester hálózatunk,  
több mint 150 tetőfedő vállalkozásból áll.*

## MIÉRT ÉRDEMES BMI BRAMAC RENDSZERMESTERT VÁLASZTANI?

- Szaktudásuk, referenciáik a tetőfedésben a minőséget képviselik
- A BMI Bramac Rendszerelemek ismeretéből elméleti és gyakorlati vizsgát tettek
- A BMI Bramac Tervezési- és alkalmazástechnikai útmutatóját kiválóan ismerik
- Szakmai tudásukat, termékismeretüket a BMI Bramac Konzern és anyavállalata, a BMI Group know-how-ján alapuló képzésein folyamatosan fejlesztik
- BMI Bramac Garancialevelet jogosultak jóváhagyni és érvényesíteni



A BMI BRAMAC RENDSZERMESTEREKET MEGTALÁLJA  
A [WWW.RENDSZERMESTER.BRAMAC.HU](http://WWW.RENDSZERMESTER.BRAMAC.HU) OLDALON!

# A BMI BRAMAC TETŐK SZÉL- ÉS VIHARÁLLÓAK

***A bizonyíték? A termékeinken végzett szélcsatorna tesztek.***

Jogos elvárás, hogy tetőink évtizedeken át tartó védelmet nyújtsanak a szél és az időjárás viszontagságai ellen. Ráadásul az utóbbi években előforduló szélsőséges időjárási körülmények miatt különösen fontos, hogy a kiválasztott tetőcserép bírja az extrém szélterhet vagy a heves jégesőt is. A BMI Bramac tetők a legnagyobb vihart és szelet is bírják, hiszen szélcsatornában tesztelik őket Heusenstamban, Németországban.

A BMI Group az iparágban egyedülálló módon, kifejezetten erre a célra létrehozott szélcsatornában teszteli tetőfedőanyagait. A szélcsatornák képesek a legkülönbözőbb szél-, vihar- és esőviszonyokat szimulálni, beleértve azokat a szélsőséges időjárási körülményeket, melyek jellemzően csak 50 évente fordulnak elő. Az egyes időjárási viszonyokat beállítva a hajlásszög folyamatos csökkentésével határozzák meg tapasztalt tetőfedő szakembereink azt a küszöbértéket, ameddig a különböző termékek biztonságosan felhasználhatók.


Például a BMI Bramac hullámos profilú tetőcserepek 17 foktól, sík cserepek 25 foktól, a BMI Bramac 7° tetőrendszer esetén pedig már 7 fok tetőhajlásszögtől bizonyítottan beázásbiztosak szemben olyan versenytársak termékeivel, akik tényszerű alátámasztás nélkül hagyatkoznak tapasztalati értékekre vagy a BMI Bramac által leírtakra.

A BMI Bramac-nál csak azután kerülhetnek piacra az új tetőfedő-anyagok, ha a szélcsatorna, a törési és a hosszútávú öregedési teszteken már egyaránt megfelelték.

A fém- és műanyag tartozékok (mint például a Durovent elemek) valamint kúpalátétek is a tetőcserepekhez hasonló vizsgálatokon esnek át forgalomba hozatal előtt.

Nem véletlenül vállalunk tetőcserepeinknél 30 év Új-érték, illetve 30 év kiegészítő Fagyállósági garanciát, tartozékainknál pedig 10 év termékfelelősséget.





Forduljon Partnereinkhez vagy a BMI Bramac Tanácsadókhöz  
bizalommal az ország bármely részén!

[kapcsolat.bramac.hu](http://kapcsolat.bramac.hu)



[tobbmintcserep.hu](http://tobbmintcserep.hu)

[joteto.blog.hu](http://joteto.blog.hu)

**Bramac Kft.**

8200 Veszprém,

Házgyári út 1.

Telefon: (88) 590-891

Telefax: (88) 590-893

[infohu@bmigroup.com](mailto:infohu@bmigroup.com)