

CREATON. Tetőben otthon.

CREATON 

CREATON 



Új ár- és termékkatalógus 2020

HU

Telephelyek, ahol a minőség keletkezik.



Telephelyek	
1. Autenriedi gyár/Bajorország	„MAGNUM“
2. Wertingeni gyár/Bajorország	„HARMONIE“ „MELODIE“ „RUSTICO“
3. Wertingen-Roggdeni gyár/ Bajorország	„KLASSIK“ „PROFIL“ „AMBIENTE“ „ANTIK“ „SAKRAL“ „MANUFAKTUR“ „NOBLESSE“
4. Grossengotterni gyár/Tübingia	„FUTURA“ „DOMINO“ „SINFONIE“ „MZ3“
5. Höngedai gyár/Tübingia	„OPTIMA“ „RATIO“ „MIKADO“
6. Guttaui gyár/Szászország	„PREMION“ „CANTUS“
7. Lenti gyár/Magyarország	„BALANCE“ „RAPIDO“ „KLASSIK“ „PROFIL“ „AMBIENTE“
8. Widziszewoi gyár/Lengyelország	„TITANIA“ „SIMPLA“ „MAXIMA“
9. Olkuszi gyár/Lengyelország	„HEIDELBERG“ „GÖTEBORG“ „KAPSTADT“
10. Neubeckum/Neuburgi gyár/ Németország	„VERONA“

Tartalomjegyzék

Telephelyek áttekintése	Telephelyek, ahol a minőség keletkezik	2
Sajtolt tetőcserepek termékválasztéka		
Sajtolt tetőcserepek	Termékáttekintés	6
Hódfarkú/Hornyolt tetőcserepek	Termékáttekintés	10
	„MAGNUM“	12
	„BALANCE“	16
	„TITANIA“	20
	„FUTURA“	24
	„PREMION“	28
	„MZ3“	32
	„HARMONIE“	36
	„CANTUS“	40
	„OPTIMA“	44
	„SIMPLA“	48
	„DOMINO“	52
	„MIKADO“	56
	„RAPIDO“	60
	„RATIO“	64
	„RUSTICO“	68
	„SINFONIE“	72
	„MELODIE“	76
	„MAXIMA“	80
Hódfarkú/Hornyolt tetőcserepek termékválasztéka		
„PROFIL“	Hornyolt tetőcserep	84
„KLASSIK“	Kerekvágású hódfarkú tetőcserep	88
„AMBIENTE“	Szegmens-, és egyenesvágású tetőcserep	92
„PROFIL“	Hódfarkú tetőcserep	96
„ANTIK“	Műemléki hódfarkú tetőcserep	97
„SAKRAL“	Templomi hódfarkú tetőcserep	97
„MANUFAKTUR“	Torony hódfarkú tetőcserep	97
„NOBLESSE“	Exkluzív színes, üvegmázás kollektív	98
Különleges vágási formák	Az Ön személyes igényeire szabva	100
Műszaki áttekintés	Hódfarkú/Hornyolt tetőcserepek	102
Műszaki áttekintés	Sajtolt tetőcserepek	104
Beton tetőcserepek termékválasztéka		
Beton tetőcserepek	Termékáttekintés	108
	„HEIDELBERG“	110
	„GÖTEBORG“	114
	„VERONA“	118
	„KAPSTADT“	122
	Beton tetőcserepek műszaki áttekintése	126
Univerzális kiegészítők		
CREATHERM	Szarufa feletti hőszigetelés	130
Függő ereszcsonna rendszer	Acél- és alumínium félkörszelvényű függő ereszcsonna rendszer	132
Tetőfóliák	UNO classic, DUO extra, TRIO extra, QUATTRO longlife extra tetőfóliák	144
Általános szállítási és értékesítési feltételek		148




Kerámia tetőcserepek termékválasztéka




Tökéletes anyagok

Egy több mint 6000 éve használt anyag, 135 éves tapasztalat a gyártás területén, a legmodernebb gyártóberendezések, a kiváló magyar alapanyag valamint kollégáink szakértelme – ezek sikereink alapjai.



Viharálló biztonság

A tető agresszív időjárási hatások elleni védelme ipari formatervezés eredménye. A cserepek tökéletes egymáshoz illeszkedése és a számtalan kiegészítő elem teszi a tető minden részletét ellenállóvá.



Természetes és környezetkímélő

A nemes kerámia tetőcserepet a négy őselem alkotja, amely környezetkímélő gyártástechnológiával és a legkedvezőbb ökomérleggel járul hozzá a jövő biztonságához.



Sokszínűség, kreativitás

Több mint 1200 féle szín és forma – szinte nincs két egyforma tető.



Beégetett tartósság és védelem

Az égetés során a kerámia tetőcserepek felületének részévé váló engób a tetőcserep felületébe égve teszi azt tartóssá és széppé, egyben védelmet nyújt a környezeti hatások ellen.



Sajtolt tetőcserepek termékválasztéka

„MAGNUM“ Minimális anyagszükséglet: 8,2 db/m² 12|15

natúrvörös	rézvörös engóbozott	palaszürke engóbozott	fekete engóbozott	fekete matt engóbozott
„NUANCE“				

„BALANCE“ Minimális anyagszükséglet: 8,4 db/m² 16|19

natúrvörös	téglavörös engóbozott	rézvörös engóbozott	borvörös engóbozott	sötétbarna engóbozott	palaszürke engóbozott	fekete engóbozott	fekete matt engóbozott
„NUANCE“							„FINESSE“

„TITANIA“ Minimális anyagszükséglet: 9,0 db/m² 20|23

rézvörös engóbozott	palaszürke engóbozott	fekete matt engóbozott	barna üveg mázas	palaszürke üveg mázas	fekete üveg mázas	barna üveg mázas
„NUANCE“			„FINESSE“		„NOBLESSE“	

„FUTURA“ Minimális anyagszükséglet: 10,8 db/m² 24|27

natúrvörös	rézvörös engóbozott	borvörös engóbozott	sötétbarna engóbozott	szürke engóbozott	palaszürke engóbozott	fekete matt engóbozott
„NUANCE“						

vörös üveg mázas	borvörös üveg mázas	palaszürke üveg mázas	fekete üveg mázas	sötétkék üveg mázas	sötétzöld üveg mázas	barna üveg mázas	antik üveg mázas
„FINESSE“				„NOBLESSE“			

„PREMION“ Minimális anyagszükséglet: 11,6 db/m² 28|31

natúrvörös	rézvörös engóbozott	barna engóbozott	mangán matt engóbozott	palaszürke engóbozott	fekete matt engóbozott	borvörös üveg mázas	barna üveg mázas	fekete üveg mázas	kristálypalaszürke üveg mázas	kristályfekete üveg mázas
„NUANCE“					„FINESSE“			„NOBLESSE“		

„MZ3“ Minimális anyagszükséglet: 12,6 db/m² 32|35

natúrvörös	rézvörös engóbozott	sötétbarna engóbozott	fekete matt engóbozott	borvörös üveg mázas	fekete üveg mázas
„NUANCE“			„FINESSE“		

„HARMONIE“ Minimális anyagszükséglet: 14,2 db/m² 36|39

natúrvörös	vörös engóbozott	toskana engóbozott	rézvörös engóbozott	borvörös engóbozott	sötétbarna engóbozott	palaszürke engóbozott	fekete engóbozott	fekete üveg mázas
„NUANCE“								„FINESSE“

„CANTUS“ Minimális anyagszükséglet: 11,8 db/m² 40|43

natúrvörös	rézvörös engóbozott	palaszürke engóbozott	fekete matt engóbozott	borvörös üveg mázas	fekete üveg mázas	kristály-palaszürke üveg mázas	kristály-fekete üveg mázas
„NUANCE“			„FINESSE“		„NOBLESSE“		

„OPTIMA“ Minimális anyagszükséglet: 11,9 db/m² 44|47

natúrvörös	rézvörös engóbozott	borvörös engóbozott	barna engóbozott	sötétbarna engóbozott	szürke engóbozott	palaszürke engóbozott	fekete engóbozott	borvörös üveg mázas	fekete üveg mázas
„NUANCE“								„FINESSE“	

„SIMPLA“ Minimális anyagszükséglet: 10,4 db/m² 48|51

fekete matt engóbozott	palaszürke üveg mázas	fekete üveg mázas
„NUANCE“	„FINESSE“	

„DOMINO“ Minimális anyagszükséglet: 12,4 db/m² 52|55

natúrvörös	rézvörös engóbozott	borvörös engóbozott	szürke engóbozott	palaszürke engóbozott	fekete matt engóbozott	palaszürke üveg mázas	fekete üveg mázas
„NUANCE“						„FINESSE“	

Sajtolt tetőcserepek termékválasztéka




„MIKADO“ Minimális anyagszükséglet: 11,7 db/m² 56|59

		
natúrvörös	palaszürke engóbozott	fekete matt engóbozott
„NUANCE“		





„RAPIDO“ Minimális anyagszükséglet: 8,1 db/m² 60|63

							
natúrvörös	téglavörös engóbozott	rézvörös engóbozott	borvörös engóbozott	sötétbarna engóbozott	palaszürke engóbozott	fekete engóbozott	fekete matt engóbozott
„NUANCE“							

„RATIO“ Minimális anyagszükséglet: 11,7 db/m² 64|67

									
natúrvörös	vörös engóbozott	rézvörös engóbozott	borvörös engóbozott	sötétbarna engóbozott	fekete engóbozott	vörös üveg mázas	borvörös üveg mázas	fekete üveg mázas	antik tarkára égetett üveg mázas
„NUANCE“					„FINESSE“			„NOBLESSE“	

„RUSTICO“ Minimális anyagszükséglet: 14,2 db/m² 68|71

			
natúrvörös	loskana engóbozott	rézvörös engóbozott	sötétbarna engóbozott
„NUANCE“			

„SINFONIE“ Minimális anyagszükséglet: 10,9 db/m² 72|75

					
natúrvörös	rézvörös engóbozott	fekete matt engóbozott	borvörös üveg mázas	fekete üveg mázas	fekete üveg mázas
„NUANCE“		„FINESSE“		„NOBLESSE“	

„MELODIE“ Minimális anyagszükséglet: 13,7 db/m² 76|79

				
natúrvörös	rézvörös engóbozott	palaszürke engóbozott	fekete engóbozott	fekete üveg mázas
„NUANCE“			„FINESSE“	

„MAXIMA“ Minimális anyagszükséglet: 9,5 db/m² 80|83

		
rézvörös engóbozott	fekete matt engóbozott	fekete üveg mázas
„NUANCE“		„FINESSE“

Hódfarkú/Hornyolt tetőcserepek termékválasztéka

„PROFIL“ hornyolt tetőcserep

84|87

„HORTOBÁGY“ bordázott felülettel, szegmensvágású 20,5×40×2,1 Minimális anyagszükséglet: 18,2 db/m ²			„RÓNA“ sima felülettel, szegmensvágású 20,5×40×2,1 Minimális anyagszükséglet: 19,8 db/m ²			„RÓNA“ sima felülettel, egyenesvágású 20,5×40×2,1 Minimális anyagszükséglet: 17,4 db/m ²			
natúrvörös	rézvörös engóbozott	fekete engóbozott	natúrvörös	antik engóbozott	rézvörös engóbozott	fekete matt engóbozott	natúrvörös	rézvörös engóbozott	fekete matt engóbozott
„NUANCE“			„NUANCE“			„NUANCE“			

„KLASSIK“ hódfarkú tetőcserep

88|91

„KLASSIK“ Minimális anyagszükséglet: 33,7 db/m² („Osztrák“ hódfarkú és „Bécsi táská“ esetében: 28,6 db/m²) 88|91

natúrvörös	natúrvörös tarkára égetett	vörös engóbozott	rézvörös engóbozott	borvörös engóbozott	barna engóbozott	sötétbarna engóbozott	ószürke engóbozott	szürke engóbozott	palaszürke engóbozott	fekete matt engóbozott / antracit engóbozott	
„NUANCE“											

„KLASSIK“

vörös üvegmáz	borvörös üvegmáz	barna üvegmáz	fekete üvegmáz	zöld üvegmáz
„FINESSE“				

„Oszták“ hódfarkú
20×40×1,4 cm

natúrvörös

„Bécsi táská“
20×40×1,4 cm

natúrvörös

„AMBIENTE“ hódfarkú tetőcserep

92|95

Szegmensvágású, 18×38×1,4 Minimális anyagszükséglet: 33,7 db/m ²				Egyenesvágású, 18×38×1,4 Minimális anyagszükséglet: 33,7 db/m ²	
natúrvörös	rézvörös engóbozott	sötétbarna engóbozott	fekete engóbozott	natúrvörös	rézvörös engóbozott
„NUANCE“				„NUANCE“	

„PROFIL“ hódfarkú tetőcserep

96

„Berlini kultúr“ szegmensvágású 16×38×1,6 Minimális anyagszükséglet: 37,9 db/m ²	„Szász“ hódfarkú bordázott felülettel, szegmensvágású 15,5×38×1,2 Minimális anyagszükséglet: 33,7 db/m ²			„Szász“ hódfarkú szegmensvágású 18×38×1,4 Minimális anyagszükséglet: 39,1 db/m ²
natúrvörös	natúrvörös	rézvörös engóbozott	fekete engóbozott	fekete matt engóbozott
„NUANCE“				

„ANTIK“ 97 műemléki hódfarkú tetőcserep

Domború felület, kosárvés vágású, bordázott, kefélt 18×38×1,8 Minimális anyagszükséglet: 33,7 db/m ²	Domború felület, egyenes vágású, bordázott, kefélt 18×38×1,8 Minimális anyagszükséglet: 33,7 db/m ²
natúrvörös	natúrvörös

„SAKRAL“ 97 templomi hódfarkú tetőcserep

Kerekvágású 18×38×1,8 Minimális anyagszükséglet: 33,7 db/m ²	Egyenes vágású 18×38×1,8 Minimális anyagszükséglet: 33,7 db/m ²
natúrvörös	natúrvörös

„MANUFATUR“ 97 torony hódfarkú tetőcserep

14×28×1,4 Minimális anyagszükséglet: 62,1 db/m ²	14×28×1,4 Minimális anyagszükséglet: 62,1 db/m ²
natúrvörös	rézvörös engóbozott
„NUANCE“	

„NOBLESSE“ exkluzív színes üvegmázos kollekción

98|101

<p>Január</p> <p>1 2 3 4 5</p>	<p>Május</p> <p>1 2 3 4 5</p>	<p>Szeptember</p> <p>1 2 3 4 5</p>
<p>Február</p> <p>1 2 3 4 5</p>	<p>Június</p> <p>1 2 3 4 5</p>	<p>Október</p> <p>1 2 3 4 5</p>
<p>Március</p> <p>1 2 3 4 5</p>	<p>Július</p> <p>1 2 3 4 5</p>	<p>November</p> <p>1 2 3 4 5</p>
<p>Április</p> <p>1 2 3 4 5</p>	<p>Augusztus</p> <p>1 2 3 4 5</p>	<p>December</p> <p>1 2 3 4 5</p>

„MAGNUM®“

A gazdaságos megacserép

Gyártó üzem **Autenried**
 Minimális anyagszükséglet/m² **8,2 db/m²**
 Db/minicsomag **4 db**
 Súly/raklap **kb. 882 kg**



Alapcserép		Rendelésre állás	„NUANCE“					
			Rendelésre állás	R	R	R	R	R
Alapcserép ár Ft/db raktárra szállítva		R	168 db/raklap	610	640	760	700	700
Alapcserép ár Ft/m ² (minimális anyagszükséglet)				5 000	5 250	6 230	5 740	5 740

Kerámia kiegészítők		Ár Ft / db						
	1. Félcserép	R	112 db/raklap	2410	2 510	2 855	2 665	2 665
	2. Szegélycserép (2,5 db/m)	R	48/56 db/raklap	2 665	2 805	3 180	3 045	3 045
	3. Kettőshullámú cserép (2,5 db/m)	R	96 db/raklap	3 655	3 990	4 495	4 325	4 325
	4. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 37,5 cm ²	R	96 db/raklap	4 220	4 600	5 175	4 985	4 985
	5. Taréjszellőző cserép (3,4 db/m)	R	96 db/raklap	1 290	1 480	1 565	1 505	1 505
	6. Taréjszellőző félcserép (ábra nélkül)	R	B	10 695	10 970	11 240	11 240	11 240
	7. Taréjszellőző szegélycserép	R	48/56 db/raklap	5 305	5 380	5 775	5 640	5 640
	8. Kettőshullámú taréjszellőző cserép (ábra nélkül)	R	96 db/raklap	5 305	5 380	5 775	5 640	5 640
	9. Félnyereglető cserép (3,4 db/m)	R	B	10 275	10 480	10 615	10 615	10 615
	10. Félnyereglető szegélycserép (ábra nélkül)	R	B	15 615	15 705	15 840	15 840	15 840
	11. Félnyereglető félcserép (ábra nélkül)	A	B	15 615	15 705	15 840	15 840	15 840

Kúp- és gerincscserép		Ár Ft / db						
	12. Kúp- és gerincscserép PF (2,5 db/m)	R	60 db/raklap	1 575	1 715	1 920	1 920	1 920
	13. Kúp- és gerincscserép kezdő- és zárókorong PF	R	B	1 880	2 855	3 170	3 170	3 170
	14. Funkciós zárókorong PF	R	B	3 525	6 870	6 870	6 870	6 870
	15. Kezdőkúp, harangcsavarral PF	R	30 db/raklap	4 055	4 365	4 420	4 420	4 420
	16. Kezdőkúp, lekerekített végű, harangcsavarral, PF	R	72 db/raklap	4 055	4 365	4 420	4 420	4 420
	17. Kezdőkúp kagylóformájú, harangcsavarral PF	A	20 db/raklap	4 825	10 155	10 975	10 975	10 975
	18. Elosztókúp, 3 tengelyű, harangcsavarral, PF	R	30 db/raklap	15 305	16 665	18 820	18 820	18 820
	19. Elosztókúp, 4 tengelyű, harangcsavarral, PF (ábra nélkül)	R	30 db/raklap	15 305	16 665	18 820	18 820	18 820
	20. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, színazonos (ábra nélkül)	R	B			225		
	21. Kúpkapocs, alumínium PF (vörös/fekete/szürke)* (ábra nélkül)	A	30 db/doboz			2 595		
	22. „FIRSTFIX“ kúpkapocs, nemesacél PF*	R	30 db/doboz			2 595		
	23. „FIRSTFIX“ kúpkapocs huzal, univerzális	R	1020 db/doboz			90		
	24. „FIRSTFIX“ rögzítőkészlet, univerzális, kezdő és elosztó kúphoz, huzal külön rendelhető*	R	4 db/csomag			3 635		
	25. Kúpátét PP, 165 cm ² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap			10 494		
	26. Kúpátét ALU, 160 cm ² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap			11 660		
	27. Gerincletartó 30/50-es léchez	R	50 db/doboz			255		

„SIGNUM“ csatornaszellőzők és átvezető cserepek		Ár Ft / db						
	28. Csatornaszellőző cserép Ø 100 mm „SIGNUM“, „A“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	25 980	28 380	31 135	31 135	31 135
	29. Csatornaszellőző cserép Ø 125 mm „SIGNUM“, „F“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	29 885	32 630	35 795	35 795	35 795
	30. Csatornaszellőző cserép Ø 150/160 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	38 970	42 560	46 690	46 690	46 690
	31. Csatornaszellőző cserép Ø 200 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	50 830	55 520	60 905	60 905	60 905
	32. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 160-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B			3 520		
	33. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 200-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B			3 520		
	34. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)	R	B			2 900		
	35. Antennakivezető cserép Ø 60 mm, gumicsatlakozóval és fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	24 645	26 860	30 295	30 295	30 295
	36. Szolár-átvezető cserép Ø 70 mm fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	32 215	35 075	39 590	39 590	39 590
	37. Gázkémény átvezető cserép Ø 110 mm ill. Ø 125 mm, kalottával, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	32 770	35 975	40 595	40 595	40 595



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
 *A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

„MAGNUM®“

A gazdaságos megacserép

Gyártó üzem **Autenried**
 Minimális anyagszükséglet/m² **8,2 db/m²**
 Db/minicsomag **4 db**
 Súly/raklap **kb. 882 kg**



		„NUANCE“				
Rendelkezésre állás		R	R	R	R	R
Rendelkezésre állás	Rakatkodás	natúr vörös	részvörös engobozott	palaszürke engobozott	fekete engobozott	fekete matt engobozott

Fém- és alumínium rendszertartozékok	Ár Ft / db						
	38. Alumínium alapelem, festett	A	B	11 490	11 490	13 485	13 485
	39. Egylábas alumínium elem (elemenként 1 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	12 060	12 060	18 490	18 490
	40. Rövid alumínium járórács, 46x25 cm, (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	21 805	21 805	27 885	27 885
	41. Hosszú alumínium járórács, 80x25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	25 270	25 270	33 565	33 565
	42. Alumínium járórács, 150x25 cm, toldási lehetőséggel (rácsenként min. 3 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	16 680	16 680	16 680	16 680
	43. Alumínium rönkfatartó átm. maximum 14 cm (kb. 1,25 db/m) (tartónként 1 db alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	5 475	5 475	7 290	7 290
	44. Alumínium hófogórác tartó (kb. 1,25 db/m)	A	B	4 950	4 950	6 595	6 595
	45. Hófogórác, 150 cm hosszú, dugós kapcsolattal, magasság 20 cm	A	B	10690			
	46. Szolárelem tartó szett 30-as, 40-es, ill. 50-es lécezéshez (nemesacél szolárelemtartóból és szellőző cserépből áll)	R	B	10 db/doboz	7 935	7 935	7 935
	47. Szolárelemtartó (alapelem és vihartapoc szükséges hozzá) (ábra nélkül)	A	B	9 535			
	48. Hófogó (vörös/natúr vörös/palaszürke/fekete)* (ábra nélkül)	A	B	100 db/doboz	22 580		
	49. Járórács, 40 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B	20 655			
	50. Járórács, 60 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B	21 955			
	51. Járórács, 80 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B	23 245			
	52. Járórács, 100 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B	24 550			
	53. Járórács, 200 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ² (ábra nélkül)	R	B	40 070			
	54. Járórács összekötő szett (párban értendő) (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) (ábra nélkül)	R	B	1 450			
	55. Hófogórác tartó tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ³	R	B	4 780			
	56. Hófogórác 3 m-es (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete)	R	B	8 650			
	57. Hófogórác összekötő szett (párban értendő) (ábra nélkül)	R	B	210			
	58. Biztonsági kikötési pont (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete)*	R	B	12 095			

Egyéb tartozékok	Ár Ft / db						
	59. Tetőbevilágító ablak 45x55 cm-es, antracit színben	R	B	9 db/raklap	35 065		
	60. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 45 x 73 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)	R	B	35 065			
	61. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55x78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	R	B	115 630			
	62. Fényáteresztő cserép (akril) (ábra nélkül)	R	B	11 320			
	63. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	B	4 db/doboz	17 270		
	64. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	B	4 db/doboz	25 740		
	65. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	B	3 db/doboz	19 861		
	66. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	B	3 db/doboz	29 601		
	67. Akril fedőfesték, engobokhoz/mázakhoz illő színekben, 250 ml (ábra nélkül)	R	B	-	6 510	6 510	6 510
	68. Nemesacél kapocs vágott cseréphez 13-17 mm*	R	B	50 db/doboz	11 895		
	69. Nemesacél csavar, tömítéssel, 60-as hosszúságú, pl. oromszegély cserép rögzítéshez (ábra nélkül)*	R	B	100 db/doboz	12 275		
	70. Viharkapocs cink-alumínium 30/50-es és 40/60-as lécezéshez, beakasztós*	R	B	250 db/doboz	29 740		
	71. Viharkapocs cink-alumínium, beütős*	R	B	250 db/doboz	29 740		
	72. Univerzális vihartapoc félnyeregterelő cserepekhez és az ereszi sori cseréprögztetéshez*	R	B	100 db/doboz	11 895		
	73. Fésűs ereszelem, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	B	20 db/doboz	4 960		
	74. Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	B	5 db/doboz	3 780		



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
 *A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

¹ A rendszer tartozékai: 2 db szellőzőcserép, 2 db járórács tartó, 1 db járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

² A 200 cm-es járórács tartozékai: 3 db szellőzőcserép, 3 db járórács tartó, 1 db 200 cm-es járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

³ A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db hófogórác tartó, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek (a 3 m-es hófogórác külön rendelendő)

⁴ A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db biztonsági kikötési pont, 1 db teherhordó konzol, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

„BALANCE®“

Tető kialakítás biztonságosan - gazdaságosan - szépen


Gyártó üzem **Lenti**
 Minimális anyagszükséglet/m² **8,4 db/m²**
 Db/minicsomag **4 db**
 Súly/raklap **kb. 967 kg**



Alapcserép		„NUANCE“									
		Rendelkezésre állás	R	A	R	A	R	R	R	R	
	Alapcserép ár Ft/db raktárra szállítva	R	192 db/raklap	340	370	395	395	395	435	415	415
	Alapcserép ár Ft/m ² (minimális anyagszükséglet)			2855	3110	3320	3320	3320	3655	3485	3485

Kerámia kiegészítők		Ár Ft / db									
	1. Félcserép	R	128 db/raklap	1 435	1 535	1 680	1 680	1 680	1 850	1 790	1 790
	2. Szegélycserép (2,4 db/m)	R	56/28 db/raklap	1 790	1 900	2 095	2 095	2 095	2 295	2 245	2 245
	3. Kettőshullámú cserép (2,4 db/m)	R	120 db/raklap	1 860	1 985	2 160	2 160	2 160	2 445	2 315	2 315
	4. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 37,5 cm ²	R	112 db/raklap	1 790	1 900	2 095	2 095	2 095	2 295	2 245	2 245
	5. Taréjszellőző cserép (3,6 db/m)	R	128 db/raklap	610	630	705	705	705	795	765	765
	6. Taréjszellőző félcserép (ábra nélkül)	R	B	490	505	575	575	575	630	620	620
	7. Taréjszellőző szegélycserép	R	56 db/raklap	3 460	3 680	4 000	4 000	4 000	4 510	4 325	4 325
	8. Kettőshullámú taréjszellőző cserép (ábra nélkül)	R	64 db/raklap	3 460	3 680	4 000	4 000	4 000	4 510	4 325	4 325
	9. Félnyereglető cserép (3,6 db/m)	A	B	6 835	7 230	7 875	7 875	7 875	8 895	8 530	8 530
	10. Félnyereglető szegélycserép (ábra nélkül)	A	B	12 715	13 475	13 580	13 580	13 580	13 675	13 675	13 675
	11. Félnyereglető félcserép (ábra nélkül)	A	B	12 715	13 475	13 580	13 580	13 580	13 675	13 675	13 675

Kúp- és gerincscserép		Ár Ft / db									
	12. Kúp- és gerincscserép PF (2,5 db/m)	R	60 db/raklap	1 575	1 670	1 715	1 715	1 715	1 920	1 920	1 920
	13. Kúp- és gerincscserép PR (2,5 db/m)	R	60 db/raklap	1 575	1 670	1 715	1 715	1 715	1 920	1 920	1 920
	14. Kúp- és gerincscserép zárókorong PF	R	B	1 880	2 250	2 855	2 855	2 855	3 170	3 170	3 170
	15. Kúp- és gerincscserép zárókorong PR	R	B	1 880	2 250	2 855	2 855	2 855	3 170	3 170	3 170
	16. Funkciós zárókorong PF	R	B	3 525	3 740	6 870	6 870	6 870	6 870	6 870	6 870
	17. Funkciós zárókorong PR (ábra nélkül)	R	B	3 525	3 740	6 870	6 870	6 870	6 870	6 870	6 870
	18. Kezdőkúp, harangcsavarral PF	R	30 db/raklap	4 055	4 190	4 365	4 365	4 365	4 420	4 420	4 420
	19. Kezdőkúp, harangcsavarral PR	R	30 db/raklap	4 055	4 190	4 365	4 365	4 365	4 420	4 420	4 420
	20. Kezdőkúp kagylóformájú harangcsavarral PF	A	20 db/raklap	4 825	5 205	10 155	10 155	10 155	10 975	10 975	10 975
	21. Kezdőkúp kagylóformájú harangcsavarral PR	A	20 db/raklap	4 825	5 205	10 155	10 155	10 155	10 975	10 975	10 975
	22. Kezdőkúp lekerekített végű, harangcsavarral PF (ábra nélkül)	R	40 db/raklap	4 055	4 190	4 365	4 365	4 365	4 420	4 420	4 420
	23. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, színazonos (ábra nélkül)	R	B					225			
	24. Elosztókúp, 3 tengelyű harangcsavarral PF/PR	R	30 db/raklap	15 305	16 060	16 665	16 665	16 665	18 820	18 820	18 820
	25. Elosztókúp, 4 tengelyű, harangcsavarral PF/PR (ábra nélkül)	A	B	15 305	16 060	16 665	16 665	16 665	18 820	18 820	18 820
	26. Kúpkapocs, alumínium PF (vörös/fekete/szürke)*	R	30 db/doboz					2 595			
	27. Kúpkapocs, alumínium PR (vörös/fekete)*	R	30 db/doboz					2 595			
	28. „FIRSTFIX” kúpkapocs, nemesacél PF*	R	30 db/doboz					2 595			
	29. „FIRSTFIX” kúpkapocs, nemesacél PR* (ábra nélkül)	R	30 db/doboz					2 595			
	30. „FIRSTFIX” kúpkapocs huzal, univerzális	R	1 020 db/doboz					90			
	31. „FIRSTFIX” rögzítőkészlet, univerzális, kezdő és elosztó kúphoz, huzal külön rendelhető*	R	4 db/csomag					3 635			
	32. Kúp- és gerincscserép PP, 165 cm ² szellőző keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap					10 494			
	33. Kúp- és gerincscserép ALU, 160 cm ² szellőző keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap					11 660			
	34. Gerinccléctartó 30/50-es léchez	R	50 db/doboz					255			



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
 *A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

„BALANCE®“

Tetőkialakítás biztonságosan - gazdaságosan - szépen

Gyártó üzem **Lenti**
 Minimális anyagszükséglet/m² **8,4 db/m²**
 Db/minicsomag **4 db**
 Súly/raklap **kb. 967 kg**



Rendelésre állás	„NUANCE“							
	R	A	R	A	R	R	R	R
Rakathorma	naturvörös	féglavörös engobozott	rézvörös engobozott	borvörös engobozott	sötétbarna engobozott	palaszürke engobozott	fekete engobozott	fekete matt engobozott

„SIGNUM“ csatornaszellőzők és átvezető cserepek

Ár Ft / db

35. Csatornaszellőző cserép Ø 100 mm „SIGNUM“, „A“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	25 980	27 290	28 380	28 380	28 380	31 135	31 135	31 135
36. Csatornaszellőző cserép Ø 125 mm „SIGNUM“, „F“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	A	8 db/raklap	29 885	31 385	32 630	32 630	35 795	35 795	35 795	35 795
37. Csatornaszellőző cserép Ø 150/160 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	38 970	40 925	42 560	42 560	46 690	46 690	46 690	46 690
38. Csatornaszellőző cserép Ø 200 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	50 830	53 370	55 540	55 540	60 905	60 905	60 905	60 905
39. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 160-as keresztmetszet (ábra nélkül)	A	B	3 520							
40. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 200-as keresztmetszet (ábra nélkül)	A	B	3 520							
41. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)	R	B	2 900							
42. Antennakivezető cserép Ø 60 mm, gumicsatlakozóval és fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	24 645	25 875	26 860	26 860	30 295	30 295	30 295	30 295
43. Szolárcső-átvezető cserép Ø 70 mm, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	R	12 db/raklap	32 215	33 820	35 075	35 075	39 590	39 590	39 590	39 590
44. Gázkémény átvezető cserép Ø 110 mm ill. Ø 125 mm, kalottával, fólia csatlakoztató gyűrűvel	A	12 db/raklap	32 770	34 430	35 975	35 975	40 595	40 595	40 595	40 595

Fém- és alumínium rendszertartozékok

Ár Ft / db

45. Alumínium alapelem, festett	A	B	11 490	11 490	11 490	11 490	13 485	13 485	13 485	13 485
46. Egylábás alumínium elem (elemenként 1 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	12 060	12 060	12 060	12 060	18 490	18 490	18 490	18 490
47. Rövid alumínium járórács, 46×25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	21 805	21 805	21 805	21 805	27 885	27 885	27 885	27 885
48. Hosszú alumínium járórács, 80×25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	25 270	25 270	25 270	25 270	33 565	33 565	33 565	33 565
49. Alumínium járórács, 150×25 cm, toldási lehetőséggel (rácsenként min. 3 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680
50. Alumínium rönkfartató átm. maximum 14 cm (kb. 1,25 db/m) (tartónként 1 db alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	5 475	5 475	5 475	5 475	7 290	7 290	7 290	7 290
51. Alumínium hófogórács tartó (kb. 1,25 db/m)	A	B	4 950	4 950	4 950	4 950	6 595	6 595	6 595	6 595
52. Hófogórács, 150 cm hosszú, dugós kapcsolattal, magasság 20 cm (ábra nélkül)	A	B	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690
53. Szolárelem tartó szett 30-as, 40-es, ill. 50-es lécezéshez (nemesacél szolárelemtartóból és szellőző cserépből áll)	R	10 db/doboz	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935
54. Szolárelemtartó (alapelem és viharokapcs szükséges hozzá)	A	B	9 535							
55. Hófogó (natúrvörös/rézvörös/fekete/palaszürke/borvörös/sötétbarna)* (ábra nélkül)	R	50 db/doboz	11 290							
56. Járórács, 40 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B	20 655							
57. Járórács, 60 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B	21 955							
58. Járórács, 80 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B	23 245							
59. Járórács, 100 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B	24 550							
60. Járórács, 200 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ² (ábra nélkül)	R	B	40 070							
61. Járórács összekötő szett (párban értendő) (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) (ábra nélkül)	R	B	1 450							
61. Hófogórács tartó tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ³	R	B	4 780							
63. Hófogórács 3 m-es (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete)	R	B	8 650							
64. Hófogórács összekötő szett (párban értendő) (ábra nélkül)	R	B	210							
65. Biztonsági kikötési pont (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ⁴	R	B	12 095							

Egyéb tartozékok

Ár Ft / db

66. Tetőbevilágító ablak 45×55 cm-es, antracit színben	R	9 db/raklap	35 065							
67. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 45 x 73 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)	R	B	35 065							
68. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55×78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	R	B	115 630							
69. Fényáteresztő cserép (eredeti kristály-üveg) (ábra nélkül)	R	B	11 320							
70. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz	17 270							
71. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz	25 740							
72. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz	19 861							
73. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz	29 601							
74. Akril fedőfesték, engóbokhoz/mázakhoz illő színekben, 250 ml (ábra nélkül)	R	B	—	—	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510
75. Nemesacél kapocs vágott cseréphez 13-17 mm*	R	50 db/doboz	11 895							
76. Nemesacél csavar, tömítéssel, 50-es hosszúságú pl.: oromszegély cserép rögzítéshez* (ábra nélkül)*	R	100 db/doboz	12 275							
77. Viharkapocs cink-alumínium 30/50-es és 40/60-as lécezéshez, beakasztós*	R	250 db/doboz	29 740							
78. Viharkapocs cink-alumínium, beütős*	R	250 db/doboz	29 740							
79. Univerzális viharokapocs félnyeregterelő cserepekhez és az eresz sori cseréprögzítéshez*	A	100 db/doboz	11 895							
80. Fésűs ereszlem, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	20 db/doboz	4 960							
81. Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	5 db/doboz	3 780							

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.


*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

¹ A rendszer tartozékai: 2 db szellőzőcserép, 2 db járórács tartó, 1 db járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

² A 200 cm-es járórács tartozékai: 3 db szellőzőcserép, 3 db járórács tartó, 1 db 200 cm-es járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

³ A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db hófogórács tartó, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek (a 3 m-es hófogórács külön rendelendő)

⁴ A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db biztonsági kikötési pont, 1 db teherhordó konzol, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek



„TITANIA®“

Rugalmas, alacsony hajlásszögű tetőcserép magas eltolhatósági tartománnyal

Gyártó üzem **Widziszewo**
 Minimális anyagszükséglet/m² **9,0 db/m²**
 Db/minicsomag **4 db**
 Súly/raklap **kb. 985 kg**



Alapcserép	Rendelkezésre állás	„NUANCE“			„FINESSE“			„NOBLESSE“	
		R	R	R	A	A	R	R	
Alapcserép ár Ft/db raktárra szállítva	R	192 db/raklap	610	675	675	845	845	845	945
Alapcserép ár Ft/m ² (minimális anyagszükséglet)			5 490	6 075	6 075	7 605	7 605	7 605	8 505

Kerámia kiegészítők		Ár Ft / db								
	1. Szegélycserép (2,5 db/m)	R	28/48 db/raklap	2 120	2 120	2 120	3 965	3 965	3 965	5 500
	2. Kettőshullámú cserép (2,5 db/m)	R	20 db/raklap	3 555	3 555	3 555	5 270	5 270	5 270	6 740
	3. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 32 cm ²	R	96 db/raklap	2 300	2 300	2 300	6 165	6 165	6 165	10 295
	4. Taréjszellőző cserép (3,8 db/m)	R	112 db/raklap	955	955	955	1 530	1 530	1 530	1 830
	5. Taréjszellőző szegély cserép	R	48/28 db/raklap	4 900	4 900	4 900	6 440	6 440	6 440	9 835
	6. Kettőshullámú taréjszellőző cserép (ábra nélkül)	R	20 db/raklap	4 900	4 900	4 900	6 440	6 440	6 440	9 835
	7. Félnyereglető cserép (3,8 db/m)	A	B	7 415	7 415	7 415	9 840	9 840	9 840	10 020
	8. Félnyereglető szegélycserép	A	B	13 425	13 425	13 425	16 740	16 740	16 740	21 615

Kúp- és gerincscserép		Ár Ft / db								
	9. Kúp cserép PT (2,5 db/m)	R	60 db/raklap	1715	1920	1920	3815	3815	3815	6105
	10. Funkciós zárókorong PT (ábra nélkül)	R	B	6 870	6 870	6 870	11 790	11 790	11 790	12 740
	11. Kezdőkúp lekerekített végű, harangcsavarral PT	R	20 db/raklap	4 365	4 420	4 420	12 910	12 910	12 910	13 050
	12. Kezdőkúp, harangcsavarral PT	A	8 db/raklap	4 365	4 420	4 420	12 910	12 910	12 910	13 050
	13. Kezdőkúp kagylóformájú, harangcsavarral PT (ábra nélkül)	R	20 db/raklap	10 155	10 975	10 975	16 725	16 725	16 725	22 865
	14. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, színazonos (ábra nélkül)	R	B				225			
	15. Elosztókúp, 3 tengelyű, harangcsavarral PT	R	20 db/raklap	16 665	18 820	18 820	58 610	58 610	58 610	77 235
	16. Elosztókúp, 4 tengelyű, harangcsavarral PT (ábra nélkül)	A	B	16 340	18 455	18 455	57 460	57 460	57 460	75 725
	17. Kúpkapocs, alumínium PT (vörös/fekete/szürke/kék/zöld)* (ábra nélkül)	R	50 db/doboz				2 595			
	18. „FIRSTFIX“ kúpkapocs, nemesacél PT (ábra nélkül)	R	30 db/doboz				2 595			
	19. „FIRSTFIX“ kúpkapocs huzal, univerzális (ábra nélkül)	R	1020 db/doboz				90			
	20. „FIRSTFIX“ rögzítőkészlet, univerzális, kezdő és elosztó kúphoz, huzal külön rendelhető* (ábra nélkül)	R	4 db/csomag				3 635			
	21. Kúpalátét PP, 165 cm ² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap				10 494			
	22. Kúpalátét ALU, 160 cm ² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap				11 660			
	23. Gerincletartó 30/50-es léchez	R	50 db/doboz				255			

„SIGNUM“ csatornaszellőzők és átvezető cserepek		Ár Ft / db								
	24. Csatornaszellőző cserép Ø 100 mm „SIGNUM“, „A“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	28 380	31 135	31 135	52 755	52 755	52 755	59 960
	25. Csatornaszellőző cserép Ø 125 mm „SIGNUM“, „F“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	32 630	35 795	35 795	60 665	60 665	60 665	68 950
	26. Csatornaszellőző cserép Ø 150/160 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	42 560	46 690	46 690	79 105	79 105	79 105	92 430
	27. Csatornaszellőző cserép Ø 200 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	55 520	60 905	60 905	103 150	103 150	103 150	109 200
	28. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 160-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B				3 520			
	29. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 200-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B				3 520			
	30. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)	R	B				2 900			
	31. Antennakivezető cserép Ø 60 mm, gumicsatlakozóval és fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	R	12 db/raklap	26 860	30 295	30 295	42 220	42 220	42 220	48 785
	32. Szolár cső-átvezető cserép Ø 70 mm fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	35 075	39 590	39 590	45 845	45 845	45 845	57 305
	33. Gázkémény átvezető cserép Ø 110 mm ill. Ø 125 mm, kalottával és fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	12 db/raklap	35 975	40 595	40 595	45 800	45 800	45 800	54 640

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
 *A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.



„TITANIA®“

Rugalmas, alacsony hajlásszögű tetőcserép magas eltolhatósági tartománnyal

Gyártó üzem **Widziszewo**
 Minimális anyagszükséglet/m² **9,0 db/m²**
 Db/minicsomag **4 db**
 Súly/raklap **kb. 985 kg**



Rendelkezésre állás	„NUANCE“			„FINESSE“			„NOBLESSE“
	R	R	R	A	A	R	R
Rakátnorma	vöröses engobozott	palaszürke engobozott	fekete matt engobozott	barna üvegmaázás	palaszürke üvegmaázás	fekete üvegmaázás	barna üvegmaázás

Fém- és alumínium rendszertartozékok	Ár Ft / db									
	34. Aluminium alapelem, festett	A	B	11 490	13 485	13 485	13 485	13 485	13 485	16 445
	35. Eglábas aluminium elem (elemenként 1 alapelemmel, külön rendelhető)	A	B	12 060	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	21 160
	36. Rövid aluminium járórács, 46×25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	21 805	27 885	27 885	27 885	27 885	27 885	34 120
	37. Hosszú aluminium járórács, 80×25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	25 270	33 565	33 565	33 565	33 565	33 565	33 565
	38. Aluminium járórács, 150×25 cm, toldási lehetőséggel (rácsenként min. 3 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680
	39. Aluminium rönkfataró átm. maximum 14 cm (kb. 1,25 db/m) (tartónként 1 db alapelemmel külön rendelendő)	A	B	5 475	7 290	7 290	7 290	7 290	7 290	10 260
	40. Aluminium hófogórács tartó (kb. 1,25 db/m)	A	B	4 950	6 595	6 595	6 595	6 595	6 595	9 260
	41. Hófogórács, 150 cm hosszú, dugós kapcsolattal, magasság 20 cm	A	B	10 690						
	42. Szolárelem tartó szett 30-as, 40-es ill. 50-es lécezéshez (nemesacél szolárelemtartóból és szellőző cserépből áll)	R	10 db/doboz	7 935	7 935	7 935	10 390	10 390	10 390	11 235
	43. Szolárelemtartó (alapelem és viharokocs szükséges hozzá) (ábra nélkül)	A	B	9 535						
	44. Hófogó (vöröses/fekete/vöröses barna)* (ábra nélkül)	A	100 db/doboz	22 580						
	45. Járórács, 40 cm-es tartozékaival kompletten (vöröses/borvöröses/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B	20 655						
	46. Járórács, 60 cm-es tartozékaival kompletten (vöröses/borvöröses/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B	21 955						
	47. Járórács, 80 cm-es tartozékaival kompletten (vöröses/borvöröses/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B	23 245						
	48. Járórács, 100 cm-es tartozékaival kompletten (vöröses/borvöröses/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B	24 550						
	49. Járórács, 200 cm-es tartozékaival kompletten (vöröses/borvöröses/sötétbarna/palaszürke/fekete) ² (ábra nélkül)	R	B	40 070						
	50. Járórács összekötő szett (párban értendő) (vöröses/borvöröses/sötétbarna/palaszürke/fekete) (ábra nélkül)	R	B	1 450						
	51. Hófogórács tartó tartozékaival kompletten (vöröses/borvöröses/sötétbarna/palaszürke/fekete) ³	R	B	4 780						
	52. Hófogórács 3 m-es (vöröses/borvöröses/sötétbarna/palaszürke/fekete)	R	B	8 650						
	53. Hófogórács összekötő szett (párban értendő) (ábra nélkül)	R	B	210						
	54. Biztonsági kikötési pont (vöröses/borvöröses/sötétbarna/palaszürke/fekete) ⁴	R	B	12 095						

Egyéb tartozékok	Ár Ft / db									
	55. Tetőbevilágító ablak 45×55 cm-es, antracit színben	R	9 db/raklap	35 065						
	56. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 45 x 73 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)	R	B	35 065						
	57. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55×78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	R	B	115 630						
	58. Fényáteresztő cserép (akril)	R	B	11 320						
	59. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vöröses/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz	17 270						
	60. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vöröses/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz	25 740						
	61. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vöröses/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz	19 861						
	62. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vöröses/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz	29 601						
	63. Akril fedőfesték, engobokhoz/mázakhoz illő színekben, 250 ml (ábra nélkül)	R	B	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510
	64. Nemesacél kapocs vágott cseréphez 10-13 mm*	R	50 db/doboz	11 895						
	65. Nemesacél csavar, tömítéssel, 60-as hosszúságú, pl.: oromszegély cserép rögzítéshez* (ábra nélkül)	R	100 db/doboz	12 275						
	66. Viharkapocs cink-alumínium 30/50-es és 40/60-as lécezéshez, beakasztós* (ábra nélkül)	R	250 db/doboz	29 740						
	67. Viharkapocs cink-alumínium, beütős*	R	250 db/doboz	29 740						
	68. Univerzális viharokocs felnyeregeltető cserepekhez és az ereszi sor cseréprögzítéshez*	R	100 db/doboz	11 895						
	69. Fésűs ereszelem, alumínium, 5 m (vöröses/fekete)	R	20 db/doboz	4 960						
	70. Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vöröses/fekete)	R	5 db/doboz	3 780						

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
 *A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

¹ A rendszer tartozékai: 2 db szellőzőcserép, 2 db járórács tartó, 1 db járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

² A 200 cm-es járórács tartozékai: 3 db szellőzőcserép, 3 db járórács tartó, 1 db 200 cm-es járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

³ A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db hófogórács tartó, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek (a 3 m-es hófogórács külön rendelendő)

⁴ A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db biztonsági kikötési pont, 1 db teherhordó konzol, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek



„FUTURA®“

A jövő nagyméretű tetőcserepe

Gyártó üzem **Grossengottern**
 Minimális anyagszükséglet/m² **10,8 db/m²**
 Db/minicsomag **5 db**
 Súly/raklap **kb. 1081 kg**



Alapcserep	Rendelésre állás	„NUANCE“								„FINESSE“				„NOBLESSE“			
		R	R	R	R	R	R	R	R	R	A	R	R	A	A	A	A
	R	240 db/raklap	435	470	470	470	505	505	505	645	645	645	645	725	725	725	725
	R	Alapcserep ár Ft/db raktárra szállítva	4 700	5 075	5 075	5 075	5 455	5 455	5 455	6 965	6 965	6 965	6 965	7 830	7 830	7 830	7 830
	R	Alapcserep ár Ft/m ² (minimális anyagszükséglet)															

Kerámia kiegészítők		Ár Ft / db																	
	1. Félcserep	R	100 db/raklap	2 010	2 075	2 075	2 075	2 075	2 075	2 075	2 075	2 955	2 955	2 955	2 955	4 315	4 315	-	4 315
	2. Szegélycserep (2,7 db/m)	R	48/56 db/raklap	1 985	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	3 765	3 765	3 765	3 765	5 120	5 120	5 120	5 120
	3. Kettőshullámú cserép (2,7 db/m)	R	100 db/raklap	3 175	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380	5 010	5 010	5 010	5 010	5 930	5 930	5 930	-
	4. Szellőzőcserep, szellőző keresztmetszet kb. 32,5 cm ²	R	96 db/raklap	2 105	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	5 865	5 865	5 865	5 865	6 895	6 895	6 895	6 895
	5. Taréjszellőző cserép (4,2 db/m)	R	112 db/raklap	860	910	910	910	910	910	910	910	1 460	1 460	1 460	1 460	1 545	1 545	1 545	1 545
	6. Taréjszellőző félcserep (ábra nélkül)	R	B	8 660	8 745	8 745	8 745	8 745	8 745	8 745	8 745	11 160	11 160	11 160	11 160	12 295	12 295	12 295	12 295
	7. Taréjszellőző szegélycserep	R	48/56 db/raklap	4 560	4 660	4 660	4 660	4 660	4 660	4 660	4 660	6 120	6 120	6 120	6 120	9 350	9 350	9 350	9 350
	8. Kettőshullámú taréjszellőző cserép (ábra nélkül)	R	100 db/raklap	4 560	4 660	4 660	-	4 660	4 660	4 660	4 660	6 120	6 120	6 120	6 120	9 350	9 350	-	-
	9. Félnyeregterelő cserép (4,2 db/m)	A	B	6 875	7 055	7 055	-	7 055	7 055	7 055	9 360	9 360	9 360	9 360	9 825	9 825	9 825	-	-
	10. Félnyeregterelő szegélycserep	A	B	12 670	12 770	12 770	-	12 770	12 770	12 770	15 915	15 915	15 915	15 915	16 075	16 075	16 075	-	-

Kúp- és gerinccserep		Ár Ft / db																
	11. Kúpcserep PF (2,5 db/m)	R	60 db/raklap	1 575	1 715	1 715	1 715	1 920	1 920	1 920	3 815	3 815	3 815	3 815	5 350	5 350	5 350	5 350
	12. Kúpcserep PR (2,5 db/m)	R	60 db/raklap	1 575	1 715	1 715	1 715	1 920	1 920	1 920	3 815	3 815	3 815	3 815	5 350	5 350	5 350	5 275
	13. Kúpcserep kezdő- és zárókorong PF	R	B	1 880	2 855	2 855	2 855	3 170	3 170	3 170	5 130	5 130	5 130	5 130	6 880	6 880	6 880	-
	14. Kúpcserep kezdő- és zárókorong PR	R	B	1 880	2 855	2 855	2 855	3 170	3 170	3 170	5 130	5 130	5 130	5 130	6 880	6 880	6 880	-
	15. Funkciós kezdő- és zárókorong PF (ábra nélkül)	R	B	3 525	6 870	6 870	6 870	6 870	6 870	6 870	11 790	11 790	11 790	11 790	12 735	12 735	12 735	-
	16. Funkciós kezdő- és zárókorong PR (ábra nélkül)	R	B	3 525	6 870	6 870	6 870	6 870	6 870	6 870	11 790	11 790	11 790	11 790	12 735	12 735	12 735	-
	17. Kezdőkúp, harangcsavarral PF	R	30 db/raklap	4 055	4 365	4 365	4 365	4 420	4 420	4 420	12 910	12 910	12 910	12 910	15 140	15 140	15 140	15 140
	18. Kezdőkúp, harangcsavarral PR	R	30 db/raklap	4 055	4 365	4 365	4 365	4 420	4 420	4 420	12 910	12 910	12 910	12 910	15 140	15 140	15 140	15 140
	19. Kezdőkúp, lekerekített végű, harangcsavarral PF	R	72 db/raklap	4 055	4 365	4 365	4 365	4 420	4 420	4 420	12 910	12 910	12 910	12 910	15 140	15 140	15 140	15 140
	20. Kezdőkúp kagylóformájú, harangcsavarral PF	A	20 db/raklap	4 825	10 155	10 155	10 155	10 975	10 975	10 975	16 725	16 725	16 725	16 725	22 865	22 865	22 865	22 865
	21. Kezdőkúp kagylóformájú harangcsavarral PR (ábra nélkül)	A	20 db/raklap	4 825	10 155	10 155	10 155	10 975	10 975	10 975	16 725	16 725	16 725	16 725	22 865	22 865	22 865	22 865
	22. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, színazonos (ábra nélkül)	R	B								225							
	23. Elosztókúp, 3 tengelyű harangcsavarral PF/PR	R	30 db/raklap	15 305	16 665	16 665	16 665	18 820	18 820	18 820	58 610	58 610	58 610	58 610	77 290	77 290	77 290	-
	24. Elosztókúp, 4 tengelyű harangcsavarral PF/PR (ábra nélkül)	A	B	15 305	16 665	16 665	16 665	18 820	18 820	18 820	58 610	58 610	58 610	58 610	77 290	77 290	77 290	-
	25. Kúpkapocs, alumínium PF (vörös/fekete/szürke)* (ábra nélkül)	R	30 db/doboz								2 595							
	26. Kúpkapocs, alumínium PR (vörös/fekete)*	R	30 db/doboz								2 595							
	27. „FIRSTFIX“ kúpkapocs, nemesacél PF*	R	30 db/doboz								2 595							
	28. „FIRSTFIX“ kúpkapocs, nemesacél PR (ábra nélkül)*	R	30 db/doboz								2 595							
	29. „FIRSTFIX“ kúpkapocs huzal, univerzális	R	1020 db/doboz								90							
	30. „FIRSTFIX“ rögzítőkészlet, univerzális, kezdő és elosztó kúphoz, huzal külön rendelhető*	R	4 db/csomag								3 635							
	31. Kúpátét PP, 165 cm ² szellőzősi keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap								10 494							
	32. Kúpátét ALU, 160 cm ² szellőzősi keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap								11 660							
	33. Gerinccserep 30/50-es léchez	R	50 db/doboz								255							

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
 *A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

„FUTURA®“

A jövő nagyméretű tetőcserepe

Gyártó üzem **Grossengottern**
 Minimális anyagszükséglet/m² **10,8 db/m²**
 Db/minicsomag **5 db**
 Súly/raklap **kb. 1081 kg**



Rendelésre állás	„NUANCE“								„FINESSE“				„NOBLESSE“			
	R	R	R	R	R	R	R	R	R	A	R	R	A	A	A	A
Rendelésre állás	naturvörös	rézvörös engobozott	borvörös engobozott	sötétbarna engobozott	szürke engobozott	palaszürke engobozott	fekete matt engobozott	vörös üvegmezás	borvörös üvegmezás	palaszürke üvegmezás	fekete üvegmezás	sötétkék üvegmezás	sötétzöld üvegmezás	barna üvegmezás	antik üvegmezás	

„SIGNUM“ csatornaszellőzők és átvezető cserepek	Ár Ft / db
34. Csatornaszellőző cserép Ø 100 mm „SIGNUM“, „A“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R 8 db/raklap 25 980 28 380 28 380 28 380 31 135 31 135 31 135 52 755 52 755 52 755 52 755 59 960 59 960 59 960 60 010
35. Csatornaszellőző cserép Ø 125 mm „SIGNUM“, „F“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R 8 db/raklap 29 885 32 630 32 630 32 630 35 795 35 795 35 795 60 665 60 665 60 665 60 665 68 950 68 950 68 950 68 950
36. Csatornaszellőző cserép Ø 150/160 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A 8 db/raklap 38 970 42 560 42 560 42 560 46 690 46 690 46 690 79 105 79 105 79 105 79 105 92 430 92 430 92 430 92 430
37. Csatornaszellőző cserép Ø 200 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A 8 db/raklap 50 830 55 520 55 520 55 520 60 905 60 905 60 905 103 150 103 150 103 150 103 150 109 200 109 200 109 200 109 200
38. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 160-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R B 3 520
39. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 200-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R B 3 520
40. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)	R B 2 900
41. Antennakivezető cserép Ø 60 mm, gumicsatlakozóval és fólia csatlakoztató gyűrűvel	R 12 db/raklap 24 645 26 860 26 860 26 860 30 295 30 295 30 295 42 220 42 220 42 220 42 220 48 785 48 785 48 785 48 785
42. Szolárcső-átvezető cserép Ø 70 mm, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R 12 db/raklap 32 215 35 075 35 075 35 075 39 590 39 590 39 590 45 845 45 845 45 845 45 845 57 305 57 305 57 305 57 305
43. Gázkémény átvezető cserép Ø 110 mm ill. Ø 125 mm, kalottával és fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A 12 db/raklap 32 770 35 975 35 975 35 975 40 595 40 595 40 595 45 800 45 800 45 800 45 800 54 640 54 640 54 640 54 640

Fém- és alumínium rendszertartozékok	Ár Ft / db
44. Alumínium alapelem, festett	A B 11 490 11 490 11 490 11 490 13 485 13 485 13 485 13 485 13 485 13 485 13 485 16 445 16 445 16 445 -
45. Egy lábás alumínium elem (elemenként 1 alapelemmel, külön rendelendő)	A B 12 060 12 060 12 060 12 060 18 490 18 490 18 490 18 490 18 490 18 490 18 490 21 475 21 475 21 475 -
46. Rövid alumínium járórács, 46x25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A B 21 805 21 805 21 805 21 805 27 885 27 885 27 885 27 885 27 885 27 885 27 885 34 120 34 120 34 120 -
47. Hosszú alumínium járórács, 80x25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A B 25 270 25 270 25 270 25 270 33 565 33 565 33 565 33 565 33 565 33 565 33 565 41 225 41 225 41 225 -
48. Alumínium járórács, 150x25 cm, toldási lehetőséggel (rácsenként min. 3 alapelemmel, külön rendelendő)	A B 16 680 16 680 16 680 16 680 16 680 16 680 16 680 16 680 16 680 16 680 16 680 16 680 16 680 16 680 16 680 -
49. Alumínium rönkfataró átm. maximum 14 cm (kb. 1,25 db/m) (tartónként 1 db alapelemmel, külön rendelendő)	A B 5 475 5 475 5 475 5 475 7 290 7 290 7 290 7 290 7 290 7 290 7 290 10 260 10 260 10 260 -
50. Alumínium hófogórács tartó (kb. 1,25 db/m)	A B 4 950 4 950 4 950 4 950 6 595 6 595 6 595 6 595 6 595 6 595 6 595 9 260 9 260 9 260 -
51. Hófogórács, 150 cm hosszú, dugós kapcsolattal, magasság 20 cm	A B 10 690 10 690 10 690 10 690 10 690 10 690 10 690 10 690 10 690 10 690 10 690 10 690 10 690 10 690 -
52. Szolárrelem tartó szett 30-as, 40-es, ill. 50-es lécezéshez (nemesacél szolárrelemtartóból és szellőző cserépből áll)	R 10 db/doboz 7 935 7 935 7 935 7 935 7 935 7 935 7 935 10 390 10 390 10 390 10 390 11 235 11 235 11 235 11 235
53. Szolárrelemtartó (alapelem és viharokocs szükséges hozzá)	A B 9 535
54. Hófogó (vörös/naturvörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fehér/vöröses barna)* (ábra nélkül)	R 100 db/doboz 22 580
55. Járórács, 40 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fehér)* ¹	R B 20 655
56. Járórács, 60 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fehér)* ¹	R B 21 955
57. Járórács, 80 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fehér)* (ábra nélkül)	R B 23 245
58. Járórács, 100 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fehér)* (ábra nélkül)	R B 24 550
59. Járórács, 200 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fehér)* ² (ábra nélkül)	R B 40 070
60. Járórács összekötő szett (párban értendő) (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fehér) (ábra nélkül)	R B 1 450
61. Hófogórács tartó tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fehér)* ³	R B 4 780
62. Hófogórács 3 m-es (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fehér)	R B 8 650
63. Hófogórács összekötő szett (párban értendő) (ábra nélkül)	R B 210
64. Biztonsági kikötési pont (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fehér)* ⁴	R B 12 095

Egyéb tartozékok	Ár Ft / db
65. Tetőbevilágító ablak 45x55 cm-es, antracit színben	R 9 db/raklap 35 065
66. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 45 x 73 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)	R B 35 065
67. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55x78 cm (ENEK standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	R B 115 630
68. Fényáteresztő cserép (eredeti kristály-üveg)	R B 11 320
69. Fényáteresztő cserép (akril) (ábra nélkül)	R B 11 320
70. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fehér)	R 4 db/doboz 17 270
71. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fehér)	R 4 db/doboz 25 740
72. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fehér) (ábra nélkül)	R 3 db/doboz 19 861
73. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fehér) (ábra nélkül)	R 3 db/doboz 29 601
74. Akril fedőfesték, engobokhoz/mázakhoz illő színekben, 250 ml (ábra nélkül)	R - 6 510 6 510 6 510 6 510 6 510 6 510 6 510 6 510 6 510 6 510 6 510 6 510 6 510 6 510 6 510
75. Nemesacél kapocs vágott cseréphez 10-13 mm*	R 50 db/doboz 11 895
76. Nemesacél csavar, tömítéssel, 50-es hosszúságú, pl.: oromszegély cserép rögzítéshez* (ábra nélkül)	R 100 db/doboz 12 275
77. Viharokocs cink-alumínium 30/50-es és 40/60-as lécezéshez, beakasztós*	R 250 db/doboz 29 740
78. Viharokocs cink-alumínium, beütős*	R 250 db/doboz 29 740
79. Univerzális viharokocs félnyeregterelő cserepekhez és az ereszi sor cseréprögzítéshez*	R 100 db/doboz 11 895
80. Fésűs ereszelem, alumínium, 5 m (vörös/fehér)	R 20 db/doboz 4 960
81. Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/fehér)	R 5 db/doboz 3 780

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
 *A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

¹ A rendszer tartozékai: 2 db szellőzőcserép, 2 db járórács tartó, 1 db járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötélemek

² A 200 cm-es járórács tartozékai: 3 db szellőzőcserép, 3 db járórács tartó, 1 db 200 cm-es járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötélemek

³ A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db hófogórács tartó, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötélemek (a 3 m-es hófogórács külön rendelendő)

⁴ A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db biztonsági kikötési pont, 1 db teherhordó konzol, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötélemek

„PREMION®“

A magas hőfokon égetett
alacsony hajlásszögű tetőcserép

Gyártó üzem **Guttau**
 Minimális anyagszükséglet/m² **11,6 db/m²**
 Db/minicsomag **5 db**
 Súly/raklap **kb. 889 kg**



		„NUANCE“						„FINESSE“			„NOBLESSE“			
		R	R	A	A	R	R	R	A	R	R	R		
Alapcserép	Alapcserép ár Ft/db raktárra szállítva	R	240 db/raklap	580	505	480	505	505	530	590	590	665	665	665
	Alapcserép ár Ft/m ² (minimális anyagszükséglet)	R		6 730	5 860	5 570	5 860	5 860	6 150	6 845	6 845	7 715	7 715	7 715

Kerámia kiegészítők		Ár Ft / db												
	1. Félcserép	R	112 db/raklap	1 850	2 030	1 850	2 030	2 030	2 190	2 845	2 190	2 845	2 845	2 845
	2. Szegélycserép (2,7 db/m)	R	48/56 db/raklap	2 750	2 845	2 750	2 845	2 845	2 915	3 380	2 915	3 380	3 380	3 380
	3. Kettőshullámú cserép (2,7 db/m)	R	100 db/raklap	3 525	3 880	3 525	3 880	3 880	3 930	4 135	3 930	4 135	4 135	4 135
	4. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 32,5 cm ²	R	112 db/raklap	3 755	3 890	3 755	3 890	3 890	4 135	5 010	4 135	5 010	5 010	5 010
	5. Taréjszellőző cserép (4,5 db/m)	R	112 db/raklap	1 100	1 140	1 100	1 140	1 140	1 225	1 335	1 225	1 335	1 335	1 335
	6. Taréjszellőző félcserép (ábra nélkül)	R	B	10 560	10 785	10 560	10 785	10 785	10 920	11 505	10 920	11 505	11 505	11 505
	7. Taréjszellőző szegélycserép	R	48/56 db/raklap	5 390	5 810	5 390	5 810	5 810	5 875	6 860	5 875	6 860	6 860	6 860
	8. Kettőshullámú taréjszellőző cserép (ábra nélkül)	R	100 db/raklap	5 390	5 810	5 390	5 810	5 810	5 875	6 860	5 875	6 860	6 860	6 860
	9. Félnyereglető cserép (4,5 db/m)	R	B	8 545	8 735	8 545	8 735	8 735	9 370	9 705	9 370	9 705	9 705	9 705
	10. Félnyereglető szegélycserép (ábra nélkül)	R	B	10 345	10 600	10 345	10 600	10 600	11 185	12 565	11 185	12 565	12 565	12 565

Kúp- és gerincscserép		Ár Ft / db												
	11. Kúpcerép PP (2,5 db/m)	R	72 db/raklap	3200	3300	3300	3890	3890	3300	3890	3890	3890	6225	6225
	12. Kúpcerép PHP (2,6 db/m) (ábra nélkül)	R	72 db/raklap	3200	3190	-	-	3190	3190	3725	-	3725	6225	6225
	13. Kúpcerép kezdő- és zárókorong PP/PHP	R	B	3 535	3 640	3 640	3 990	3 990	3 640	3 990	3 990	3 990	6 105	6 105
	14. Funkciós kezdő- és zárókorong PP	R	B	10 130	10 630	10 630	12 355	12 355	10 630	12 355	12 355	12 355	13 345	13 345
	15. Funkciós zárókorong PHP (ábra nélkül)	R	B	10 130	10 630	10 630	12 355	12 355	10 630	12 355	12 355	12 355	13 345	13 345
	16. Kezdőkúp, harangcsavarral PP	R	54 db/raklap	9 885	10 380	10 380	13 505	13 505	10 380	13 505	13 505	13 505	15 855	15 855
	17. Kezdőkúp, harangcsavarral PHP (ábra nélkül)	R	50 db/raklap	9 885	10 380	10 380	13 505	13 505	10 380	13 505	13 505	13 505	15 855	15 855
	18. Kezdőkúp kagylóformájú harangcsavarral PP	A	20 db/raklap	10 705	15 720	15 720	17 525	17 525	15 720	17 525	17 525	17 525	17 710	17 710
	19. Kezdőkúp kagylóformájú harangcsavarral PHP (ábra nélkül)	A	20 db/raklap	10 705	15 720	15 720	12 355	12 355	15 720	17 525	17 525	17 525	17 710	17 710
	20. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, színazonos (ábra nélkül)	R	B						225					
	21. Elosztókúp, 3 tengelyű, harangcsavarral PP/PHP	R	30 db/raklap	16 020	17 445	17 445	17 525	17 525	19 695	61 415	61 415	61 415	79 835	79 835
	22. Elosztókúp, 4 tengelyű, harangcsavarral PP/PHP (ábra nélkül)	A	B	16 020	17 445	17 445	17 525	17 525	19 695	61 415	61 415	61 415	79 835	79 835
	23. Kúpkapocs, alumínium PP (vörös/fekete)*	R	30 db/doboz						2 595					
	24. Kúpkapocs, alumínium PHP (vörös/fekete)*	R	30 db/doboz						2 595					
	25. „FIRSTFIX“ kúpkapocs, nemesacél PP*	R	30 db/doboz						2 595					
	26. „FIRSTFIX“ kúpkapocs, nemesacél PHP* (ábra nélkül)	R	30 db/doboz						2 595					
	27. „FIRSTFIX“ kúpkapocs huzal, univerzális	R	1020 db/doboz						90					
	28. „FIRSTFIX“ rögzítőkészlet, univerzális, kezdő és elosztó kúphoz, huzal külön rendelhető*	R	4 db/csomag						3 635					
	29. Kúpalátét PP, 165 cm ² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap						10 494					
	30. Kúpalátét ALU, 160 cm ² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap						11 660					
	31. Gerincletartó 30/50-es léchez	R	50 db/doboz						255					

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
 *A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.



„PREMION®“

A magas hőfokon égetett
alacsony hajlásszögű tetőcserép

Gyártó üzem **Guttau**
 Minimális anyagszükséglet/m² **11,6 db/m²**
 Db/minicosomag **5 db**
 Súly/raklap **kb. 889 kg**



Rendelkezésre állás	„NUANCE“						„FINESSE“			„NOBLESSE“	
	R	R	A	A	R	R	R	A	R	R	R
Rakatonorma	naturvörös	rézvörös engobozott	barna engobozott	mangán matt engobozott	palaszürke engobozott	fekete matt engobozott	borvörös üvegmezás	barna üvegmezás	fekete üvegmezás	kristály-palaszürke üvegmezás	kristály-fekete üvegmezás

„SIGNUM“ csatornaszellőzők és átvezető cserepek	Ár Ft / db
32. Csatornaszellőző cserép Ø 100 mm „SIGNUM“, „A“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R 8 db/raklap 25 980 28 380 28 380 31 135 31 135 31 135 52 755 52 755 52 755 59 970 59 970
33. Csatornaszellőző cserép Ø 125 mm „SIGNUM“, „F“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R 8 db/raklap 29 885 32 630 32 630 35 795 35 795 35 795 60 665 60 665 60 665 68 950 68 950
34. Csatornaszellőző cserép Ø 150/160 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A 8 db/raklap 38 970 42 560 42 560 46 690 46 690 46 690 79 105 79 105 79 105 92 430 92 430
35. Csatornaszellőző cserép Ø 200 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A 8 db/raklap 50 830 55 540 55 540 60 905 60 905 60 905 103 150 103 150 103 150 109 200 109 200
36. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 160-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R B 3 520
37. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 200-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R B 3 520
38. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)	R B 2 900
39. Antennakivezető cserép Ø 60 mm, gumicsatlakozóval és fólia csatlakoztató gyűrűvel	R 12 db/raklap 24 645 26 860 26 860 30 295 30 295 30 295 42 220 42 220 42 220 48 785 48 785
40. Szolár-cső-átvezető cserép Ø 70 mm, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R 12 db/raklap 32 215 35 075 35 075 39 590 39 590 39 590 45 845 45 845 45 845 57 305 57 305
41. Gáz kémény átvezető cserép Ø 110 mm ill. Ø 125 mm, kalottával és fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A 12 db/raklap 32 770 35 975 35 975 40 595 40 595 40 595 45 800 45 800 45 800 54 640 54 640

Fém- és alumínium rendszertartozékok	Ár Ft / db
42. Alumínium alapelem, festett	A B 11 490 11 490 11 490 13 485 13 485 13 485 13 485 13 485 13 485 16 445 16 445
43. Egylábas alumínium elem (elemenként 1 alapelemmel, külön rendelhető)	A B 12 060 12 060 12 060 18 490 18 490 18 490 18 490 18 490 18 490 21 475 21 475
44. Rövid alumínium járórács, 46×25 cm, (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A B 21 805 21 805 21 805 27 885 27 885 27 885 27 885 27 885 27 885 34 120 34 120
42. Hosszú alumínium járórács, 80×25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A B 25 270 25 270 25 270 25 270 25 270 25 270 25 270 25 270 25 270 25 270 25 270
46. Alumínium járórács, 150×25 cm, toldási lehetőséggel (rácsenként min. 3 alapelemmel, külön rendelendő)	A B 16 680 16 680 16 680 16 680 16 680 16 680 16 680 16 680 16 680 16 680 16 680
47. Alumínium rönkfattartó átm. maximum 14 cm (kb. 1,25 db/m) (tartónként 1db alapelemmel, külön rendelendő)	A B 5 475 5 475 5 475 7 290 7 290 7 290 7 290 7 290 7 290 10 260 10 260
48. Alumínium hófogórács tartó (kb. 1,25 db/m)	A B 4 950 4 950 4 950 6 595 6 595 6 595 6 595 6 595 6 595 9 260 9 260
49. Hófogórács, 150 cm hosszú, dugós kapcsolattal, magasság 20 cm	A B 10 690 10 690 10 690 10 690 10 690 10 690 10 690 10 690 10 690 10 690 10 690
50. Szolárelem tartó szett 30-as, 40-es ill. 50-es lécezéshez (nemesacél szolárelemtartóból és szellőző cserépből áll)	R 10 db/doboz 7 935 7 935 7 935 7 935 7 935 7 935 10 390 10 390 10 390 11 235 11 235
51. Szolárelem tartó (alapelem és viharkapocs szükséges hozzá)	A B 9 535
52. Hófogó (vörös/naturvörös/borvörös/palaszürke/fekete)* (ábra nélkül)	R 100 db/doboz 22 580
53. Járórács, 40 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R B 20 655
54. Járórács, 60 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R B 21 955
55. Járórács, 80 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R B 23 245
56. Járórács, 100 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R B 24 550
57. Járórács, 200 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ² (ábra nélkül)	R B 40 070
58. Járórács összekötő szett (párban értendő) (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) (ábra nélkül)	R B 1 450
59. Hófogórács tartó tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ³	R B 4 780
60. Hófogórács 3 m-es (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete)	R B 8 650
61. Hófogórács összekötő szett (párban értendő) (ábra nélkül)	R B 210
62. Biztonsági kikötési pont (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ⁴	R B 12 095

Egyéb tartozékok	Ár Ft / db
63. Tetőbevilágító ablak 45×55 cm-es, antracit színben	R 9 db/raklap 35 065
64. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 45 x 73 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)	R B 35 065
65. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55×78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	R B 115 630
66. Fényáteresztő cserép (eredeti kristály-üveg) (ábra nélkül)	R B 11 320
67. Fényáteresztő cserép (akril) (ábra nélkül)	R B 11 320
68. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R 4 db/doboz 17 270
69. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R 4 db/doboz 25 740
70. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R 3 db/doboz 19 861
71. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R 3 db/doboz 29 601
72. Akril fedőfesték, engobokhoz/mázakhoz illő színekben, 250 ml (ábra nélkül)	R B - 6 510 6 510 6 510 6 510 6 510 6 510 6 510 6 510 6 510
73. Nemesacél kapocs vágott cseréphez 10-13 mm*	R 50 db/doboz 11 895
74. Viharkapocs cink-alumínium 30/50-es és 40/60-as lécezéshez, beakasztós*	R 250 db/doboz 29 740
75. Viharkapocs cink-alumínium, beütős*	R 250 db/doboz 29 740
76. Univerzális viharkapocs fényeregeltető cserepekhez és az ereszi sor cseréprögztítéshez*	R 100 db/doboz 11 895
77. Nemesacél csavar, tömlővel, 60-as hosszban, pl. oromszegély cserép rögzítéshez* (ábra nélkül)	R 100 db/doboz 12 275
78. Fésűs ereszelem, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R 20 db/doboz 4 960
79. Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R 5 db/doboz 3 780

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
 *A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

¹ A rendszer tartozékai: 2 db szellőzőcserép, 2 db járórács tartó, 1 db járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek
² A 200 cm-es járórács tartozékai: 3 db szellőzőcserép, 3 db járórács tartó, 1 db 200 cm-es járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek
³ A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db hófogórács tartó, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek (a 3 m-es hófogórács külön rendelendő)
⁴ A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db biztonsági kikötési pont, 1 db teherhordó konzol, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek



„MZ3®“

A bevált sajtoló tetőcserép

Gyártó üzem **Grossengottern**
 Minimális anyagszükséglet/m² **12,6 db/m²**
 Db/minicsomag **5 db**
 Súly/raklap **kb. 889 kg**



Alapcserép		Rendelésre állás	„NUANCE“				„FINESSE“		
			R	R	R	R	A	A	
Alapcserép ár Ft/db raktárra szállítva		R	240 db/raklap	390	410	410	410	515	515
Alapcserép ár Ft/m ² (minimális anyagszükséglet)		R		4 915	5 165	5 165	5 165	6 490	6 490

Kerámia kiegészítők		Ár Ft / db							
	1. Szegélycserép (2,9 db/m)	R	48 db/raklap	1 925	2 010	2 010	2 010	3 195	3 195
	2. Kettőshullámú cserép (2,9 db/m)	R	88 db/raklap	2 855	2 905	2 905	2 905	4 000	4 000
	3. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 32,5 cm ²	R	120 db/raklap	1 375	1 515	1 515	1 515	1 975	1 975
	4. Taréjszellőző cserép (4,6 db/m)	R	88 db/raklap	750	805	805	805	1 615	1 615
	5. Taréjszellőző szegélycserép	R	72 db/raklap	4 280	4 560	4 560	4 560	5 390	5 390
	6. Kettőshullámú taréjszellőző cserép	R	B	4 280	4 560	4 560	4 560	-	-
	7. Félnyeregvető cserép (4,6 db/m) (ábra nélkül)	A	B	6 335	6 400	6 400	6 400	6 810	6 810
	8. Félnyeregvető szegélycserép (ábra nélkül)	A	B	7 500	7 635	7 635	7 635	9 680	9 680

Kúp- és gerincscserép		Ár Ft / db							
	9. Kúp cserép PMZ (2,5 db/m)	R	45 db/raklap	1575	1715	1715	1920	3815	3815
	10. Kúp cserép zárókorong PMZ	R	B	1 880	2 855	2 855	3 170	5 130	5 130
	11. Funkciós zárókorong PMZ	R	B	3 525	6 870	6 870	6 870	11 790	11 790
	12. Kezdőkúp, harangcsavarral PMZ	R	60 db/raklap	4 055	4 365	4 365	4 420	12 910	12 910
	13. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, színazonos (ábra nélkül)	R	B				225		
	14. Elosztókúp, 3 tengelyű, harangcsavarral PMZ	R	B	15 305	16 665	16 665	18 820	58 610	58 610
	15. Elosztókúp, 4 tengelyű, harangcsavarral PMZ (ábra nélkül)	A	B	15 305	16 665	16 665	18 820	58 610	58 610
	16. Kúpkapocs, alumínium PMZ (vörös/feke)*	R	30 db/doboz				2 595		
	17. „FIRSTFIX“ kúpkapocs, nemesacél PMZ*	R	30 db/doboz				2 595		
	18. „FIRSTFIX“ kúpkapocs huzal, univerzális	R	1020 db/doboz				90		
	19. „FIRSTFIX“ rögzítőkészlet, univerzális, kezdő és elosztó kúphoz, huzal külön rendelhető*	R	4 db/csomag				3 635		
	20. Kúpaláté PP, 165 cm ² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/feke) (ábra nélkül)	R	120 db/raklap				10 494		
	21. Kúpaláté ALU, 160 cm ² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/feke) (ábra nélkül)	R	120 db/raklap				11 660		
	22. Gerincléctartó 30/50-es léchez	R	50 db/doboz				255		

„SIGNUM“ csatornaszellőzők és átvezető cserepek		Ár Ft / db							
	23. Csatornaszellőző cserép Ø 100 mm „SIGNUM“, „A“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	25 980	28 380	31 135	31 135	52 755	52 755
	24. Csatornaszellőző cserép Ø 125 mm „SIGNUM“, „F“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	29 885	32 630	35 795	35 795	60 665	60 665
	25. Csatornaszellőző cserép Ø 150/160 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	38 970	42 560	46 690	46 690	79 105	79 105
	26. Csatornaszellőző cserép Ø 200 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	50 830	55 520	60 905	60 905	103 150	103 150
	27. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 160-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B				3 520		
	28. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 200-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B				3 520		
	29. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)	R	B				2 900		
	30. Antennakivezető cserép Ø 60 mm, gumicsatlakozóval és fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	24 645	26 860	30 295	30 295	42 220	42 220
	31. Szolárcső-átvezető cserép Ø 70 mm, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	32 215	35 075	39 590	39 590	45 845	45 845
	32. Gázkérmény átvezető cserép Ø 110 mm ill. Ø 125 mm, kalottával és fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	32 770	35 975	40 595	40 595	45 800	45 800



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
 *A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

„MZ3®“ A bevált sajtoló tetőcserép

Gyártó üzem **Grossengottern**
 Minimális anyagszükséglet/m² **12,6 db/m²**
 Db/minicosomag **5 db**
 Súly/raklap **kb. 889 kg**



Rendelésre állás	„NUANCE“				„FINESSE“	
	R	R	R	R	A	R
Rendelésre állás	naturvörös	vöröses engobozott	sötétbarna engobozott	fekete matt engobozott	borvörös üveg mázas	fekete üveg mázas

Fém- és alumínium rendszertartozékok	Ár Ft / db								
	33. Alumínium alapelem, festett	A	B	11 490	11 490	13 485	13 485	13 485	13 485
	34. Egylábas alumínium elem (elemenként 1 alapelemmel, külön rendelhető)	A	B	12 060	12 060	18 490	18 490	18 490	18 490
	35. Rövid alumínium járórács, 46x25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	21 805	21 805	27 885	27 885	27 885	27 885
	36. Hosszú alumínium járórács, 80x25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	25 270	25 270	33 565	33 565	33 565	33 565
	37. Alumínium járórács, 150x25 cm, toldási lehetőséggel (rácsenként min. 3 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680
	38. Alumínium rönkfatartó átm. maximum 14 cm (kb. 1,25 db/m) (tartónként 1 db alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	5 475	5 475	7 290	7 290	7 290	7 290
	39. Alumínium hófogórács tartó (kb. 1,25 db/m)	A	B	4 950	4 950	6 595	6 595	6 595	6 595
	40. Hófogórács, 150 cm hosszú, dugós kapcsolattal, magasság 20 cm	A	B	10 690					
	41. Szolárelemtartó (alapelem és viharkapocs szükséges hozzá) (ábra nélkül)	A	B	9 535					
	42. Hófogó (vörös/naturvörös/borvörös/sötétbarna/feke/vöröses barna)* (ábra nélkül)	A	100 db/doboz	22 580					

Egyéb tartozékok	Ár Ft / db								
	43. Tetőbevilágító ablak 45x55 cm-es, antracit színben	R	9 db/raklap	35 065					
	44. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 45 x 73 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)	R	B	35 065					
	45. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55 x 78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	R	B	115 630					
	46. Fényáteresztő cserép (eredeti kristály-üveg) (ábra nélkül)	R	B	11 320					
	47. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/feke)	R	4 db/doboz	17 270					
	48. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/feke)	R	4 db/doboz	25 740					
	49. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/feke) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz	19 861					
	50. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/feke) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz	29 601					
	51. Akril fedőfesték, engobokhoz/mázakhoz illő színekben, 250 ml (ábra nélkül)	R	B	-	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510
	52. Nemesacél kapocs vágott cseréphez 13-17 mm*	R	50 db/doboz	11 895					
	53. Nemesacél csavar, tömítéssel, 50-es hosszúságú pl.: oromszegély cserép rögzítéshez* (ábra nélkül)	R	100 db/doboz	12 275					
	54. Viharkapocs cink-alumínium 30/50-es és 40/60-as lécezéshez, beakasztós*	R	250 db/doboz	29 740					
	55. Viharkapocs cink-alumínium, beütős*	R	250 db/doboz	29 740					
	56. Univerzális viharkapocs félnyeregű cserepekhez és az eresz sori cseréprögztetéshez*	R	100 db/doboz	11 895					
	57. Fésűs ereszelem, alumínium, 5 m (vörös/feke)	R	20 db/doboz	4 960					
	58. Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/feke)	R	5 db/doboz	3 780					



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
 *A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

„HARMONIE®“

Az időtlen szépségű sajtoló tetőcserép

Gyártó üzem **Wertingen**
 Minimális anyagszükséglet/m² **14,2 db/m²**
 Db/minicosomag **5 db**
 Súly/raklap **kb. 921 kg**



Alapcserép	Rendelkezésre állás	„NUANCE“								„FINESSE“	
		R	R	A	R	R	R	R	R	A	
Alapcserép ár Ft/db raktárra szállítva	R	280 db/raklap	355	375	460	375	375	375	460	460	495
Alapcserép ár Ft/m ² (minimális anyagszükséglet)	R		5 040	5 325	6 530	5 325	5 325	5 325	6 530	6 530	7 030

Kerámia kiegészítők		Ár Ft / db										
	1. Félcserép	R	240 db/raklap	1 055	1 140	1 160	1 140	1 140	1 140	1 160	1 160	1 785
	2. Szegélycserép (2,9 db/m)	R	56 db/raklap	1 925	1 950	2 040	1 950	1 950	1 950	2 040	2 040	3 195
	3. Kettőshullámú cserép (2,9 db/m)	R	120 db/raklap	2 740	2 805	3 735	2 805	2 805	2 805	3 735	3 735	4 650
	4. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 25 cm ²	R	120 db/raklap	1 375	1 515	1 615	1 515	1 515	1 515	1 615	1 615	2 305
	5. Taréjszellőző cserép (5,1 db/m)	R	140 db/raklap	695	785	860	785	785	785	860	860	1 210
	6. Taréjszellőző félcserép (ábra nélkül)	R	B	8 970	9 040	-	9 040	9 040	9 040	9 040	9 040	15 135
	7. Taréjszellőző szegélycserép	R	56 db/raklap	4 315	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560	7 240
	8. Kettőshullámú taréjszellőző cserép (ábra nélkül)	R	120 db/raklap	4 370	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560	7 390
	9. Félnyereglető cserép (5,1 db/m) (ábra nélkül)	R	36 db/raklap	11 185	11 185	11 185	11 185	11 185	11 185	11 185	11 185	11 185
	10. Félnyereglető szegélycserép (ábra nélkül)	R	B	15 905	15 905	15 905	15 905	15 905	15 905	15 905	15 905	15 905

Kúp- és gerincscserép		Ár Ft / db										
	11. Kúpgerincscserép PZ (2,5 db/m)	R	60 db/raklap	2 085	2 145	2 315	2 145	2 145	2 145	2 525	2 525	2 525
	12. Kúpgerincscserép kezdő- és zárókorong PZ	R	B	2 355	3 580	3 595	3 580	3 580	3 580	4 215	4 215	4 215
	13. Funkciós kezdő- és zárókorong PZ	R	B	4 410	8 580	8 580	8 580	8 580	8 580	10 140	10 140	10 140
	14. Kezdőkúp, harangcsavarral PZ	R	33 db/raklap	5 085	5 450	5 560	5 450	5 450	5 450	6 435	6 435	6 435
	15. Kezdőkúp kerek zárással, harangcsavarral PZ	R	60 db/raklap	5 085	5 450	5 560	5 450	5 450	5 450	6 435	6 435	6 435
	16. Kezdőkúp kagylóformájú, harangcsavarral PZ	A	33 db/raklap	6 035	12 720	13 685	12 720	12 720	12 720	15 050	15 050	15 050
	17. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, színazonos (ábra nélkül)	R	B							225		
	18. Elosztókúp, 3 engelyű, harangcsavarral PZ (ábra nélkül)	R	30 db/raklap	16 020	16 820	18 225	17 445	17 445	17 445	19 695	19 695	61 415
	19. Elosztókúp, 4 tengelyű, harangcsavarral PZ (ábra nélkül)	R	30 db/raklap	16 020	16 820	18 225	17 445	17 445	17 445	19 695	19 695	61 415
	20. Kúpkapocs, alumínium PZ (vörös/fekete)* (ábra nélkül)	R	30 db/doboz							2 595		
	21. „FIRSTFIX“ kúpkapocs, nemesacél PZ*	R	30 db/doboz							2 595		
	22. „FIRSTFIX“ kúpkapocs huzal, univerzális	R	1020 db/doboz							90		
	23. „FIRSTFIX“ rögzítőkészlet, univerzális, kezdő és elosztó kúphoz, huzal külön rendelhető*	R	4 db/csomag							3 635		
	24. Kúpátét PP, 165 cm ² szellőző keresztmetszet, 5 m-es tekerccs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap							10 494		
	25. Kúpátét ALU, 160 cm ² szellőző keresztmetszet, 5 m-es tekerccs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap							11 660		
	26. Gerincletartó 30/50-es léchez	R	50 db/doboz							255		

„SIGNUM“ csatornaszellőzők és átvezető cserepek		Ár Ft / db										
	27. Csatornaszellőző cserép Ø 100 mm „SIGNUM“, „A“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	25 980	27 290	28 380	28 380	28 380	28 380	31 135	31 135	52 755
	28. Csatornaszellőző cserép Ø 125 mm „SIGNUM“, „F“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	29 885	31 385	32 630	32 630	32 630	32 630	35 795	35 795	60 665
	29. Csatornaszellőző cserép Ø 150/160 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	38 970	40 925	42 560	42 560	42 560	42 560	46 690	46 690	79 105
	30. Csatornaszellőző cserép Ø 200 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	50 830	53 370	55 520	55 520	55 520	55 520	60 905	60 905	103 150
	31. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 160-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B							3 520		
	32. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 200-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B							3 520		
	33. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)	R	B							2 900		
	34. Antennakivezető cserép Ø 60 mm, gumicsatlakozóval és fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	24 645	27 975	-	26 860	26 860	26 860	30 295	30 295	42 220
	35. Szolárcső-átvezető cserép Ø 70 mm fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	32 215	33 820	34 625	35 075	35 075	35 075	39 590	39 590	45 845
	36. Gáz kémény átvezető cserép Ø 110 mm ill. Ø 125 mm, kalottával és fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	12 db/raklap	32 675	34 430	-	35 975	35 975	35 975	40 595	40 595	45 800

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
 *A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.














„HARMONIE®“


















Az időtlen szépségű sajtoló tetőcserép

Gyártó üzem **Wertingen**
 Minimális anyagszükséglet/m² **14,2 db/m²**
 Db/minicosomag **5 db**
 Súly/raklap **kb. 921 kg**



Rendelkezésre állás	„NUANCE“									„FINESSE“
	R	R	A	R	R	R	R	R	R	A
Rendelkezésre állás										
Rakatkodás	naturvörös	vörös engóbozott	toszlana engóbozott	rézvörös engóbozott	borvörös engóbozott	sötétbarna engóbozott	palaszürke engóbozott	fekete engóbozott	fekete üvegmasás	

Fém- és alumínium rendszertartozékok	Ár Ft / db										
 37. Alumínium alapelem, festett	A	B	11 490	11 490	11 490	11 490	11 490	11 490	13 485	13 485	13 485
 38. Egylábas alumínium elem (elemenként 1 alapelemmel, külön rendelhető)	A	B	12 060	12 060	12 060	12 060	12 060	12 060	18 490	18 490	18 490
 39. Rövid alumínium járórács, 46x25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	21 805	21 805	21 805	21 805	21 805	21 805	27 885	27 885	27 885
 40. Hosszú alumínium járórács, 80x25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	25 270	25 270	25 270	25 270	25 270	25 270	33 565	33 565	33 565
 41. Alumínium járórács, 150x25 cm, toldási lehetőséggel (rácsenként min. 3 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680
 42. Alumínium rönkfartató átm. maximum 14 cm (kb. 1,25 db/m) (tartónként 1 db alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	5 475	5 475	5 475	5 475	5 475	5 475	7 290	7 290	7 290
 43. Alumínium hófogórács tartó (kb. 1,25 db/m)	A	B	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	6 595	6 595	6 595
 44. Hófogórács, 150 cm hosszú, dugós kapcsolattal, magasság 20 cm	A	B	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690
 45. Szolárelem tartó szett 30-as, 40-es, ill. 50-es lécezéshez (nemesacél szolárelemtartóból és szellőző cserépből áll)	R	10 db/doboz	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935	10 390
 46. Szolárelemtartó (alapelem és viharkapocs szükséges hozzá)	A	B						9 535			
 47. Hófogó (vörös/naturvörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete/vöröses barna)* (ábra nélkül)	R	100 db/doboz						22 580			

Egyéb tartozékok	Ár Ft / db										
 48. Tetőbevilágító ablak 45x55 cm-es, antracit színben	R	9 db/raklap									35 065
 49. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 45 x 73 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)	R	B									35 065
 50. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55 x 78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	R	B									115 630
 51. Fényáteresztő cserép (akril) (ábra nélkül)	R	B									11 320
 52. Fényáteresztő cserép (eredeti kristály-üveg), kifutó modell (ábra nélkül)	R	B									11 320
 53. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz									17 270
 54. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz									25 740
 55. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz									19 861
 56. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz									29 601
 57. Akril fedőfesték, engóbokhoz/mázakhoz illő színekben, 250 ml (ábra nélkül)	R	B	-	6 510	-	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510
 58. Nemesacél kapocs vágott cseréphez 13-17 mm*	R	50 db/doboz									11 895
 59. Nemesacél csavar, tömítéssel, 50-es hosszúságú pl.: oromszegély cserép rögzítéshez* (ábra nélkül)	R	100 db/doboz									12 275
 60. Viharkapocs cink-alumínium 30/50-es és 40/60-as lécezéshez, beakasztós*	R	250 db/doboz									29 740
 61. Viharkapocs cink-alumínium, beütős*	R	250 db/doboz									29 740
 62. Univerzális viharkapocs félnyeregterelő cserepekhez és az eresz sori cseréprögzítéshez*	R	100 db/doboz									11 895
 63. Fésűs ereszelem, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	20 db/doboz									4 960
 64. Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	5 db/doboz									3 780



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
 *A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

„CANTUS®“ Reformcserép „KERALIS“ – felülettel

Gyártó üzem **Guttau**
 Minimális anyagszükséglet/m² **11,8 db/m²**
 Db/minicsomag **5 db**
 Súly/raklap **kb. 877 kg**



Alapcserép

Rendelkezésre állás	„NUANCE“				„FINESSE“		„NOBLESSE“		
	A	R	R	R	A	R	R	R	
R	240 db/raklap	390	410	480	480	535	535	595	595
		4 600	4 840	5 665	5 665	6 315	6 315	7 020	7 020

Kerámia kiegészítők

Ár Ft / db

	1. Szegélycserép (2,8 db/m)	R	56/64 db/raklap	2 750	2 845	2 915	2 915	3 380	3 380	4 695	4 695
	2. Kettőshullámú cserép (2,8 db/m)	R	120 db/raklap	3 525	3 880	3 930	3 930	4 135	4 135	5 290	5 290
	3. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 27 cm ²	R	112 db/raklap	3 755	3 890	4 135	4 135	5 010	5 010	8 365	8 365
	4. Taréjszellőző cserép (4,5 db/m)	R	112 db/raklap	1 100	1 140	1 225	1 225	1 335	1 335	1 590	1 590
	5. Taréjszellőző szegélycserép (ábra nélkül)	R	56/64 db/raklap	10 560	10 785	10 920	10 920	11 505	11 505	12 420	12 420
	6. Félnyeregterelő cserép (4,5 db/m) (ábra nélkül)	R	B	8 545	8 735	9 370	9 370	9 705	9 705	9 885	9 885
	7. Félnyeregterelő szegélycserép (ábra nélkül)	R	B	10 345	10 600	11 185	11 185	12 565	12 565	16 225	16 225

Kúp- és gerinccserép

Ár Ft / db

	8. Kúpgerinccserép PP (2,5 db/m)	R	72 db/raklap	3 200	3 300	3 890	3 300	3 890	3 890	6 225	6 225
	9. Kúpgerinccserép PHP (2,5 db/m)	R	72 db/raklap	3 200	3 190	3 190	3 190	3 725	3 725	6 225	6 225
	10. Kúpgerinccserép kezdő- és zárókorong PP	R	B	3 535	3 640	3 990	3 640	3 990	3 990	6 105	6 105
	11. Funkciós kezdő- és zárókorong PP	R	B	10 130	10 630	10 630	10 630	12 355	12 355	13 345	13 345
	12. Funkciós kezdő- és zárókorong PHP	R	B	10 130	10 630	10 630	10 630	12 355	12 355	13 345	13 345
	13. Kezdőkúp, harangcsavarral PP	R	54 db/raklap	9 885	10 380	13 505	10 380	13 505	13 505	15 855	15 855
	14. Kezdőkúp, harangcsavarral PHP	A	50 db/raklap	9 885	10 380	13 505	10 380	13 505	13 505	15 855	15 855
	15. Kezdőkúp kagylóformájú harangcsavarral PP (ábra nélkül)	A	20 db/raklap	10 705	15 720	17 525	15 720	17 525	17 525	17 710	17 710
	16. Kezdőkúp kagylóformájú harangcsavarral PHP	R	20 db/raklap	10 705	15 720	12 355	15 720	17 525	17 525	17 710	17 710
	17. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, színezhető (ábra nélkül)	R	B	225							
	18. Elosztókúp, 3 tengelyű, harangcsavarral PP/PHP	R	30 db/raklap	16 020	17 445	17 525	19 695	61 415	61 415	79 835	79 835
	19. Elosztókúp, 4 tengelyű, harangcsavarral PP/PHP (ábra nélkül)	A	B	16 020	17 445	17 525	19 695	61 415	61 415	79 835	79 835
	20. Kúpkapocs, alumínium PP (vörös/fekete)* (ábra nélkül)	R	30 db/doboz	2 595							
	21. Kúpkapocs, alumínium PHP (vörös/fekete)*	R	30 db/doboz	2 595							
	22. „FIRSTFIX“ kúpkapocs, nemesacél PP* (ábra nélkül)	R	30 db/doboz	2 595							
	23. „FIRSTFIX“ kúpkapocs, nemesacél PHP*	R	30 db/doboz	2 595							
	24. „FIRSTFIX“ kúpkapocs huzal, univerzális	R	1020 db/doboz	90							
	25. „FIRSTFIX“ rögzítőkészlet, univerzális, kezdő és elosztó kúphoz, huzal külön rendelhető*	R	4 db/csomag	3 635							
	26. Kúpáláté PP, 165 cm ² szellőző keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap	10 494							
	27. Kúpáláté ALU, 160 cm ² szellőző keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap	11 660							
	28. Gerinccserepláté 30/50-es léchez	R	50 db/doboz	255							

„SIGNUM“ csatornaszellőzők és átvezető cserepek

Ár Ft / db

	29. Csatornaszellőző cserép Ø 100 mm „SIGNUM“, „A“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	25 980	28 380	31 135	31 135	52 755	52 755	59 960	59 960
	30. Csatornaszellőző cserép Ø 125 mm „SIGNUM“, „F“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	29 885	32 630	35 795	35 795	60 665	60 665	68 950	68 950
	31. Csatornaszellőző cserép Ø 150/160 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	38 970	42 560	46 690	46 690	79 105	79 105	92 430	92 430
	32. Csatornaszellőző cserép Ø 200 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	50 830	55 520	60 905	60 905	103 150	103 150	109 200	109 200
	33. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 160-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B	3 520							
	34. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 200-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B	3 520							
	35. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)	R	B	2 900							
	36. Antennavezető cserép Ø 60 mm, gumicsatlakozóval és fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	24 645	26 860	30 295	30 295	42 220	42 220	48 785	48 785
	37. Szolár-átvezető cserép Ø 70 mm fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	32 215	35 075	39 590	39 590	45 845	45 845	57 305	57 305
	38. Gázkémény átvezető cserép Ø 110 mm ill. Ø 125 mm, kalottával és fólia csatlakoztató gyűrűvel	A	8 db/raklap	32 770	35 975	40 595	40 595	45 800	45 800	54 640	54 640

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
 *A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozokként rendelhető.



„CANTUS®“ Reformcserép „KERALIS“ – felülettel

Gyártó üzem **Guttau**
 Minimális anyagszükséglet/m² **11,8 db/m²**
 Db/minicsomag **5 db**
 Súly/raklap **kb. 877 kg**



Rendelésre állás	„NUANCE“			„FINESSE“		„NOBLESSE“		
	A	R	R	R	A	R	R	R
Rendelésre állás	naturvörös	vörösvörös engobozott	palaszürke engobozott	fekete matt engobozott	borvörös üveg mázas	fekete üveg mázas	kristály-palaszürke üveg mázas	kristály-fekete üveg mázas

Fém- és alumínium rendszertartozékok	Ár Ft / db										
	39. Alumínium alapelem, festett	A	B	11 490	11 490	13 485	13 485	13 485	13 485	16 445	16 445
	40. Egy lábás alumínium elem (elemenként 1 alapelemmel, külön rendelhető)	A	B	12 060	12 060	18 490	18 490	18 490	18 490	21 475	21 475
	41. Rövid alumínium járórács, 46x25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	21 805	21 805	27 885	27 885	27 885	27 885	34 120	34 120
	42. Hosszú alumínium járórács, 80x25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	25 270	25 270	25 270	25 270	25 270	25 270	25 270	25 270
	43. Alumínium járórács, 150x25 cm, toldási lehetőséggel (rácsenként min. 3 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680
	44. Alumínium rönkfatartó átm. maximum 14 cm (kb. 1,25 db/m) (tartónként 1 db alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	5 475	5 475	7 290	7 290	7 290	7 290	10 260	10 260
	45. Alumínium hófogórác tartó (kb. 1,25 db/m)	A	B	4 950	4 950	6 595	6 595	6 595	6 595	9 260	9 260
	46. Hófogórác, 150 cm hosszú, dugós kapcsolattal, magasság 20 cm	A	B	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690
	47. Szolárelem tartó szett 30-as, 40-es ill. 50-es lécezéshez (nemesacél szolárelemtartóból és szellőző cserépből áll)	R	B	10 db/doboz	7 935	7 935	7 935	7 935	10 390	10 390	11 235
	48. Szolárelemtartó (alapelem és viharokocs szükséges hozzá)	A	B					9 535			
	49. Hófogó (vörös/naturvörös/borvörös/palaszürke/fekete)* (ábra nélkül)	A	B	100 db/doboz				22 580			
	50. Járórács, 40 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B					20 655			
	51. Járórács, 60 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B					21 955			
	52. Járórács, 80 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B					23 245			
	53. Járórács, 100 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B					24 550			
	54. Járórács, 200 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ² (ábra nélkül)	R	B					40 070			
	55. Járórács összekötő szett (párban értendő) (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) (ábra nélkül)	R	B					1 450			
	56. Hófogórác tartó tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ³	R	B					4 780			
	57. Hófogórác 3 m-es (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete)	R	B					8 650			
	58. Hófogórác összekötő szett (párban értendő) (ábra nélkül)	R	B					210			
	59. Biztonsági kikötési pont (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ⁴	R	B					12 095			

Egyéb tartozékok	Ár Ft / db										
	60. Tetőbevilágító ablak 45x55 cm-es, antracit színben	R	B	9 db/raklap				35 065			
	61. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 45 x 73 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)	R	B					35 065			
	62. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55 x 78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	R	B					115 630			
	63. Fényáteresztő cserép (akril) (ábra nélkül)	R	B					11 320			
	64. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	B	4 db/doboz				17 270			
	65. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	B	4 db/doboz				25 740			
	66. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	B	3 db/doboz				19 861			
	67. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	B	3 db/doboz				29 601			
	68. Akril fedőfesték, engóbkhoz/mázakhoz illő színekben, 250 ml	R	B	-	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510
	69. Nemesacél kapocs vágott cseréphez 10-13 mm*	R	B	50 db/doboz				11 895			
	70. Nemesacél csavar, tömítéssel, 60-as hosszúságú pl.: oromszegély cserép rögzítéshez* (ábra nélkül)	R	B	100 db/doboz				12 275			
	71. Viharkapocs cink-alumínium 30/50-es és 40/60-as lécezéshez, beakasztós*	R	B	250 db/doboz				29 740			
	72. Viharkapocs cink-alumínium, beütős*	R	B	250 db/doboz				29 740			
	73. Univerzális viharokocs félnyeregretető cserepekhez és az eresz sori cseréprögztítéshez*	R	B	100 db/doboz				11 895			
	74. Fésűs ereszelem, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	B	20 db/doboz				4 960			
	75. Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	B	5 db/doboz				3 780			

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
 *A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

¹ A rendszer tartozékai: 2 db szellőzőcserép, 2 db járórács tartó, 1 db járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek
² A 200 cm-es járórács tartozékai: 3 db szellőzőcserép, 3 db járórács tartó, 1 db 200 cm-es járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek
³ A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db hófogórác tartó, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek (a 3 m-es hófogórác külön rendelendő)
⁴ A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db biztonsági kikötési pont, 1 db teherhordó konzol, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek



„OPTIMA®“

Az univerzálisan használható reformcserép

Gyártó üzem **Höngeda**
 Minimális anyagszükséglet/m² **11,9 db/m²**
 Db/minicsomag **6 db**
 Súly/raklap **kb. 1004 kg**



Alapcserép	Rendelkezésre állás	„NUANCE“									„FINESSE“	
		A	R	A	A	R	A	R	R	R	R	
Alapcserép ár Ft/db raktárra szállítva	R	330	355	355	355	355	375	375	375	460	460	
Alapcserép ár Ft/m ² (minimális anyagszükséglet)	R	3 925	4 225	4 225	4 225	4 225	4 465	4 465	4 465	5 475	5 475	

Kerámia kiegészítők	Ár Ft / db	Rendelkezésre állás	„NUANCE“									„FINESSE“	
1. Félcserép (ábra nélkül)	R	360 db/raklap	900	985	985	985	985	1 095	1 095	1 095	1 295	1 295	
2. Szegélycserép (2,8 db/m)	R	48 db/raklap	1 790	1 905	1 905	1 905	1 905	2 295	2 295	2 295	2 920	2 920	
3. Kettőshullámú cserép (2,8 db/m)	R	96 db/raklap	2 590	2 825	2 825	-	-	3 385	3 385	3 385	-	-	
4. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 25 cm ²	R	120 db/raklap	1 175	1 365	1 365	1 365	1 365	1 505	1 505	1 505	1 645	1 645	
5. Taréjszellőző cserép (4,5 db/m)	R	120 db/raklap	705	845	845	845	845	940	940	940	1 015	1 015	
6. Taréjszellőző szegélycserép	R	48 db/raklap	3 665	3 875	3 875	3 875	3 875	4 585	4 585	4 585	4 585	4 585	
7. Kettőshullámú taréjszellőző cserép	R	B	3 665	-	-	-	-	4 425	4 425	4 425	-	-	
8. Félnyeregterelő cserép (4,5 db/m) (ábra nélkül)	R	B	6 290	6 670	6 670	6 670	6 670	8 005	8 005	8 005	8 005	8 005	
9. Félnyeregterelő szegélycserép (ábra nélkül)	R	B	13 460	13 520	13 520	13 520	13 520	13 680	13 680	13 680	13 680	13 680	

Kúp- és gerincscserép	Ár Ft / db	Rendelkezésre állás	„NUANCE“									„FINESSE“	
10. Kúpgerinc PH (2,6 db/m)	R	72 db/raklap	2 695	2 910	2 910	2 910	2 910	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	
11. Kúpgerinc PV (2,5 db/m)	R	72 db/raklap	-	1 815	1 815	-	-	-	2 185	2 185	2 320	2 320	
12. Kúpgerinc kezdő- és zárókorong, kagylóformájú PH	A	B	2 410	3 645	3 645	3 645	3 645	4 340	4 340	4 340	5 485	5 485	
13. Kúpgerinc kezdő- és zárókorong PV	R	B	2 010	3 045	3 045	3 045	3 045	3 615	3 615	3 615	4 565	4 565	
14. Funkciós kezdő- és zárókorong PH	R	B	3 750	7 295	7 295	7 295	7 295	8 755	8 755	8 755	10 500	10 500	
15. Funkciós kezdő- és zárókorong PV	R	B	3 750	7 295	7 295	7 295	7 295	8 755	8 755	8 755	10 500	10 500	
16. Kezdőkúp, harangcsavarral PH	R	50 db/raklap	4 325	4 635	4 635	4 635	4 635	5 015	5 015	5 015	5 200	5 200	
17. Kezdőkúp, harangcsavarral PV	R	50 db/raklap	4 325	4 635	4 635	4 635	4 635	5 015	5 015	5 015	5 200	5 190	
18. Kezdőkúp kerek zárással, harangcsavarral PH	R	75 db/raklap	4 325	4 635	4 635	4 635	4 635	5 015	5 015	5 015	5 200	5 200	
19. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, színazonos (ábra nélkül)	R	B	225										
20. Elosztókúp, 3 tengelyű, harangcsavarral PH/PV	R	30 db/raklap	16 020	17 445	17 445	17 445	17 445	19 695	19 695	19 695	61 415	61 415	
21. Elosztókúp, 4 tengelyű, harangcsavarral PH/PV (ábra nélkül)	A	B	16 020	17 445	17 445	17 445	17 445	19 695	19 695	19 695	61 415	61 415	
22. Kúpkapocs, alumínium PH (vörös/fekete)*	R	30 db/doboz	2 595										
23. Kúpkapocs, alumínium PV (vörös/fekete)*	R	30 db/doboz	2 595										
24. „FIRSTFIX“ kúpkapocs, nemesacél PH*	R	30 db/doboz	2 595										
25. „FIRSTFIX“ kúpkapocs, nemesacél PV*	R	30 db/doboz	2 595										
26. „FIRSTFIX“ kúpkapocs huzal, univerzális	R	1020 db/doboz	90										
27. „FIRSTFIX“ rögzítőkészlet, univerzális, kezdő és elosztó kúphoz, huzal külön rendelhető*	R	4 db/csomag	3 635										
28. Kúpátét PP, 165 cm ² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekerés, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap	10 494										
29. Kúpátét ALU, 160 cm ² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekerés, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap	11 660										
30. Gerincletartó 30/50-es léchez	R	50 db/doboz	255										

„SIGNUM“ csatornaszellőzők és átvezető cserepek	Ár Ft / db	Rendelkezésre állás	„NUANCE“									„FINESSE“	
31. Csatornaszellőző cserép Ø 100 mm „SIGNUM“, „A“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	25 980	28 380	28 380	28 380	28 380	31 135	31 135	31 135	52 755	52 755	
32. Csatornaszellőző cserép Ø 125 mm „SIGNUM“, „F“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	29 885	32 630	32 630	32 630	32 630	35 795	35 795	35 795	60 665	60 665	
33. Csatornaszellőző cserép Ø 150/160 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	38 970	42 560	42 560	42 560	42 560	46 690	46 690	46 690	79 105	79 105	
34. Csatornaszellőző cserép Ø 200 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	50 830	55 520	55 520	55 520	55 520	60 905	60 905	60 905	103 150	103 150	
35. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 160-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B	3 520										
36. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 200-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B	3 520										
37. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)	R	B	2 900										
38. Antennakivezető cserép Ø 60 mm, gumicsatlakozóval és fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	24 645	26 860	26 860	26 860	26 860	30 295	30 295	30 295	42 220	42 220	
39. Szolárcső-átvezető cserép Ø 70 mm, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	32 215	35 075	35 075	35 075	35 075	39 590	39 590	39 590	45 845	45 845	
40. Gáz kémény átvezető cserép Ø 110 mm ill. Ø 125 mm, kalottával és fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	32 770	35 975	35 975	35 975	35 975	40 595	40 595	40 595	45 800	45 800	

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
 *A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.



„OPTIMA®“

Az univerzálisan használható reformcserép

Gyártó üzem **Höngeda**
 Minimális anyagszükséglet/m² **11,9 db/m²**
 Db/minicsomag **6 db**
 Súly/raklap **kb. 1004 kg**



Rendelkezésre állás	„NUANCE“									„FINESSE“	
	A	R	A	A	R	A	R	R	R	R	
Rendelkezésre állás	naturvörös	rézvörös engobozott	borvörös engobozott	barna engobozott	sötétbarna engobozott	szürke engobozott	palaszürke engobozott	fekete engobozott	borvörös üvegmezás	fekete üvegmezás	



Fém- és alumínium rendszertartozékok

Ár Ft / db

	41. Alumínium alapelem, festett	A	B	11 490	11 490	11 490	11 490	11 490	13 485	13 485	13 485	13 485	13 485
	42. Egylábás alumínium elem (elemenként 1 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	12 060	12 060	12 060	12 060	12 060	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490
	43. Rövid alumínium járórács, 46x25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	21 805	21 805	21 805	21 805	21 805	27 885	27 885	27 885	27 885	27 885
	44. Hosszú alumínium járórács, 80x25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	25 270	25 270	25 270	25 270	25 270	33 565	33 565	33 565	33 565	33 565
	45. Alumínium járórács, 150x25 cm, toldási lehetőséggel (rácsenként min. 3 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680
	46. Alumínium rönkfartató átm. maximum 14 cm (kb. 1,25 db/m) (tartónként 1 db alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	5 475	5 475	5 475	5 475	5 475	7 290	7 290	7 290	7 290	7 290
	47. Alumínium hófogórács tartó (kb. 1,25 db/m)	A	B	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	6 595	6 595	6 595	6 595	6 595
	48. Hófogórács, 150 cm hosszú, dugós kapcsolattal, magasság 20 cm	A	B	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690
	49. Szolárelem tartó szett 30-as, 40-es ill. 50-es lécezéshez (nemesacél szolárelemtartóból és szellőző cserépből áll)	R		10 db/doboz	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935	10 390
	50. Szolárelemtartó (alapelem és viharkapocs szükséges hozzá) (ábra nélkül)	A											9 535
	51. Hófogó (vörös/naturvörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete/vöröses barna)* (ábra nélkül)	R		100 db/doboz									22 580
	52. Járórács, 40 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B						20 655				
	53. Járórács, 60 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B						21 955				
	54. Járórács, 80 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B						23 245				
	55. Járórács, 100 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ² (ábra nélkül)	R	B						24 550				
	56. Járórács, 200 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ² (ábra nélkül)	R	B						40 070				
	57. Járórács összekötő szett (párban értendő) (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) (ábra nélkül)	R	B						1 450				
	58. Hófogórács tartó tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ³	R	B						4 780				
	59. Hófogórács 3 m-es (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete)	R	B						8 650				
	60. Hófogórács összekötő szett (párban értendő) (ábra nélkül)	R	B						210				
	61. Biztonsági kikötési pont (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ⁴	R	B						12 095				



Egyéb tartozékok

Ár Ft / db

	62. Tetőbevilágító ablak 45x55 cm-es, antracit színben	R		9 db/raklap										35 065
	63. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 45 x 73 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)	R			B									35 065
	64. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55 x 78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	R			B									115 630
	65. Fényáteresztő cserép (eredeti kristály-üveg)	R			B									11 320
	66. Fényáteresztő cserép (akril) (ábra nélkül)	R			B									11 320
	67. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R			4 db/doboz									17 270
	68. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R			4 db/doboz									25 740
	69. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R			3 db/doboz									19 861
	70. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R			3 db/doboz									19 601
	71. Akril fedőfesték, engóbokhoz/mázakhoz illő színekben, 250 ml (ábra nélkül)	R			B	-	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510
	72. Nemesacél kapocs vágott cseréphez 10-13 mm*	R			50 db/doboz									11 895
	73. Nemesacél csavar, tömítéssel, 50-es hosszúságú pl.: oromszegély cserép rögzítéshez* (ábra nélkül)*	R			100 db/doboz									12 275
	74. Viharkapocs cink-alumínium 30/50-es és 40/60-as lécezéshez, beakasztós*	R			250 db/doboz									29 740
	75. Viharkapocs cink-alumínium, beütős*	R			250 db/doboz									29 740
	76. Univerzális viharkapocs fényeretető cserepekhez és az ereszi cseréprögzítéshez*	R			100 db/doboz									11 895
	77. Fésűs ereszelem, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R			20 db/doboz									4 960
	78. Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R			5 db/doboz									3 780



B Igény szerinti csomagolás

R Normál

A Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.

*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

¹ A rendszer tartozékai: 2 db szellőzőcserép, 2 db járórács tartó, 1 db járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek² A 200 cm-es járórács tartozékai: 3 db szellőzőcserép, 3 db járórács tartó, 1 db 200 cm-es járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek³ A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db hófogórács tartó, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek (a 3 m-es hófogórács külön rendelendő)⁴ A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db biztonsági kikötési pont, 1 db teherhordó konzol, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

„SIMPLA®“ HIGH-TECH minimál design

Gyártó üzem **Widziszewo**
 Minimális anyagszükséglet/m² **10,4 db/m²**
 Db/minicsomag **4 db**
 Súly/raklap **kb. 956 kg**



Alapcserép		Rendelkezésre állás	„NUANCE“	„FINESSE“	
			A	A	A
	Alapcserép ár Ft/db raktárra szállítva	A	192 db/raklap	600	625
	Alapcserép ár Ft/m ² (minimális anyagszükséglet)		6 240	6 240	6 500

Kerámia kiegészítők		Ár Ft / db			
	1. Félcserép	A	128 db/raklap	1 785	1 860
	2. Szegélycserép (2,9 db/m)	A	64 db/raklap	2 710	2 850
	3. Szegély félcserép (ábra nélkül)	A	128 db/raklap	2 710	2 850
	4. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 35 cm ²	A	64 db/raklap	3 155	3 320
	5. Taréjszellőző cserép (3,8 db/m)	A	B	910	1 460
	6. Taréjszellőző szegélycserép	A	B	3 765	4 265

Kúp- és gerincscserép		Ár Ft / db			
	7. Kúp cserép PS (2,5 db/m)	A	48 db/raklap	2 900	3 515
	8. Kúp cserép kezdő- és zárókorong PS (ábra nélkül)	A	48 db/raklap	4 335	12 655
	9. Funkciós zárókorong PS	A	60 db/raklap	6 870	11 790
	10. Kezdőkúp, harangcsavarral PS	A	20 db/raklap	11 195	17 060
	11. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, színazonos (ábra nélkül)	A	B	225	
	12. Elosztókúp, 3 tengelyű, harangcsavarral PS	A	10 db/raklap	18 820	58 610
	13. Elosztókúp, 4 tengelyű, harangcsavarral PS (ábra nélkül)	A	10 db/raklap	18 820	58 610
	14. Kúpkapocs, alumínium PS (vörös/fekete)*	A	30 db/doboz	2 595	
	15. „FIRSTFIX“ kúpkapocs, nemesacél PS* (ábra nélkül)	A	30 db/doboz	2 595	
	16. „FIRSTFIX“ kúpkapocs huzal, univerzális	A	1020 db/doboz	90	
	17. „FIRSTFIX“ rögzítőkészlet, univerzális, kezdő és elosztó kúphoz, huzal külön rendelhető*	A	4 db/csomag	3 635	
	18. Kúp látét PP, 165 cm ² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap	10 494	
	19. Kúp látét ALU, 160 cm ² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap	11 660	
	20. Gerincleártató 30/50-es léchez	A	50 db/doboz	255	

„SIGNUM“ csatornaszellőzők és átvezető cserepek		Ár Ft / db			
	21. Csatornaszellőző cserép Ø 100 mm „SIGNUM“, „A“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	A	8 db/raklap	31 135	52 755
	22. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)	A	B	2 900	



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
 *A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

„SIMPLA®“
HIGH-TECH minimál design

Gyártó üzem **Widziszewo**
 Minimális anyagszükséglet/m² **10,4 db/m²**
 Db/minicsomag **4 db**
 Súly/raklap **kb. 956 kg**



Rendelkezésre állás	„NUANCE“		„FINESSE“	
	A	A	A	A
Rendelkezésre állás				
Rakathorma	fekete matt engóbozott	palaszürke üvegmázás	fekete üvegmázás	

Fém- és alumínium rendszertartozékok	Ár Ft / db					
	23. Aluminíum alapelem, festett	A	B	13 485	13 485	13 485
	24. Egylábas aluminíum elem (elemenként 1 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	18 490	18 490	18 490
	25. Rövid aluminíum járórács, 46x25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	27 885	27 885	27 885
	26. Hosszú aluminíum járórács, 80x25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	33 565	33 565	33 565
	27. Aluminíum járórács, 150x25 cm, toldási lehetőséggel (rácsenként min. 3 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	16 680	16 680	16 680
	28. Aluminíum rönkfatartó átm. maximum 14 cm (kb. 1,25 db/m) (tartónként 1 db alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	7 290	7 290	7 290
	29. Aluminíum hófogórács tartó (kb. 1,25 db/m)	A	B	6 595	6 595	6 595
	30. Hófogórács, 150 cm hosszú, dugós kapcsolattal, magasság 20 cm	A	B	10 690	10 690	10 690
	31. Szolárelem tartó szett 30-as, 40-es, ill. 50-es lécezéshez (nemesacél szolárelemtartóból és szellőző cserépből áll)	R	B	7 935	7 935	10 390
	32. Szolárelemtartó (alapelem és vihkapocs szükséges hozzá) (ábra nélkül)	A	B		9 535	
	33. Hófogó (vörös, fekete, rézvörös)* (ábra nélkül)	R	B	100 db/doboz	22 580	
	34. Járórács, 40 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B		20 655	
	35. Járórács, 60 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B		21 955	
	36. Járórács, 80 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B		23 245	
	37. Járórács, 100 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B		24 550	
	38. Járórács, 200 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ² (ábra nélkül)	R	B		40 070	
	39. Járórács összekötő szett (párban értendő) (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) (ábra nélkül)	R	B		1 450	
	40. Hófogórács tartó tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ³	R	B		4 780	
	41. Hófogórács 3 m-es (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) (ábra nélkül)	R	B		8 650	
	42. Hófogórács összekötő szett (párban értendő) (ábra nélkül)	R	B		210	
	43. Biztonsági kikötési pont (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ⁴	R	B		12 095	

Egyéb tartozékok	Ár Ft / db					
	44. Tetőbevilágító ablak 45x55 cm-es, antracit színben	R	B	9 db/raklap	35 065	
	45. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 45 x 73 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)	R	B		35 065	
	46. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55 x 78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	R	B		115 630	
	47. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	B	4 db/doboz	17 270	
	48. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	B	4 db/doboz	25 740	
	49. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	B	3 db/doboz	19 861	
	50. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	B	3 db/doboz	29 601	
	51. Akril fedőfesték, engóbokhoz/mázakhoz illő színekben, 250 ml	R	B	6 510	6 510	6 510
	52. Nemesacél kapocs vágott cseréphez 13-17 mm*	R	B	50 db/doboz	11 895	
	53. Nemesacél csavar, tömítéssel, 60-as hosszúságú pl.: oromszegély cserép rögzítéshez* (ábra nélkül)*	R	B	100 db/doboz	12 275	
	54. Viharkapocs cink-alumínium 30/50-es és 40/60-as lécezéshez, beakasztós*	R	B	250 db/doboz	29 740	
	55. Viharkapocs cink-alumínium, beütős*	R	B	250 db/doboz	29 740	
	56. Univerzális vihkapocs félnyereglető cserepekhez és az ereszi cseréprögzítéshez*	R	B	250 db/doboz	11 895	
	57. Fésűs ereszelem, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	B	20 db/doboz	4 960	
	58. Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	B	5 db/doboz	3 780	



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
 *A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

¹ A rendszer tartozékai: 2 db szellőzőcserép, 2 db járórács tartó, 1 db járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

² A 200 cm-es járórács tartozékai: 3 db szellőzőcserép, 3 db járórács tartó, 1 db 200 cm-es járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

³ A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db hófogórács tartó, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek (a 3 m-es hófogórács külön rendelendő)

⁴ A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db biztonsági kikötési pont, 1 db teherhordó konzol, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

„DOMINO®“

Minimalista stílusú síkcserep

Gyártó üzem **Grossengottern**
 Minimális anyagszükséglet/m² **12,4 db/m²**
 Db/minicsomag **4 db**
 Súly/raklap **kb. 1033 kg**



Alapcserep	Rendelésre állás	„NUANCE“						„FINESSE“		
		R	A	A	R	R	R	R	R	
Alapcserep ár Ft/db raktárra szállítva	R	240 db/raklap	445	470	530	530	530	530	555	555
Alapcserep ár Ft/m ² (minimális anyagszükséglet)	R		5 520	5 830	6 570	6 570	6 570	6 570	6 880	6 880


Kerámia kiegészítők	Ár Ft / db									
1. Félcserép	R	192 db/raklap	1 545	1 705	1 860	1 860	1 860	1 860	1 950	1 950
2. Szegélycserep (2,9 db/m)	R	56/64 db/raklap	3 425	3 500	3 620	3 620	3 620	3 620	3 800	3 800
3. Kettőshullámú cserép (2,9 db/m)	R	96 db/raklap	4 810	4 855	5 055	5 055	5 055	5 055	5 315	5 315
4. Szellőzőcserep, szellőző keresztmetszet kb. 27,3 cm ²	R	96 db/raklap	3 910	4 085	4 210	4 210	4 210	4 210	4 420	4 420
5. Taréjszellőző cserép (4,5 db/m)	R	96 db/raklap	1 170	1 210	1 460	1 460	1 460	1 460	1 535	1 535
6. Taréjszellőző félcserép	R	160 db/raklap	10 735	10 875	11 905	11 905	11 905	11 905	12 500	12 500
7. Taréjszellőző szegélycserep	R	56 db/raklap	6 100	6 345	6 860	6 860	6 860	6 860	7 210	7 210
8. Kettőshullámú taréjszellőző cserép (ábra nélkül)	R	60 db/raklap	6 100	6 345	6 860	6 860	6 860	6 860	7 210	7 210
9. Félnyereglető cserép (4,5 db/m)	R	B	10 715	10 755	11 905	11 905	11 905	11 905	12 500	12 500
10. Félnyereglető szegélycserep (ábra nélkül)	R	B	15 640	15 750	17 040	17 040	17 040	17 040	17 890	17 890
11. Félnyereglető félcserép (ábra nélkül)	A	B	15 640	15 750	15 905	15 905	15 905	15 905	16 705	16 705

Kúp- és gerincscerep	Ár Ft / db									
12. Kúpcserep PD (2,5 db/m)	R	60 db/raklap	3 850	4 180	4 420	4 295	4 420	4 420	4 640	4 640
13. Kúpcserep kezdő- és zárókorong PD	R	B	4 155	4 365	5 370	5 215	5 370	5 370	5 645	5 645
14. Funkciós kezdő- és zárókorong PD	R	B	10 130	10 630	12 355	11 995	12 355	12 355	12 965	12 965
15. Kezdőkúp, harangcsavarral PD	R	30 db/raklap	9 885	10 380	13 505	13 110	13 505	13 505	14 175	14 175
16. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, színazonos (ábra nélkül)	R	B				225				
17. Elosztókúp, 3 tengelyű, harangcsavarral PD	R	B	16 020	17 445	19 695	19 125	19 695	19 695	61 415	61 415
18. Elosztókúp, 4 tengelyű, harangcsavarral PD (ábra nélkül)	A	B	16 020	17 445	19 695	19 125	19 695	19 695	61 415	61 415
19. Kúpkapocs, alumínium PD (vörös/fekete)*	R	30 db/doboz				2 595				
20. „FIRSTFIX“ kúpkapocs, nemesacél PD* (ábra nélkül)	R	30 db/doboz				2 595				
21. „FIRSTFIX“ kúpkapocs huzal, univerzális	R	1020 db/doboz				90				
22. „FIRSTFIX“ rögzítőkészlet, univerzális, kezdő és elosztó kúphoz, huzal külön rendelhető*	R	4 db/csomag				3 635				
23. Kúpátét PP, 165 cm ² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap				10 494				
24. Kúpátét ALU, 160 cm ² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap				11 660				
25. Gerincletartó 30/50-es léchez	R	50 db/doboz				255				

„SIGNUM“ csatornaszellőzők és átvezető cserepek	Ár Ft / db									
26. Csatornaszellőző cserép Ø 100 mm „SIGNUM“, „A“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	25 980	28 380	31 135	30 225	31 135	31 135	52 755	52 755
27. Csatornaszellőző cserép Ø 125 mm „SIGNUM“, „F“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	29 885	32 630	35 795	34 750	35 795	35 795	60 665	60 665
28. Csatornaszellőző cserép Ø 150/160 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	38 970	42 560	46 690	45 330	46 690	46 690	79 105	79 105
29. Csatornaszellőző cserép Ø 200 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	50 830	55 520	60 905	59 130	60 905	60 905	103 150	103 150
30. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 160-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B				3 520				
31. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 200-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B				3 520				
32. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)	R	B				2 900				
33. Antennátvezető cserép Ø 60 mm, gumicsatlakozóval és fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	24 645	26 860	30 295	29 410	30 295	30 295	42 220	42 220
34. Szolárcső-átvezető cserép Ø 70 mm fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	R	12 db/raklap	32 215	35 075	39 590	38 435	39 590	39 590	45 845	45 845
35. Gáz kémény átvezető cserép Ø 110 mm ill. Ø 125 mm, kalottával és fólia csatlakoztató gyűrűvel	A	12 db/raklap	32 770	35 975	40 595	39 410	40 595	40 595	45 800	45 800

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
 *A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.



„DOMINO®“

Minimalista stílusú síkcserep

Gyártó üzem **Grossengottern**
 Minimális anyagszükséglet/m² **12,4 db/m²**
 Db/minicsomag **4 db**
 Súly/raklap **kb. 1033 kg**



Rendelésre állás	„NUANCE“						„FINESSE“	
	R	A	A	R	R	R	R	R
Rakatkód	naturvörös	részvörös engobozott	borvörös engobozott	szürke engobozott	palaszürke engobozott	fekete matt engobozott	palaszürke üvegmas	fekete üvegmas

Fém- és alumínium rendszertartozékok	Ár Ft / db										
	36. Aluminium alapelem, festett	A	B	11 490	11 490	11 490	11 490	13 485	13 485	13 485	13 485
	37. Egylábas aluminium elem (elemenként 1 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	12 060	12 060	12 060	12 060	18 490	18 490	18 490	18 490
	38. Rövid aluminium járórács, 46x25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	21 805	21 805	21 805	21 805	27 885	27 885	27 885	27 885
	39. Hosszú aluminium járórács, 80x25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	25 270	25 270	25 270	25 270	33 565	33 565	33 565	33 565
	40. Aluminium járórács, 150x25 cm, toldási lehetőséggel (rácsenként min. 3 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680
	41. Aluminium rönkfartató átm. maximum 14 cm (kb. 1,25 db/m) (tartónként 1 db alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	5 475	5 475	5 475	5 475	7 290	7 290	7 290	7 290
	42. Aluminium hófogórács tartó (kb. 1,25 db/m)	A	B	4 950	4 950	4 950	4 950	6 595	6 595	6 595	6 595
	43. Hófogórács, 150 cm hosszú, dugós kapcsolattal, magasság 20 cm	A	B	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690
	44. Szolárelem tartó szett 30-as, 40-es ill. 50-es lécezéshez (nemesacél szolárelemtartóból és szellőző cserépből áll)	R		10 db/doboz	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935
	45. Szolárelemtartó (alapelem és viharokocs szükséges hozzá) (ábra nélkül)	A	B					9 535			
	46. Hófogó (vörös/naturvörös/borvörös/feke/vöröses barna)* (ábra nélkül)	R		100 db/doboz				22 580			
	47. Hófogó (palaszürke)* (ábra nélkül)	R		50 db/doboz				11 290			
	48. Járórács, 40 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/feke)* ¹	R	B					20 655			
	49. Járórács, 60 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/feke)* ¹	R	B					21 955			
	50. Járórács, 80 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/feke)* ¹ (ábra nélkül)	R	B					23 245			
	51. Járórács, 100 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/feke)* ¹ (ábra nélkül)	R	B					24 550			
	52. Járórács, 200 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/feke)* ² (ábra nélkül)	R	B					40 070			
	53. Járórács összekötő szett (párban értendő) (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/feke) (ábra nélkül)	R	B					1 450			
	54. Hófogórács tartó tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/feke) ³	R	B					4 780			
	55. Hófogórács 3 m-es (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/feke)	R	B					8 650			
	56. Hófogórács összekötő szett (párban értendő) (ábra nélkül)	R	B					210			
	57. Biztonsági kikötési pont (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/feke) ⁴	R	B					12 095			

Egyéb tartozékok	Ár Ft / db										
	58. Tetőbevilágító ablak 45x55 cm-es, antracit színben	R		9 db/raklap				35 065			
	59. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 45 x 73 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)	R		B				35 065			
	60. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55 x 78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	R		B				115 630			
	61. Fényáteresztő cserép (akril) (ábra nélkül)	R		B				11 320			
	62. Viharkapocs cink-alumínium 30/50-es és 40/60-as lécezéshez, beakasztós*	R		250 db/doboz				29 740			
	63. Viharkapocs cink-alumínium, beütős*	R		250 db/doboz				29 740			
	64. Univerzális viharokocs félnyeregletű cserepekhez és az eresz sori cseréprögítéshez*	R		100 db/doboz				11 895			
	65. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/feke)	R		4 db/doboz				17 270			
	66. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/feke)	R		4 db/doboz				25 740			
	67. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/feke) (ábra nélkül)	R		3 db/doboz				19 861			
	68. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/feke) (ábra nélkül)	R		3 db/doboz				29 601			
	69. Akril fedőfesték, engobokhoz/mázakhoz illő színekben, 250 ml	R	B	-	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510
	70. Nemesacél kapocs vágott cseréphez 10-13 mm*	R		50 db/doboz				11 895			
	71. Nemesacél csavar, tömítéssel, 70-es hosszúságú pl.: oromszegély cserép rögzítéshez* (ábra nélkül)	R		100 db/doboz				12 275			
	72. Fésűs ereszelem, alumínium, 5 m (vörös/feke)	R		20 db/doboz				4 960			
	73. Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/feke)	R		5 db/doboz				3 780			



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
 *A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

¹ A rendszer tartozékai: 2 db szellőzőcserép, 2 db járórács tartó, 1 db járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek
² A 200 cm-es járórács tartozékai: 3 db szellőzőcserép, 3 db járórács tartó, 1 db 200 cm-es járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek
³ A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db hófogórács tartó, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek (a 3 m-es hófogórács külön rendelendő)
⁴ A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db biztonsági kikötési pont, 1 db teherhordó konzol, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

„MIKADO®“

A design-díjas sík tetőcserép

Gyártó üzem **Höngeda**
 Minimális anyagszükséglet/m² **11,7 db/m²**
 Db/minicsomag **5 db**
 Súly/raklap **kb. 841 kg**



Alapcserép		Rendelkezésre állás	„NUANCE“			
			R	R	R	
	Alapcserép ár Ft/db raktárra szállítva	R	240 db/raklap	445	530	530
	Alapcserép ár Ft/m ² (minimális anyagszükséglet) raktárra szállítva			5 205	6 200	6 200

Kerámia kiegészítők		Ár Ft / db				
	1. Félcserép	R	360 db/raklap	2 470	2 980	2 980
	2. Szegélycserép (2,8 db/m)	R	48 db/raklap	5 485	5 795	5 795
	3. Kettőshullámú cserép (2,8 db/m)	R	100 db/raklap	7 695	8 085	8 085
	4. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 25 cm ²	R	100 db/raklap	6 260	6 730	6 730
	5. Taréjszellőző cserép (4,4 db/m)	R	100 db/raklap	1 870	2 335	2 335
	6. Taréjszellőző félcserép	A	160 db/raklap	17 175	19 045	19 045
	7. Taréjszellőző szegélycserép	R	56 db/raklap	9 760	10 975	10 975
	8. Félnyeregretető cserép (4,5 db/m)	A	B	17 145	19 045	19 045
	9. Félnyeregretető szegélycserép	A	B	25 025	27 265	27 265

Kúp- és gerincscserép		Ár Ft / db				
	10. Kúp cserép PI (2,5 db/m) (ábra nélkül)	R	60 db/raklap	6 160	7 075	7 075
	11. Kúp cserép kezdő- és zárókorong PI (ábra nélkül)	R	B	6 648	8 592	8 592
	12. Funkciós kezdő- és zárókorong PI (ábra nélkül)	R	B	16 208	19 768	19 768
	13. Kezdőkúp, harangcsavarral PI (ábra nélkül)	R	30 db/raklap	15 815	21 610	21 610
	14. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, színazonos (ábra nélkül)	R	B		225	
	15. Elosztókúp, 3 tengelyű, harangcsavarral PI	R	B	25 632	31 512	31 512
	16. Elosztókúp, 4 tengelyű, harangcsavarral PI	A	B	25 632	31 512	31 512
	17. Kúpkapocs, alumínium PI (vörös/feke)*	R	30 db/doboz		2 595	
	18. „FIRSTFIX“ kúpkapocs, nemesacél PI*	R	30 db/doboz		2 595	
	19. „FIRSTFIX“ kúpkapocs huzal, univerzális	R	1020 db/doboz		90	
	20. „FIRSTFIX“ rögzítőkészlet, univerzális, kezdő és elosztó kúphoz, huzal külön rendelhető*	R	4 db/csomag		3 635	
	21. Kúpalátét PP, 165 cm ² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/feke)	R	120 db/raklap		10 494	
	22. Kúpalátét ALU, 160 cm ² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/feke)	R	120 db/raklap		11 660	
23. Gerinclejtartó 30/50-es léchez (ábra nélkül)	R	50 db/doboz		255		

„SIGNUM“ csatornaszellőzők és átvezető cserepek		Ár Ft / db				
	24. Csatornaszellőző cserép Ø 100 mm „SIGNUM“, „A“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	25 980	31 135	31 135
	25. Csatornaszellőző cserép Ø 125 mm „SIGNUM“, „F“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	29 885	35 795	35 795
	26. Csatornaszellőző cserép Ø 150/160 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	38 970	46 690	46 690
	27. Csatornaszellőző cserép Ø 200 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	50 830	60 905	60 905
	28. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 160-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B		3 520	
	29. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 200-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B		3 520	
	30. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)	R	B		2 900	
	31. Antennakivezető cserép Ø 60 mm, gumicsatlakozóval és fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	24 645	30 295	30 295
	32. Szolárcső-átvezető cserép Ø 70 mm, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	32 215	39 590	39 590
	33. Gázkémény átvezető cserép Ø 110 mm ill. Ø 125 mm, kalottával és fólia csatlakoztató gyűrűvel	A	12 db/raklap	32 770	40 595	40 595



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
 *A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

„MIKADO®“

A design-díjas sík tetőcserép

Gyártó üzem **Höngeda**
 Minimális anyagszükséglet/m² **11,7 db/m²**
 Db/minicsomag **5 db**
 Súly/raklap **kb. 841 kg**



		„NUANCE“		
		Rendelkezésre állás		
		R	R	R
Rakathorma	Rendelkezésre állás	UJI!	UJI!	UJI!
		naturvörös	palaszürke engobozott	fekete matt engobozott

Alapcserép

Fém- és alumínium rendszertartozékok	Ár Ft / db			
	34. Aluminium alapelem, festett	A	B	11 490 13 485 13 485
	35. Egylábas aluminium elem (elemenként 1 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	12 060 18 490 18 490
	36. Rövid aluminium járórács, 46 x 25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	21 805 27 885 27 885
	37. Hosszú aluminium járórács, 80 x 25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	25 270 33 565 33 565
	38. Aluminium járórács, 150 x 25 cm, toldási lehetőséggel (rácsenként min. 3 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	16 680 16 680 16 680
	39. Aluminium rönkfartató átm. maximum 14 cm (kb. 1,25 db/m) (tartónként 1 db alapelemmel külön rendelendő)	A	B	5 475 7 290 7 290
	40. Aluminium hófogórács tartó (kb. 1,25 db/m)	A	B	4 950 6 595 6 595
	41. Hófogórács, 150 cm hosszú, dugós kapcsolattal, magasság 20 cm	A	B	10 690 10 690 10 690
	42. Szolárelem tartó szett 30-as, 40-es ill. 50-es lécezéshez (nemesacél szolárelemtartóból és szellőző cserépből áll)	R	10 db/doboz	7 935 7 935 7 935
	43. Szolárelemtartó (alapelem és vihkapocs szükséges hozzá) (ábra nélkül)	A	B	9 535
	44. Hófogó (vörös/naturvörös/palaszürke/fekete/vöröses barna)* (ábra nélkül)	R	100 db/doboz	22 580
	45. Járórács, 40 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/palaszürke/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B	20 655
	46. Járórács, 60 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/palaszürke/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B	21 955
	47. Járórács, 80 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/palaszürke/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B	23 245
	48. Járórács, 100 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/palaszürke/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B	24 550
	49. Járórács, 200 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/palaszürke/fekete) ² (ábra nélkül)	R	B	40 070
	50. Járórács összekötő szett (párban értendő) (vörös/palaszürke/fekete) (ábra nélkül)	R	B	1 450
	51. Hófogórács tartó tartozékaival kompletten (vörös/palaszürke/fekete) ³ (ábra nélkül)	R	B	4 780
	52. Hófogórács 3 m-es (vörös/palaszürke/fekete) ³ (ábra nélkül)	R	B	8 650
	53. Hófogórács összekötő szett (párban értendő) (ábra nélkül)	R	B	210
	54. Biztonsági kikötési pont (vörös/palaszürke/fekete) ⁴ (ábra nélkül)	R	B	12 095

Egyéb tartozékok	Ár Ft / db			
	55. Tetőbevilágító ablak 45x55 cm-es, antracit színben	R	9 db/raklap	35 065
	56. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 45 x 73 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)	R	B	35 065
	57. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55 x 78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	R	B	115 630
	58. Fényáteresztő cserép (akril) (ábra nélkül)	R	B	
	59. Viharkapocs cink-alumínium 30/50-es és 40/60-as lécezéshez, beakasztós*	R	250 db/doboz	29 740
	60. Viharkapocs cink-alumínium, beütős*	R	250 db/doboz	29 740
	61. Univerzális vihkapocs fényerregtető cserepekhez és az ereszi sori cseréprögztítéshez*	R	100 db/doboz	11 895
	62. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz	17 270
	63. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz	25 740
	64. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz	19 861
	65. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz	29 601
	66. Akril fedőfesték, engóbokhoz/mázakhoz illő színben, 250 ml	R	B	6 510 6 510
	67. Nemesacél kapocs vágott cseréphez 10-13 mm*	R	50 db/doboz	11 895
	68. Nemesacél csavar, tömítéssel, 60-as hosszúságú pl.: oromszegély cserép rögzítéshez* (ábra nélkül)	R	100db/doboz	12 275
	69. Fésűs ereszellőző elem, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	20 db/doboz	4 960
	70. Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	5 db/doboz	3 780



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
 *A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

¹ A rendszer tartozékai: 2 db szellőzőcserép, 2 db járórács tartó, 1 db járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

² A 200 cm-es járórács tartozékai: 3 db szellőzőcserép, 3 db járórács tartó, 1 db 200 cm-es járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

³ A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db hófogórács tartó, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek (a 3 m-es hófogórács külön rendelendő)

⁴ A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db biztonsági kikötési pont, 1 db teherhordó konzol, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

„RAPIDO®“

A rugalmas, nagyformátumú kettős bordájú tetőcserép

Gyártó üzem **Lenti**
 Minimális anyagszükséglet/m² **8,1 db/m²**
 Db/minicsomag **4 db**
 Súly/raklap **kb. 905 kg**



Alapcserép	Rendelkezésre állás	„NUANCE“							
		R	R	R	R	R	R	R	R
Ár Ft/darab, raktárra szállítva	R	350	380	405	405	405	435	435	435
Alapcserép ár Ft/m ² (minimális anyagszükséglet)	R	2 835	3 080	3 280	3 280	3 280	3 525	3 525	3 525

Korámia kiegészítők	Ár Ft/db	Rendelkezésre állás	R	R	R	R	R	R	R
1. Félcserép	R	108 db/raklap	995	1 075	1 265	1 265	1 265	1 325	1 325
2. Szegélycserép (2,4 db/m)	R	56/64 db raklap	1 790	1 890	2 060	2 060	2 060	2 245	2 245
3. Kettőshullámú cserép (2,4 db/m)	R	120 db/raklap	1 850	1 975	2 130	2 130	2 130	2 305	2 305
4. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 37,5 cm ²	R	80 db/raklap	1 790	1 890	2 060	2 060	2 060	2 245	2 245
5. Taréjszellőző cserép (3,6 db/m)	R	120 db/raklap	610	630	705	705	705	750	750
6. Taréjszellőző félcserép (ábra nélkül)	R	B	490	505	565	565	565	610	610
7. Taréjszellőző szegélycserép	R	B	3 430	3 650	3 965	3 965	3 965	4 280	4 280
8. Kettőshullámú taréjszellőző cserép (ábra nélkül)	R	B	3 460	3 680	4 000	4 000	4 000	4 325	4 325
9. Félnyereglető cserép (3,6 db/m)	A	B	6 750	7 160	7 810	7 810	7 810	8 450	8 450
10. Félnyereglető szegélycserép (ábra nélkül)	A	B	12 585	13 335	13 455	13 455	13 455	13 555	13 555
11. Félnyereglető félcserép (ábra nélkül)	A	B	12 585	13 335	13 455	13 455	13 455	13 555	13 555

Kúp- és gerincscserép	Ár Ft/db	Rendelkezésre állás	R	R	R	R	R	R	R
12. Kúp cserép PF (2,5 db/m)	R	60 db/raklap	1 575	1 670	1 715	1 715	1 715	1 920	1 920
13. Kúp cserép PR (2,5 db/m)	R	60 db/raklap	1 575	1 670	1 715	1 715	1 715	1 920	1 920
14. Kúp cserép zárókorong PF	R	B	1 880	2 250	2 855	2 855	2 855	3 170	3 170
15. Kúp cserép zárókorong PR	R	B	1 880	2 250	2 855	2 855	2 855	3 170	3 170
16. Funkciós zárókorong PF (ábra nélkül)	R	B	3 525	3 740	6 870	6 870	6 870	6 870	6 870
17. Funkciós zárókorong PR	R	B	3 525	3 740	6 870	6 870	6 870	6 870	6 870
18. Kezdőkúp, harangcsavarral PF	R	30 db/raklap	4 055	4 190	4 365	4 365	4 365	4 420	4 420
19. Kezdőkúp, harangcsavarral PR	R	30 db/raklap	4 055	4 190	4 365	4 365	4 365	4 420	4 420
20. Kezdőkúp, kagylóformájú, harangcsavarral PF	A	20 db/raklap	4 825	5 205	10 155	10 155	10 155	10 975	10 975
21. Kezdőkúp, kagylóformájú, harangcsavarral PR	A	20 db/raklap	4 825	5 205	10 155	10 155	10 155	10 975	10 975
22. Kezdőkúp lekerekített végű, harangcsavarral PF (ábra nélkül)	R	40 db/raklap	4 055	4 190	4 365	4 365	4 365	4 420	4 420
23. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, színazonos (ábra nélkül)	R	B					225		
24. Elosztókúp, 3 tengelyű, harangcsavarral PF/PR	R	30 db/raklap	15 305	16 060	16 665	16 665	16 665	18 820	18 820
25. Elosztókúp, 4 tengelyű, harangcsavarral PF/PR (ábra nélkül)	A	B	15 305	16 060	16 665	16 665	16 665	18 820	18 820
26. Kúpkapocs, alumínium PF (vörös/fekete)* (ábra nélkül)	R	30 db/doboz					2 595		
27. Kúpkapocs, alumínium PR (vörös/fekete)*	R	30 db/doboz					2 595		
28. „FIRSTFIX” kúpkapocs, nemesacél PF*	R	30 db/doboz					2 595		
29. „FIRSTFIX” kúpkapocs, nemesacél PR* (ábra nélkül)	R	30 db/doboz					2 595		
30. „FIRSTFIX” kúpkapocs huzal, univerzális	R	1 020 db/doboz					90		
31. „FIRSTFIX” rögzítőkészlet, univerzális, kezdő és elosztó kúphoz, huzal külön rendelhető*	R	4 db/csomag					3 635		
32. Kúpátét PP, 165 cm ² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap					10 494		
33. Kúpátét ALU, 160 cm ² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap					11 660		
34. Gerincletartó 30/50-es léchez	R	50 db/doboz					255		

„SIGNUM” csatornaszellőzők és átvezető cserepek	Ár Ft/db	Rendelkezésre állás	R	R	R	R	R	R	R
35. Csatornaszellőző cserép Ø 100 mm „SIGNUM”, „A” típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	25 980	27 290	28 380	28 380	28 380	31 135	31 135
36. Csatornaszellőző cserép Ø 125 mm „SIGNUM”, „F” típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	29 885	31 385	32 630	32 630	35 795	35 795	35 795
37. Csatornaszellőző cserép Ø 150/160 mm „SIGNUM”, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	38 970	40 925	42 560	42 560	46 690	46 690	46 690
38. Csatornaszellőző cserép Ø 200 mm „SIGNUM”, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	50 830	53 370	55 540	55 540	60 905	60 905	60 905
39. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 160-as keresztmetszet (ábra nélkül)	A	B					3 520		
40. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 200-as keresztmetszet (ábra nélkül)	A	B					3 520		
41. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)	A	B					2 900		
42. Antennákezelő cserép Ø 60 mm, gumicsatlakozóval és fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	24 645	25 875	26 860	26 860	26 860	30 295	30 295
43. Szolár cső-átvezető cserép Ø 70 mm fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	R	12 db/raklap	32 215	33 820	35 075	35 075	35 075	39 590	39 590
44. Gázkémény átvezető cserép Ø 110 mm ill. Ø 125 mm, kalottával és fólia gyűrűvel	R	12 db/raklap	32 770	34 430	35 975	35 975	35 975	40 595	40 595

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
 *A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.



„RAPIDO®“

A rugalmas, nagyformátumú kettős bordájú tetőcserép


Gyártó üzem **Lenti**
 Minimális anyagszükséglet/m² **8,1 db/m²**
 Db/minicsomag **4 db**
 Súly/raklap **kb. 905 kg**



Rendelésre állás	„NUANCE“							
	R	R	R	R	R	R	R	R
Rendelésre állás	naturvörös	féglavirós engobozott	rézvörös engobozott	borvörös engobozott	sötétbarna engobozott	palaszürke engobozott	fekete engobozott	felele miatt engobozott
Rakatkodás								

Fém- és alumínium rendszertartozékok	Ár Ft/db									
45. Alumínium alapelem, festett	A	B	11 490	11 490	11 490	11 490	11 490	13 485	13 485	13 485
46. Egylábas alumínium elem (elemenként 1 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	12 060	12 060	12 060	12 060	12 060	18 490	18 490	18 490
47. Rövid alumínium járórács, 46×25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	21 805	21 805	21 805	21 805	27 885	27 885	27 885	27 885
48. Hosszú alumínium járórács, 80×25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	25 270	25 270	25 270	25 270	33 565	33 565	33 565	33 565
49. Alumínium járórács, 150×25 cm, toldási lehetőséggel (rácsenként min. 3 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680
50. Alumínium rönkfataró átm. maximum 14 cm (kb. 1,25 db/m) (tartónként 1 db alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	5 475	5 475	5 475	5 475	5 475	7 290	7 290	7 290
51. Alumínium hófogórác tartó (kb. 1,25 db/m)	A	B	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	6 595	6 595	6 595
52. Hófogórác, 150 cm hosszú, dugós kapcsolattal, magasság 20 cm	A	B	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690
53. Szolárelem tartó szett 30-as, 40-es, ill. 50-es lécezéshez (nemesacél szolárelemtartóból és szellőző cserépből áll)	R		10 db/doboz	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935
54. Szolárelemtartó (alapelem és viharokocs szükséges hozzá) (ábra nélkül)	A	B					9 535			
55. Hófogó (vörös/rézvörös/fekete/palaszürke/borvörös)* (ábra nélkül)	R		50 db/doboz					11 290		
56. Járórács, 40 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B						20 655		
57. Járórács, 60 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B						21 955		
58. Járórács, 80 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B						23 245		
59. Járórács, 100 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B						24 550		
60. Járórács, 200 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ² (ábra nélkül)	R	B						40 070		
61. Járórács összekötő szett (párban értendő) (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) (ábra nélkül)	R	B						1 450		
62. Hófogórác tartó tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ³	R	B						4 780		
63. Hófogórác 3 m-es (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete)	R	B						8 650		
64. Hófogórác összekötő szett (párban értendő) (ábra nélkül)	R	B						210		
65. Biztonsági kikötési pont (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ⁴	R	B						12 095		

Egyéb tartozékok	Ár Ft/db									
66. Tetőbevilágító ablak 45x55 cm-es, antracit színben	R		9 db/raklap					35 065		
67. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 45 x 73 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)	R		B					35 065		
68. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55 x 78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	R		B					115 630		
69. Fényáteresztő cserép (akril) (ábra nélkül)	R		B					11 320		
70. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R		4 db/doboz					17 270		
71. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R		4 db/doboz					25 740		
72. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R		3 db/doboz					19 861		
73. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R		3 db/doboz					29 601		
74. Akril fedőfesték, engobokhoz/mázakhoz illő színekben, 250 ml	R	B	-	-	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510
75. Nemesacél kapocs vágott cseréphez 10-13 mm*	R		50 db/doboz					11 895		
76. Nemesacél csavar, tömítéssel, 60-as hosszúságú pl.: oromszegély cserép rögzítéshez* (ábra nélkül)	R		100 db/doboz					12 275		
77. Viharkapocs cink-alumínium 30/50-es és 40/60-as lécezéshez, beakasztós*	R		250 db/doboz					29 740		
78. Viharkapocs cink-alumínium, beütős*	R		250 db/doboz					29 740		
79. Univerzális viharokocs félnyeregterelő cserepekhez és az eresze sorai cseréprögztetéshez*	A		100 db/doboz					11 895		
80. Fésűs ereszelem, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R		20 db/doboz					4 960		
81. Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R		5 db/doboz					3 780		



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
 *A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

¹ A rendszer tartozékai: 2 db szellőzőcserép, 2 db járórács tartó, 1 db járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek
² A 200 cm-es járórács tartozékai: 3 db szellőzőcserép, 3 db járórács tartó, 1 db 200 cm-es járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek
³ A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db hófogórác tartó, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek (a 3 m-es hófogórác külön rendelendő)
⁴ A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db biztonsági kikötési pont, 1 db teherhordó konzol, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

„RATIO®“

A gazdaságos, nagyméretű hornyolt tetőcserép

Gyártó üzem **Höngeda**
 Minimális anyagszükséglet/m² **11,7 db/m²**
 Db/minicsomag **6 db**
 Súly/raklap **kb. 1091 kg**



Alapcserép	Rendelkezésre állás	„NUANCE“						„FINESSE“			„NOBLESSE“
		R	R	R	R	A	R	A	R	A	A
Ár Ft/darab, raktárra szállítva	R	395	435	435	435	435	445	540	540	540	600
Alapcserép ár Ft/m ² (minimális anyagszükséglet)	R	4620	5090	5 090	5090	5090	5 205	6 320	6 320	6 320	7020

Korámia kiegészítők	Ár Ft/db	Rendelkezésre állás	R	R	R	R	A	R	A	A	
1. Félcserép	R	360 db/raklap	1 225	1 415	1 415	1 415	1 415	1 480	1 925	1 925	2 815
2. Szegélycserép (2,7 db/m)	R	48 db/raklap	2 845	3 045	3 045	3 045	3 045	3 150	3 240	3 240	4 495
3. Kettőshullámú cserép (2,7 db/m)	R	96 db/raklap	3 835	4 085	4 085	4 085	4 085	-	-	-	-
4. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 27,3 cm ²	R	120 db/raklap	3 595	3 735	3 735	3 735	3 735	3 860	4 220	4 220	7 050
5. Taréjszellőző cserép (4,5 db/m)	R	120 db/raklap	1 180	1 225	1 225	1 225	1 225	1 270	1 300	1 300	1 555
6. Taréjszellőző félcserép (ábra nélkül)	R	B	10 885	10 920	10 920	10 920	10 920	10 920	11 085	11 085	11 965
7. Taréjszellőző szegélycserép	R	48 db/raklap	5 390	5 810	5 810	5 810	5 810	5 890	6 175	6 175	9 430
8. Kettőshullámú taréjszellőző cserép (ábra nélkül)	R	B	5 390	5 810	5 810	5 810	5 810	-	-	-	-
9. Félnyereglető cserép (4,5 db/m)	A	B	10 735	10 785	10 785	10 785	10 785	10 885	11 400	11 400	11 615
10. Félnyereglető szegélycserép (ábra nélkül)	A	B	15 830	15 905	15 905	15 905	15 905	15 905	15 905	15 905	20 535

Kúp- és gerincscserép	Ár Ft/db	Rendelkezésre állás	R	R	R	R	A	R	A	A	
11. Kúp-cserép PH (2,6 db/m)	R	72 db/raklap	2 695	2 910	2 910	2 910	2 910	3 600	3 600	3 600	5 765
12. Kúp-cserép zárókorong PH	A	B	2 410	3 645	3 645	3 645	3 645	4 340	5 485	5 485	8 395
13. Funkciós zárókorong PH	R	B	3 750	7 295	7 295	7 295	7 295	8 755	10 500	10 500	11 340
14. Kezdőkúp, harangcsavarral PH	R	50 db/raklap	4 325	4 635	4 635	4 635	4 635	5 015	5 200	5 200	5 260
15. Kezdőkúp lekerekített végű, harangcsavarral PH	R	75 db/raklap	4 325	4 635	4 635	4 635	4 635	5 015	5 200	5 200	5 260
16. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, színazonos (ábra nélkül)	R	B						225			
17. Elosztókúp, 3 tengelyű, harangcsavarral PH	R	30 db/raklap	16 020	17 445	17 445	17 445	17 445	19 695	61 415	61 415	80 935
18. Elosztókúp, 4 tengelyű, harangcsavarral PH (ábra nélkül)	A	B	16 020	17 445	17 445	17 445	17 445	19 695	61 415	61 415	80 935
19. Kúpkapocs, alumínium PH (vörös/feke)	R	30 db/doboz						2 595			
20. „FIRSTFIX“ kúpkapocs, nemesacél PH*	R	30 db/doboz						2 595			
21. „FIRSTFIX“ kúpkapocs huzal, univerzális	R	1020 db/doboz						90			
22. „FIRSTFIX“ rögzítőkészlet, univerzális, kezdő és elosztó kúphoz, huzal külön rendelhető*	R	4 db/csomag						3 635			
23. Kúpátét PP, 165 cm ² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/feke)	R	120 db/raklap						10 494			
24. Kúpátét ALU, 160 cm ² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/feke)	R	120 db/raklap						11 660			
25. Gerinccéltartó 30/50-es léchez	R	50 db/doboz						255			

„SIGNUM“ csatornaszellőzők és átvezető cserepek	Ár Ft/db	Rendelkezésre állás	R	R	R	R	A	R	A	A	
26. Csatornaszellőző cserép Ø 100 mm „SIGNUM“, „A“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	25 700	27 290	28 380	28 380	28 380	31 135	52 755	52 860	59 960
27. Csatornaszellőző cserép Ø 125 mm „SIGNUM“, „F“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	29 885	31 385	32 630	32 630	32 630	35 795	60 665	60 665	68 950
28. Csatornaszellőző cserép Ø 150/160 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	38 970	40 925	42 560	42 560	42 560	46 690	79 105	79 105	92 430
29. Csatornaszellőző cserép Ø 200 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	50 830	53 370	55 540	55 540	55 540	60 905	103 150	103 150	109 200
30. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 160-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B						3 520			
31. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 200-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B						3 520			
32. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)	R	B						2 900			
33. Antennakivezető cserép Ø 60 mm, gumicsatlakozóval és fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	24 645	26 860	26 860	26 860	26 860	30 295	42 220	42 220	48 785
34. Szolár-cső-átvezető cserép Ø 70 mm és fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	32 215	35 075	35 075	35 075	35 075	39 590	45 845	45 845	57 305
35. Gáz-kémény átvezető cserép Ø 110 mm ill. Ø 125 mm, kalottával és fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	12 db/raklap	32 770	35 975	35 975	35 975	35 975	40 595	45 800	45 800	54 640

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
 *A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.



„RATIO®“

A gazdaságos, nagyméretű hornyolt tetőcserép

Gyártó üzem **Höngeda**
 Minimális anyagszükséglet/m² **11,7 db/m²**
 Db/minicsomag **6 db**
 Súly/raklap **kb. 1091 kg**



Rendelésre állás	„NUANCE“						„FINESSE“			„NOBLESSE“
	R	R	R	R	A	R	A	R	A	A
Rendelésre állás	naturvörös	vörös engobozott	rézvörös engobozott	borvörös engobozott	sötétbarna engobozott	fekete engobozott	vörös üvegmáz	borvörös üvegmáz	fekete üvegmáz	antik tönkára égetett üvegmáz

Fém- és alumínium rendszertartozékok

Ár Ft/db

36.	36. Alumínium alapelem, festett	A	B	11 490	11 490	11 490	11 490	11 490	11 490	13 485	13 485	13 485	13 485	16 445
37.	37. Egylábás alumínium elem (elemenként 1 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	12 060	12 060	12 060	12 060	12 060	12 060	18 490	18 490	18 490	18 490	21 475
38.	38. Rövid alumínium járórács, 46x25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	21 805	21 805	21 805	21 805	21 805	21 805	27 885	27 885	27 885	27 885	34 120
39.	39. Hosszú alumínium járórács, 80x25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	25 270	25 270	25 270	25 270	25 270	25 270	33 565	33 565	33 565	33 565	33 565
40.	40. Alumínium járórács, 150x25 cm, toldási lehetőséggel (rácsenként min. 3 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680
41.	41. Alumínium rönkfattartó átm. maximum 14 cm (kb. 1,25 db/m) (tartónként 1 db alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	5 475	5 475	5 475	5 475	5 475	5 475	7 290	7 290	7 290	7 290	10 260
42.	42. Alumínium hófogórács tartó (kb. 1,25 db/m)	A	B	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	6 595	6 595	6 595	6 595	9 260
43.	43. Hófogórács, 150 cm hosszú, dugós kapcsolattal, magasság 20 cm	A	B	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690
44.	44. Szolárelem tartó szett 30-as, 40-es, ill. 50-es lécezéshez (nemesacél szolárelemtartóból és szellőző cserépből áll)	R		10 db/doboz	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935	10 390	10 390	10 390	11 235
45.	45. Szolárelemtartó (alapelem és viharokocs szükséges hozzá) (ábra nélkül)	A								9 535				
46.	46. Hófogó (vörös/naturvörös/borvörös/sötétbarna/fekete)* (ábra nélkül)	R		100 db/doboz						11 290				
47.	47. Járórács, 40 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B							20 655				
48.	48. Járórács, 60 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B							21 955				
49.	49. Járórács, 80 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B							23 245				
50.	50. Járórács, 100 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B							24 550				
51.	51. Járórács, 200 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ² (ábra nélkül)	R	B							40 070				
52.	52. Járórács összekötő szett (párban értendő) (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) (ábra nélkül)	R	B							1 450				
53.	53. Hófogórács tartó tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ³	R	B							4 780				
54.	54. Hófogórács 3 m-es (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete)	R	B							8 650				
55.	55. Hófogórács összekötő szett (párban értendő) (ábra nélkül)	R	B							210				
56.	56. Biztonsági kikötési pont (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ⁴	R	B							12 095				

Egyéb tartozékok

Ár Ft/db

57.	57. Tetőbevilágító ablak 45x55 cm-es, antracit színben	R		9 db/raklap										35 065
58.	58. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 45 x 73 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)	R												35 065
59.	59. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55 x 78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	R												115 630
60.	60. Fényáteresztő cserép (eredeti kristály-üveg), kifutó modell (ábra nélkül)	R												11 320
61.	61. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R												17 270
62.	62. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R												25 740
63.	63. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R												19 861
64.	64. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R												29 601
65.	65. Akril fedőfesték, engóbokhoz/mázakhoz illő színekben, 250 ml (ábra nélkül)	R	B	-	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510
66.	66. Nemesacél kapocs vágott cseréphez 13-17 mm*	R												11 895
67.	67. Nemesacél csavar, tömléssel, 70-es hosszúságú pl.: oromszegély cserép rögzítéshez* (ábra nélkül)	R												12 275
68.	68. Viharkapocs cink-alumínium 30/50-es és 40/60-as lécezéshez, beakasztós*	R												29 740
69.	69. Viharkapocs cink-alumínium, beütős*	R												29 740
70.	70. Univerzális viharokocs félnyeregretető cserepekhez és az eresz sori cseréprögzítéshez*	R												11 895
71.	71. Fésűs ereszelem, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R												4 960
72.	72. Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R												3 780

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
 *A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

¹ A rendszer tartozékai: 2 db szellőzőcserép, 2 db járórács tartó, 1 db járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

² A 200 cm-es járórács tartozékai: 3 db szellőzőcserép, 3 db járórács tartó, 1 db 200 cm-es járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

³ A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db hófogórács tartó, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek (a 3m-es hófogórács külön rendelendő)

⁴ A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db biztonsági kikötési pont, 1 db teherhordó konzol, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek



„RUSTICO®“

A rusztikus hornyolt tetőcserép

Gyártó üzem **Wertingen**
 Minimális anyagszükséglet/m² **14,2 db/m²**
 Db/minicsomag **5 db**
 Súly/raklap **kb. 865 kg**



Alapcserép	Ár Ft/darab, raktárra szállítva	Rendelésre állás	„NUANCE“			
			R	A	R	A
	280 db/raklap	R	375	405	435	435
Alapcserép ár Ft/m ² (minimális anyagszükséglet)			5 325	5 750	6 175	6 175

Kerámia kiegészítők	Ár Ft/db					
1. Félcserép	R	56 db/raklap	1 055	1 140	1 140	-
2. Szegélycserép (3,0 db/m)	R	60 db/raklap	1 925	-	1 950	1 950
3. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 30 cm ²	A	B	1 375	1 615	1 615	1 615
4. Félnyeregvető cserép (5,0 db/m)	A	B	6 525	6 705	6 705	6 705
5. Félnyeregvető szegélycserép (ábra nélkül)	A	B	7 500	7 635	7 635	7 635

Kúp- és gerincscserép	Ár Ft/db					
6. Kúp- és gerincscserép PRU (2,5 db/m)	R	54 db/raklap	2 085	-	2 145	2 145
7. Kúp- és gerincscserép zárókorong PRU	R	400 db/raklap	2 355	-	2 855	2 855
8. Funkciós zárókorong PRU	R	180 db/raklap	6 870	-	6 870	6 870
9. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, színazonos (ábra nélkül)	R	B			225	
10. Elosztókúp, 3 tengelyű, harangcsavarral	R	15 db/raklap	16 020	-	17 445	17 445
11. Elosztókúp, 4 tengelyű, harangcsavarral (ábra nélkül)	R	15 db/raklap	16 020	-	17 445	17 445
12. Kúpkapocs, alumínium PRU (vörös/feke)*	R	30 db/doboz			2 595	
13. „FIRSTFIX“ kúpkapocs, nemesacél PRU* (ábra nélkül)	R	30 db/doboz			2 595	
14. „FIRSTFIX“ kúpkapocs huzal, univerzális* (ábra nélkül)	R	1020 db/doboz			90	
15. „FIRSTFIX“ rögzítőkészlet, univerzális, kezdő és elosztó kúphoz, huzal külön rendelhető* (ábra nélkül)	R	4 db/csomag			3 635	
16. Kúp- és gerincscserép PP, 165 cm ² szellőző keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/feke)	R	120 db/raklap			10 494	
17. Kúp- és gerincscserép ALU, 160 cm ² szellőző keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/feke)	R	120 db/raklap			11 660	
18. Gerincscserép 30/50-es léchez	R	50 db/doboz			255	

„SIGNUM“ csatornaszellőzők és átvezető cserepek	Ár Ft/db					
19. Csatornaszellőző cserép Ø 100 mm „SIGNUM“, „A“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	25 980	28 380	28 380	28 380
20. Csatornaszellőző cserép Ø 125 mm „SIGNUM“, „F“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	29 885	32 630	32 630	32 630
21. Csatornaszellőző cserép Ø 150/160 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	38 970	42 560	42 560	42 560
22. Csatornaszellőző cserép Ø 200 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	50 830	55 520	55 520	55 520
23. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 160-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B			3 520	
24. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 200-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B			3 520	
25. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)	R	B			2 900	
26. Antennakivezető cserép Ø 60 mm, gumicsatlakozóval és fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	24 645	-	26 860	26 860
27. Szolár-átvezető cserép Ø 70 mm fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	R	12 db/raklap	32 215	-	35 075	-
28. Gázkémény átvezető cserép Ø 110 mm ill. Ø 125 mm, kalottával és fólia csatlakoztató gyűrűvel	A	8 db/raklap	32 770	-	35 975	-




B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
 *A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

„RUSTICO®“

A rusztikus hornyolt tetőcserép

Gyártó üzem **Wertingen**
 Minimális anyagszükséglet/m² **14,2 db/m²**
 Db/minicsomag **5 db**
 Súly/raklap **kb. 865 kg**



Rendelésre állás	„NUANCE“			
	R	A	R	A
Rakatonorma	naturvörös	toskiana engóbozott	rézvörös engóbozott	sötétbarna engóbozott

Fém- és alumínium rendszertartozékok	Ár Ft/db						
	29. Aluminium alapelem, festett	A	B	11 490	-	11 490	11 490
	30. Egylábas aluminium elem (elemenként 1 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	12 060	-	12 060	12 060
	31. Rövid aluminium járórács, 46x25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	21 805	-	21 805	21 805
	32. Hosszú aluminium járórács, 80x25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	25 270	-	25 270	25 270
	33. Aluminium járórács, 150x25 cm, toldási lehetőséggel (rácsenként min. 3 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	16 680	-	16 680	16 680
	34. Aluminium rönkfatartó átm. maximum 14 cm (kb. 1,25 db/m) (tartónként 1 db alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	5 475	-	5 475	5 475
	35. Aluminium hófogórács tartó (kb. 1,25 db/m)	A	B	4 950	-	4 950	4 950
	36. Hófogórács, 150 cm hosszú, dugós kapcsolattal, magasság 20 cm	A	B	10 690	-	10 690	10 690
	37. Szolárelem tartó szett 30-as, 40-es ill. 50-es lécezéshez (nemesacél szolárelemtartóból és szellőző cserépből áll) (ábra nélkül)	A	B	9 535			
	38. Szolárelemtartó (alapelem és viharokocs szükséges hozzá)	R	B	7 935	-	7 935	7 935
	39. Hófogó (vörös/naturvörös/sötétbarna/fekete)* (ábra nélkül)	R		100 db/doboz	22 580		

Egyéb tartozékok	Ár Ft/db						
	40. Tetőbevilágító ablak 45x55 cm-es, antracit színben	R		9 db/raklap	35 065		
	41. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 45 x 73 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)	R		B	35 065		
	42. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55 x 78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	R		B	115 630		
	43. Fényáteresztő cserép (akril) (ábra nélkül)	R		B	11 320		
	44. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R		4 db/doboz	17 270		
	45. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R		4 db/doboz	25 740		
	46. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R		3 db/doboz	19 861		
	47. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R		3 db/doboz	29 601		
	48. Akril fedőfesték, engóbokhoz/mázakhoz illő színekben, 250 ml (ábra nélkül)	R	B	-	6 510	6 510	6 510
	49. Nemesacél kapocs vágott cseréphez 13-17 mm*	R		50 db/doboz	11 895		
	50. Nemesacél csavar, tömítéssel, 60-as hosszúságú pl.: oromszegély cserép rögzítéshez* (ábra nélkül)	R		100 db/doboz	12 275		
	51. Viharkapocs cink-alumínium 30/50-es és 40/60-as lécezéshez, beakasztós*	R		250 db/doboz	29 740		
	52. Viharkapocs cink-alumínium, beütős*	R		250 db/doboz	29 740		
	53. Univerzális viharokocs félnyeregű cserepekhez és az eresz sori cseréprögzítéshez*	R		100 db/doboz	11 895		
	54. Fésűs ereszelem, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R		20 db/doboz	4 960		
	55. Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R		5 db/doboz	3 780		



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
 *A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

„SINFONIE®“

A karakteres megjelenésű hullámos hornyolt cserép

Gyártó üzem
Minimális anyagszükséglet/m²
Db/minicsomag
Súly/raklap

Grossengottern
10,9 db/m²
5 db
kb. 1 045 kg



Alapcserép		Rendelkezésre állás		„NUANCE“			„FINESSE“		„NOBLESSE“
		R	R	R	A	A	A		
	Ár Ft/darab, raktárra szállítva								
	Alapcserép ár Ft/m ² (minimális anyagszükséglet)								
		200 db/raklap	480	490	565	665	665	745	
			5 230	5 340	6 160	7 250	7 250	8 120	

Kerámia kiegészítők		Rendelkezésre állás		„NUANCE“			„FINESSE“		„NOBLESSE“
		R	R	R	A	A	A		
	Ár Ft/db								
	1. Félcserép	R	96 db/raklap	2 680	2 805	3 150	3 160	3 160	4 820
	2. Szegélycserép (2,7 db/m)	R	48 db/raklap	3 405	3 595	3 990	4 650	4 650	5 455
	3. Kettőshullámú cserép (2,7 db/m)	R	80 db/raklap	4 110	4 245	4 420	5 010	5 010	5 985
	4. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 32,5 cm ²	R	96 db/raklap	4 420	4 495	5 220	6 490	6 490	8 400
	5. Taréjszellőző cserép (4,4 db/m)	R	96 db/raklap	1 180	1 225	1 360	1 470	1 470	1 545
	6. Taréjszellőző félcserép (ábra nélkül)	R	B	10 600	10 825	11 015	11 085	11 085	12 295
	7. Taréjszellőző szegélycserép	R	48 db/raklap	6 075	6 200	6 345	7 325	7 325	10 145
	8. Kettőshullámú taréjszellőző cserép (ábra nélkül)	R	60 db/raklap	6 075	6 200	6 345	-	7 325	10 145
	9. Félnyeregterítő cserép (4,4 db/m)	A	B	9 345	9 535	9 780	10 015	10 015	12 465
	10. Félnyeregterítő szegélycserép	A	B	10 560	10 885	11 140	11 400	11 400	14 470

Kúp- és gerincscserép		Rendelkezésre állás		„NUANCE“			„FINESSE“		„NOBLESSE“
		R	R	R	A	A	A		
	Ár Ft/db								
	11. Kúp-cserép PF (2,5 db/m)	R	60 db/raklap	1 575	1 715	1 920	3 815	3 815	5 350
	12. Kúp-cserép PR (2,5 db/m)	R	60 db/raklap	1 575	1 715	1 920	3 815	3 815	-
	13. Kúp-cserép zárókorong PF	R	B	1 880	2 855	3 170	5 130	5 130	6 880
	14. Kúp-cserép zárókorong PR (ábra nélkül)	R	B	1 880	2 855	3 170	5 130	5 130	6 880
	15. Funkciós zárókorong PF (ábra nélkül)	R	B	3 525	6 870	6 870	11 790	11 790	12 735
	16. Funkciós zárókorong PR	R	B	3 525	6 870	6 870	11 790	11 790	12 735
	17. Kezdőkúp, harangcsavarral PF	R	30 db/raklap	4 055	4 365	4 420	12 910	12 910	15 140
	18. Kezdőkúp, harangcsavarral PR	R	30 db/raklap	4 055	4 365	4 420	12 910	12 910	15 140
	19. Kezdőkúp lekerekített végű, harangcsavarral PF	R	72 db/raklap	4 055	4 365	4 420	12 910	12 910	15 140
	20. Kezdőkúp kagylóformájú, harangcsavarral PF	A	20 db/raklap	4 825	10 155	10 975	16 725	16 725	22 865
	21. Kezdőkúp kagylóformájú, harangcsavarral PR (ábra nélkül)	A	20 db/raklap	4 825	10 155	10 975	16 725	16 725	22 865
	22. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, színazonos (ábra nélkül)	R	B	225					
	23. Elosztókúp, 3 tengelyű, harangcsavarral PF/PR	R	30 db/raklap	15 305	16 665	18 820	58 650	58 650	77 290
	24. Elosztókúp, 4 tengelyű, harangcsavarral PF/PR (ábra nélkül)	A	B	15 305	16 665	18 820	58 650	58 650	77 290
	25. Kúpkapocs, alumínium PF (vörös/fekete)*	R	30 db/doboz	2 595					
	26. Kúpkapocs, alumínium PR (vörös/fekete)* (ábra nélkül)	R	30 db/doboz	2 595					
	27. „FIRSTFIX“ kúpkapocs, nemesacél PF *	R	30 db/doboz	2 595					
	28. „FIRSTFIX“ kúpkapocs, nemesacél PR *	R	30 db/doboz	2 595					
	29. „FIRSTFIX“ kúpkapocs huzal, univerzális	R	1 020 db/doboz	90					
	30. „FIRSTFIX“ rögzítőkészlet, univerzális, kezdő és elosztó kúphoz, huzal külön rendelhető*	R	4 db/csomag	3 635					
	31. Kúpalátét PP, 165 cm ² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap	10 494					
	32. Kúpalátét ALU, 160 cm ² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap	11 660					
	33. Gerincletartó 30/50-es léchez	R	50 db/doboz	255					



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

„SINFONIE®“

A karakteres megjelenésű hullámos hornyolt cserép

Gyártó üzem **Grossgotttern**
 Minimális anyagszükséglet/m² **10,9 db/m²**
 Db/minicsomag **5 db**
 Súly/raklap **kb. 1 045 kg**



Rendelésre állás	„NUANCE“			„FINESSE“		„NOBLESSE“
	R	R	R	A	A	A
Rendelésre állás	naturvörös	vöröses engobozott	fekete matt engobozott	bortörő üveg mázas	fekete üveg mázas	fekete üveg mázas

„SIGNUM“ csatornaszellőzők és átvezető cserepek	Ár Ft/db								
	34. Csatornaszellőző cserép Ø 100 mm „SIGNUM“, „A“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	25 980	28 380	31 135	52 755	52 755	59 960
	35. Csatornaszellőző cserép Ø 125 mm „SIGNUM“, „F“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	29 885	32 630	35 795	60 665	60 665	68 950
	36. Csatornaszellőző cserép Ø 150/160 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	38 970	42 560	46 690	79 105	79 105	92 430
	37. Csatornaszellőző cserép Ø 200 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	50 830	55 520	60 905	103 150	103 150	109 200
	38. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 160-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B				3 520		
	39. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 200-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B				3 520		
	40. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)	R	B				2 900		
	41. Antennakivezető cserép Ø 60 mm, gumicsatlakozóval és fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	24 645	26 860	30 295	42 220	42 220	48 785
	42. Szolárcső-átvezető cserép Ø 70 mm fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	32 215	35 075	39 590	45 845	45 845	57 305
	43. Gáz kémény átvezető cserép Ø 110 mm ill. Ø 125 mm, kalottával és fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	12 db/raklap	32 770	35 975	40 595	45 800	45 800	54 640

Fém- és alumínium rendszertartozékok	Ár Ft/db								
	44. Alumínium alapelem, festett	A	B	11 490	11 490	13 485	13 485	13 485	16 445
	45. Egylábú alumínium elem (elemenként 1 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	12 060	12 060	18 490	18 490	18 490	21 475
	46. Rövid alumínium járórács, 46x25 cm, (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	21 805	21 805	27 885	27 885	27 885	34 120
	47. Hosszú alumínium járórács, 80x25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	25 270	25 270	33 565	33 565	33 565	41 225
	48. Alumínium járórács, 150x25 cm, toldási lehetőséggel (rácsenként min. 3 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680
	49. Alumínium rönkfattartó átm. maximum 14 cm (kb. 1,25 db/m) (tartónként 1 db alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	5 475	5 475	7 290	7 290	7 290	10 260
	50. Alumínium hófogórács tartó (kb. 1,25 db/m) (ábra nélkül)	A	B	4 950	4 950	6 595	6 595	6 595	9 260
	51. Hófogórács, 150 cm hosszú, dugós kapcsolattal, magasság 20 cm	A	B	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690
	52. Szolárelem tartó szett 30-as, 40-es ill. 50-es lécezéshez (nemesacél szolárelemtartóból és szellőző cserépből áll)	R	10 db/doboz	7 935	7 935	7 935	10 390	10 390	11 235
	53. Szolárelem tartó (alapelem és viharkapocs szükséges hozzá)	A	B				9 535		

Egyéb tartozékok	Ár Ft/db								
	54. Tetőbevilágító ablak 45x55 cm-es, antracit színben	R	9 db/raklap				35 065		
	55. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 45 x 73 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)	R	B				35 065		
	56. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55 x 78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	R	B				115 630		
	57. Fényáteresztő cserép (akril) (ábra nélkül)	R	B				11 320		
	58. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz				17 270		
	59. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz				25 740		
	60. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz				19 861		
	61. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz				29 601		
	62. Akril fedőfesték, engóbokhoz/mázakhoz illő színekben, 250 ml (ábra nélkül)	R	B	-	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510
	63. Nemesacél kapocs vágott cseréphez 10-13 mm*	R	50 db/doboz				11 895		
	64. Nemesacél csavar, tömítéssel, 50-es hosszúságú pl.: oromszegély cserép rögzítéshez* (ábra nélkül)	R	100 db/doboz				12 275		
	65. Viharkapocs cink-alumínium, beütős*	R	250 db/doboz				29 740		
	66. Univerzális viharkapocs félnyeregű cserepekhez és az ereszi csereprögztetéshez*	R	100 db/doboz				11 895		
	67. Fésűs ereszelem, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	20 db/doboz				4 960		
	68. Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	5 db/doboz				3 780		



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
 *A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

„MELODIE®“

A könnyű, eltolható nagy hullámú cserép

Gyártó üzem **Wertingen**
 Minimális anyagszükséglet/m² **13,7 db/m²**
 Db/minicsomag **6 db**
 Súly/raklap **kb. 817 kg**



Alapcserép		Rendelésre állás	Rakatonorma	„NUANCE“				„FINESSE“
	Ár Ft/darab, raktárra szállítva			R	A	A	A	A
	Alapcserép ár Ft/m ² (minimális anyagszükséglet)	R	240 db/raklap	365	395	470	470	505
				5 000	5 410	6 440	6 440	6 920

Kerámia kiegészítők		Ár Ft/db						
	1. Szegélycserép (3,0 db/m)	R	56 db/raklap	1 925	1 950	2 040	2 040	3 195
	2. Kettőshullámú cserép (3,0 db/m)	R	120 db/raklap	2 740	2 805	3 735	3 735	4 650
	3. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 32,5 cm ²	R	120 db/raklap	1 375	1 515	1 615	1 615	2 305
	4. Taréjszellőző cserép (4,8 db/m)	R	120 db/raklap	695	785	860	860	1 210
	5. Taréjszellőző szegélycserép	R	56 db/raklap	4 315	4 560	4 560	4 560	7 240
	6. Kettőshullámú taréjszellőző cserép	R	120 db/raklap	4 370	4 560	4 560	4 560	7 390
	7. Félnyereglető cserép (4,8 db/m)	A	B	11 185	11 185	11 185	11 185	11 185
	8. Félnyereglető szegélycserép (ábra nélkül)	A	B	15 905	15 905	15 905	15 905	15 905

Kúp- és gerincscserép		Ár Ft/db						
	9. Kúp-cserép PZ (2,5 db/m)	R	60 db/raklap	2 085	2 145	2 525	2 525	2 525
	10. Kúp-cserép kezdő- és zárókorong PZ	R	400 db/raklap	2 355	3 580	4 215	4 215	4 215
	11. Funkciós kezdő- és zárókorong PZ	R	60 db/raklap	4 410	8 580	10 140	10 140	10 140
	12. Kezdőkúp, harangcsavarral PZ	R	33 db/raklap	5 085	5 450	6 435	6 435	6 435
	13. Kezdőkúp kerek zárással, harangcsavarral PZ	R	60 db/raklap	5 085	5 450	6 435	6 435	6 435
	14. Kezdőkúp kagylóformájú, harangcsavarral PZ	R	30 db/raklap	6 035	12 720	15 050	15 050	15 050
	15. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, színezett (ábra nélkül)	R	B			225		
	16. Elosztókúp, 3 tengelyű, harangcsavarral PZ	R	30 db/raklap	16 020	17 445	19 695	19 695	61 415
	17. Elosztókúp, 4 tengelyű, harangcsavarral PZ (ábra nélkül)	R	30 db/raklap	16 020	17 445	19 695	19 695	61 415
	18. Kúpkapocs, alumínium PZ (vörös/feke) (ábra nélkül)	R	30 db/doboz			2 595		
	19. „FIRSTFIX“ kúpkapocs, nemesacél PZ*	R	30 db/doboz			2 595		
	20. „FIRSTFIX“ kúpkapocs huzal, univerzális (ábra nélkül)	A	1020 db/doboz			90		
	21. „FIRSTFIX“ rögzítőkészlet, univerzális, kezdő és elosztó kúphoz, huzal külön rendelhető (ábra nélkül)*	R	4 db/csomag			3 635		
	22. Kúpátét PP, 165 cm ² szellőző keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/feke)	R	120 db/raklap			10 494		
	23. Kúpátét ALU, 160 cm ² szellőző keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/feke)	R	120 db/raklap			11 660		
	24. Gerincletartó 30/50-es léchez	R	50 db/doboz			255		

„SIGNUM“ csatornaszellőzők és átvezető cserepek		Ár Ft/db						
	25. Csatornaszellőző cserép Ø 100 mm „SIGNUM“, „A“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	25 980	28 380	31 135	31 135	52 755
	26. Csatornaszellőző cserép Ø 125 mm „SIGNUM“, „F“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	29 885	32 630	35 795	35 795	60 665
	27. Csatornaszellőző cserép Ø 150/160 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	38 970	42 560	46 690	46 690	79 105
	28. Csatornaszellőző cserép Ø 200 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	50 830	55 520	60 905	60 905	103 150
	29. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 160-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B			3 520		
	30. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 200-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B			3 520		
	31. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)	R	B			2 900		
	32. Antennakivezető cserép Ø 60 mm, gumicsatlakozóval és fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	24 645	26 860	30 295	30 295	42 220
	33. Szolárcső-átvezető cserép Ø 70 mm fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	32 215	35 075	39 590	39 590	45 845
	34. Gázkémény átvezető cserép Ø 110 mm ill. Ø 125 mm, kalottával és fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	32 770	35 975	40 595	40 595	45 800



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
 *A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.











„MELODIE®“


















A könnyű, eltolható nagy hullámú cserép

Gyártó üzem **Wertingen**
 Minimális anyagszükséglet/m² **13,7 db/m²**
 Db/minicsomag **6 db**
 Súly/raklap **kb. 817 kg**



Rendelésre állás	Rakatonorma	„NUANCE“				„FINESSE“
		R	A	A	A	A
	naturvörös	rőzvörös engóbozott	palaszürke engóbozott	fekete engóbozott	fekete üveg mázas	

Fém- és alumínium rendszertartozékok	Ár Ft/db							
	35. Alumínium alapelem, festett	A	B	11 490	11 490	13 485	13 485	13 485
	36. Egylábas alumínium elem (elemenként 1 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	12 060	12 060	18 490	18 490	18 490
	37. Rövid alumínium járórács, 46×25 cm, (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	21 805	21 805	27 885	27 885	27 885
	38. Hosszú alumínium járórács, 80×25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	25 270	25 270	33 565	33 565	33 565
	39. Alumínium járórács, 150×25 cm, toldási lehetőséggel (rácsenként min. 3 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680
	40. Alumínium rönkfatartó átm. maximum 14 cm (kb. 1,25 db/m) (tartónként 1 db alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	5 475	5 475	7 290	7 290	7 290
	41. Alumínium hófogórács tartó (kb. 1,25 db/m)	A	B	4 950	4 950	6 595	6 595	6 595
	42. Hófogórács, 150 cm hosszú, dugós kapcsolattal, magasság 20 cm	A	B	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690
	43. Szolárelem tartó szett 30-as, 40-es, ill. 50-es lécezéshez (nemesacél szolárelemtartóból és szellőző cserépből áll) (ábra nélkül)	R	10 db/doboz	7 935	7 935	7 935	7 935	10 390
	44. Szolárelemtartó (alapelem és viharokapocs szükséges hozzá)	A	B			9 535		

Egyéb tartozékok	Ár Ft/db							
	45. Tetőbevilágító ablak 45x55 cm-es, antracit színben	R	9 db/raklap			35 065		
	46. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 45 x 73 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)	R	B			35 065		
	47. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55 x 78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	R	B			115 630		
	48. Fényáteresztő cserép (eredeti kristály-üveg), kifutó modell (ábra nélkül)	R	B			11 320		
	49. Fényáteresztő cserép (akril)	R	B			11 320		
	50. Viharkapocs cink-alumínium 30/50-es és 40/60-as lécezéshez, beakasztós*	R	250 db/doboz			29 740		
	51. Viharkapocs cink-alumínium, beütős*	R	250 db/doboz			29 740		
	52. Univerzális viharokapocs félnyeregterelő cserepekhez és az eresz sori cseréprögztítéshez*	R	100 db/doboz			11 895		
	53. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz			17 270		
	54. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz			25 740		
	55. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz			19 861		
	56. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz			29 601		
	57. Akril fedőfesték, engóbozhoz/mázakhoz illő színekben, 250 ml (ábra nélkül)	R	B	-	6 510	6 510	6 510	6 510
	58. Nemesacél kapocs vágott cseréphez 13-17 mm*	R	50 db/doboz			11 895		
	59. Nemesacél csavar, tömítéssel, 50-es hosszúságú pl.: oromszegély cserép rögzítéshez* (ábra nélkül)	R	100 db/doboz			12 275		
	60. Fésűs ereszelem, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	20 db/doboz			4 960		
	61. Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	5 db/doboz			3 780		



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
 *A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

„MAXIMA®“

Nagy felületű cserép, akár felújításhoz is

Gyártó üzem **Widziszewo**
 Minimális anyagszükséglet/m² **9,5 db/m²**
 Db/minicsomag **4 db**
 Súly/raklap **kb. 1 105 kg**



Rendelkezésre állás	„NUANCE“		„FINESSE“
	R	R	R
Rakatonorma	rőzsvörös engobozott	fekete matt engobozott	fekete üvegmezás
	240 db/raklap	540	590
		5 130	5 605
			7 220

Alapcserép	Ár Ft/darab, raktárra szállítva	R	R	R
	Alapcserép ár Ft/m ² (minimális anyagszükséglet)			

Kerámia kiegészítők	Ár Ft/db	R	R	R
1. Félcserép		R	80 db/raklap	2 245
2. Szegélycserép (3,0 db/m)		R	32 db/raklap	3 025
3. Kettőshullámú cserép (3,0 db/m) (ábra nélkül)		R	80 db/raklap	3 025
4. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 35 cm ²		R	80 db/raklap	3 990
5. Taréjszellőző cserép (3,3 db/m)		R	48 db/raklap	1 565
6. Taréjszellőző félcserép (ábra nélkül)		R	B	10 975
7. Taréjszellőző szegélycserép		R	32 db/raklap	5 435
8. Félnyeregvető cserép (3,3 db/m)		A	30 db/raklap	11 815
9. Félnyeregvető szegélycserép (ábra nélkül)		A	15 db/raklap	16 815

Kúp- és gerinccserép	Ár Ft/db	R	R	R
10. Kúpgerinccserép PT (3,0 db/m)		R	54 db/raklap	2 845
11. Kúpgerinccserép kezdő- és zárókorong PT		R	B	4 580
12. Kúp kezdő és záró PT		R	45 db/raklap	11 130
13. Funkciós kezdő- és zárókorong PT		R	B	11 845
14. Kezdőkúp, harangcsavarral PT		R	60 db/raklap	10 700
15. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, színazonos (ábra nélkül)		R	B	225
16. Elosztókúp, 3 tengelyű, harangcsavarral		R	45 db/raklap	18 440
17. Elosztókúp, 4 tengelyű, harangcsavarral (ábra nélkül)		R	45 db/raklap	18 440
18. Kúpkapocs, alumínium PT (vörös/fekete)* (ábra nélkül)		R	50 db/doboz	2 595
19. „FIRSTFIX“ kúpkapocs, nemesacél PT* (ábra nélkül)		R	30 db/doboz	2 595
20. „FIRSTFIX“ kúpkapocs huzal, univerzális		R	1 020 db/doboz	90
21. „FIRSTFIX“ rögzítőkészlet, univerzális, kezdő és elosztó kúphoz, huzal külön rendelhető*		R	4 db/csomag	3 635
22. Kúpalátét PP, 165 cm ² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)		R	120 db/raklap	10 494
23. Kúpalátét ALU, 160 cm ² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)		R	120 db/raklap	11 660
24. Gerinccserepetartó 30/50-es léchez		R	50 db/doboz	255

„SIGNUM“ csatornaszellőzők és átvezető cserepek	Ár Ft/db	R	R	R
25. Csatornaszellőző cserép Ø 100 mm „SIGNUM“, „A“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel		R	8 db/raklap	28 380
26. Csatornaszellőző cserép Ø 125 mm „SIGNUM“, „F“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel		R	8 db/raklap	32 630
27. Csatornaszellőző cserép Ø 150/160 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)		A	8 db/raklap	42 560
28. Csatornaszellőző cserép Ø 200 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)		A	8 db/raklap	55 520
29. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 160-as keresztmetszet (ábra nélkül)		R	B	3 520
30. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 200-as keresztmetszet (ábra nélkül)		R	B	3 520
31. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)		R	B	2 900
32. Antennakivezető cserép Ø 60 mm, gumicsatlakozóval és fólia csatlakoztató gyűrűvel		A	12 db/raklap	26 860
33. Szolárcső-átvezető cserép Ø 70 mm, fólia csatlakoztató gyűrűvel		A	12 db/raklap	35 075
34. Gáz kémény átvezető cserép Ø 110 mm ill. Ø 125 mm, kalottával és fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)		A	8 db/raklap	35 975



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
 *A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

„MAXIMA®“

Nagy felületű cserép, akár felújításhoz is

Gyártó üzem **Widziszewo**
 Minimális anyagszükséglet/m² **9,5 db/m²**
 Db/minicsomag **4 db**
 Súly/raklap **kb. 1 105 kg**



Rendelkezésre állás

Rendelkezésre állás

Rakatonorma

Rendelkezésre állás	„NUANCE“		„FINESSE“
	R	R	R
R	rézvörös engobozott	fekete matt engobozott	fekete üvegmaáz

Fém- és alumínium rendszertartozékok

Ár Ft/db

	35. Alumínium alapelem, festett	A	B	11 490	13 485	13 485
	36. Egylábás alumínium elem (elemenként 1 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	12 060	18 490	18 490
	37. Rövid alumínium járórács, 46x25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	21 805	27 885	27 885
	38. Hosszú alumínium járórács, 80x25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	25 270	33 565	33 565
	39. Alumínium járórács, 150 x 25 cm, toldási lehetőséggel (rácsenként min. 3 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	16 680	16 680	16 680
	40. Alumínium rönkfartató átm. maximum 14 cm (kb. 1,25 db/m) (tartónként 1 db alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	5 475	7 290	7 290
	41. Alumínium hófogórács tartó (kb. 1,25 db/m)	A	B	4 950	6 595	6 595
	42. Hófogórács, 150 cm hosszú, dugós kapcsolattal, magasság 20 cm	A	B	10 690	10 690	10 690
	43. Szolárelem tartó szett 30-as, 40-es, ill. 50-es lécezéshez (nemesacél szolárelemtartóból és szellőző cserépből áll)	R	B	7 935	7 935	10 390
	44. Szolárelemtartó (alapelem és viharokapocs szükséges hozzá) (ábra nélkül)	A	B		9 535	
	45. Hófogó (vörös/fekete/rézvörös)* (ábra nélkül)	R	B	100 db/doboz	22 580	
	46. Járórács, 40 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B		20 655	
	47. Járórács, 60 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B		21 955	
	48. Járórács, 80 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B		23 245	
	49. Járórács, 100 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B		24 550	
	50. Járórács, 200 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ² (ábra nélkül)	R	B		40 070	
	51. Járórács összekötő szett (párban értendő) (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) (ábra nélkül)	R	B		1 450	
	52. Hófogórács tartó tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ³	R	B		4 780	
	53. Hófogórács 3 m-es (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete)	R	B		8 650	
	54. Hófogórács összekötő szett (párban értendő) (ábra nélkül)	R	B		210	
	55. Biztonsági kikötési pont (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ⁴	R	B		12 095	

Egyéb tartozékok

Ár Ft/db

	56. Tetőbevilágító ablak 45x55 cm-es antracit színben	R	B	9 db/raklap	35 065	
	57. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 45 x 73 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)	R	B		35 065	
	58. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55 x 78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	R	B		115 630	
	59. Fényáteresztő cserép (akril) (ábra nélkül)	R	B		11 320	
	60. Viharokapocs cink-alumínium 30/50-es és 40/60-as lécezéshez, beakasztós*	R	B	250 db/doboz	29 740	
	61. Viharokapocs cink-alumínium, beütős*	R	B	250 db/doboz	29 740	
	62. Univerzális viharokapocs félnyeregterelő, és az eresztől cseréprögztetéshez*	R	B	100 db/doboz	11 895	
	63. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	B	4 db/doboz	17 270	
	64. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	B	4 db/doboz	25 740	
	65. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	B	3 db/doboz	19 861	
	66. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	B	3 db/doboz	29 601	
	67. Akril fedőfesték, engobokhoz/mázakhoz illő színekben, 250 ml (ábra nélkül)	R	B	6 510	6 510	6 510
	68. Nemesacél kapocs vágott cseréphez 10-13 mm *	R	B		11 895	
	69. Nemesacél csavar, tömléssel, 60-as hosszúságú pl.: oromszegély cserép rögzítéshez* (ábra nélkül)	R	B		12 275	
	70. Fésűs ereszelem, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	B	20 db/doboz	4 960	
	71. Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	B	5 db/doboz	3 780	



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
 *A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

¹ A rendszer tartozékai: 2 db szellőzőcserép, 2 db járórács tartó, 1 db járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

² A 200 cm-es járórács tartozékai: 3 db szellőzőcserép, 3 db járórács tartó, 1 db 200 cm-es járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

³ A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db hófogórács tartó, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek (a 3 m-es hófogórács külön rendelendő)

⁴ A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db biztonsági kikötési pont, 1 db teherhordó konzol, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

„PROFIL®“ Hornyolt cserép



„HORTOBÁGY“
bordázott felülettel,
szegmensvágású



„RÓNA“
sima felülettel,
szegmensvágású



„RÓNA“
sima felülettel,
egyenesvágású

		„HORTOBÁGY“ bordázott felülettel, szegmensvágású 20,5×40×2,1 Minimális anyagszükséglet: 18,2 db/m ²			„RÓNA“ sima felülettel, szegmensvágású 20,5×40×2,1 Minimális anyagszükséglet: 19,8 db/m ²				„RÓNA“ sima felülettel, egyenesvágású 20,5×40×2,1 Minimális anyagszükséglet: 17,4 db/m ²				
		„NUANCE“			„NUANCE“				„NUANCE“				
		Rendelkezésre állás			R	R	A	R	A	R	A	R	
Alapcserép	Rendelkezésre állás	Rakathorma	Rendelkezésre állás			Rendelkezésre állás				Rendelkezésre állás			
			naturvörös	vöröses engobozott	fekete engobozott	naturvörös	antik engobozott	vöröses engobozott	fekete matt engobozott	naturvörös	vöröses engobozott	fekete matt engobozott	
	Ár Ft/darab, raktárra szállítva	R	324 db/raklap	185	200	225	185	200	200	225	185	200	225
	Alapcserép ár Ft/m ² (minimális anyagszükséglet)			3 365	3 640	4 095	3 665	3960	3 960	4 455	3 220	3 480	3 915

Kerámia kiegészítők		Ár Ft/db											
	1. Félcserép (2 horonnyal)	R	648 db/raklap	300	320	355	300	320	320	355	300	320	355
	2. Szellőző alapcserép, szellőző keresztmetszet kb. 10 cm ²	R	288 db/raklap	370	445	490	370	445	445	490	370	445	490
	3. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 25 cm ²	R	128 db/raklap	1 110	1 395	1 545	1 110	1 395	1 395	1 545	1 110	1 395	1 545
	4. Szegélycserép hornyolt cseréphez (ábra nélkül)	R	64 db/raklap	1 605	1 690	1 800	1 605	1 690	1 690	1 800	1 605	1 690	1 800

Kúp- és gerincscserép		Ár Ft/db											
	5. Kúp-cserép BZ (3,0 db/m) (ábra nélkül)	R	192 db/raklap	1 535	1 710	1 710	1 535	1 710	1 710	1 710	1 535	1 710	1 710
	6. Kúp-cserép kezdő- és zárókorong BZ (ábra nélkül)	R	400 db/raklap	1 800	2 760	2 760	1 800	2 760	2 760	2 760	1 800	2 760	2 760
	7. Kezdőkúp, harangcsavarral BZ (ábra nélkül)	R	40 db/raklap	3 730	4 110	4 110	3 730	4 110	4 110	4 110	3 730	4 110	4 110
	8. Kezdőkúp kagylóformájú, harangcsavarral BZ (ábra nélkül)	R	20 db/raklap	4 355	10 840	10 840	4 355	10 840	10 840	10 840	4 355	10 840	10 840
	9. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, színazonos (ábra nélkül)	R		B						225			
	10. Elosztókúp, 3 tengelyű, harangcsavarral (ábra nélkül)	R	30 db/raklap	14 275	17 095	19 300	14 275	17 095	17 095	19 300	14 275	17 095	19 300
	11. Elosztókúp, 4 tengelyű, harangcsavarral (ábra nélkül)	R	30 db/raklap	14 275	17 095	19 300	14 275	17 095	17 095	19 300	14 275	17 095	19 300
	12. Kúpkapocs, alumínium BZ* (vörös/fekete)	R	30 db/doboz							2 595			
	13. Kúpátét PP, 100 cm ² szellőző keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 220 mm széles (vörös/fekete)	R	200 db/raklap							11 077			
	14. Kúpátét ALU, 100 cm ² szellőző keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 220 mm széles (vörös/fekete)	R	200 db/raklap							11 660			
	15. Gerincléctartó 30/50-es léchez	R	50 db/doboz							255			

„SIGNUM“ csatornaszellőzők és átvezető cserepek		Ár Ft/db											
	16. Csatornaszellőző cserép Ø 100 mm „SIGNUM“, „A“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	25 980	28 380	31 135	25 980	-	28 380	31 135	25 980	28 380	31 135
	17. Csatornaszellőző cserép Ø 125 mm „SIGNUM“, „F“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	R	8 db/raklap	29 885	32 630	35 795	29 885	-	32 630	35 795	29 885	32 630	35 795
	18. Csatornaszellőző cserép Ø 150/160 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	38 970	42 560	46 690	38 970	-	42 560	46 690	38 970	42 560	46 690
	19. Csatornaszellőző cserép Ø 200 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	50 830	55 520	60 905	50 830	-	55 520	60 905	50 830	55 520	60 905
	20. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 160-as keresztmetszet (ábra nélkül)	A		B						3 520			
	21. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 200-as keresztmetszet (ábra nélkül)	A		B						3 520			
	22. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)	A		B						2 900			
	23. Antennakivezető cserép Ø 60 mm, gumicsatlakozóval és fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	24 645	26 860	28 590	24 645	-	26 860	28 590	24 645	26 860	28 590
	24. Szolár-cső-átvezető cserép Ø 70 mm, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	32 215	35 070	37 360	32 215	-	35 070	37 360	32 215	35 070	37 360
	25. Gázkevény átvezető cserép Ø 110 mm ill. Ø 125 mm, kalottával és fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	32 770	35 975	38 295	32 770	-	35 975	38 295	32 770	35 975	38 295

B Igény szerinti csomagolás

R Normál

A Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.



„PROFIL®“ Hornycserép



„HORTOBÁGY“
bordázott felülettel,
szegmensvágású



„RÓNA“
sima felülettel,
szegmensvágású



„RÓNA“
sima felülettel,
egyenesvágású

		„HORTOBÁGY“ bordázott felülettel, szegmensvágású 20,5×40×2,1 Minimális anyagszükséglet: 18,2 db/m ²			„RÓNA“ sima felülettel, szegmensvágású 20,5×40×2,1 Minimális anyagszükséglet: 19,8 db/m ²				„RÓNA“ sima felülettel, egyenesvágású 20,5×40×2,1 Minimális anyagszükséglet: 17,4 db/m ²		
		„NUANCE“			„NUANCE“				„NUANCE“		
Rendelésre állás		R	R	A	R	A	R	A	R	A	R
Rendelésre állás	Rakatszabvány	naturvörös	rézvörös engobozott	fekete engobozott	naturvörös	antik engobozott	rézvörös engobozott	fekete matt engobozott	naturvörös	rézvörös engobozott	fekete matt engobozott

Fém- és alumínium rendszertartozékok Ár Ft/db

	26. Aluminium alapelem, festett	A	B	11 480	11 480	11 480	11 480	-	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480
	27. Egylábas aluminium elem (elemenként 1 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	12 060	12 060	18 020	12 060	-	12 060	18 020	12 060	12 060	18 020
	28. Rövid aluminium járórács, 46×25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	21 805	21 805	27 885	21 805	-	21 805	27 885	21 805	21 805	27 885
	29. Hosszú aluminium járórács, 80×25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	25 270	25 270	33 565	25 270	-	25 270	33 565	25 270	25 270	33 565
	30. Aluminium járórács, 150×25 cm, toldási lehetőséggel (rácsenként min. 3 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	16 680	16 680	16 680	16 680	-	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680
	31. Aluminium rönkfattartó átm. maximum 14 cm (kb. 1,25 db/m) (tartónként 1 db alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	5 475	5 475	7 290	5 475	-	5 475	7 290	5 475	5 475	7 290
	32. Aluminium hófogórács tartó (kb. 1,25 db/m)	A	B	4 950	4 950	6 595	4 950	-	4 950	6 595	4 950	4 950	6 595
	33. Hófogórács, 150 cm hosszú, dugós kapcsolattal, magasság 20 cm	A	B	10 690	10 690	10 690	10 690	-	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690
	34. Szolárelemtartó (alapelem és viharokocs szükséges hozzá)	A	B						9 535				
	35. Hófogó (vörös/rézvörös/fekete)* (ábra nélkül)	R	B						50 db/doboz				11 290
	36. Járórács, 40 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/fekete) ¹	R	B										18 135
	37. Járórács, 60 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/fekete) ¹	R	B										19 435
	38. Járórács, 80 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B										20 725
	39. Járórács, 100 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B										22 030
	40. Járórács, 200 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/fekete) ² (ábra nélkül)	R	B										36 290
	41. Járórács összekötő szett (párban értendő) (vörös/fekete) (ábra nélkül)	R	B										1 450
	42. Hófogórács tartó tartozékaival kompletten (vörös/fekete) ³	R	B										3 520
	43. Hófogórács 3 m-es (vörös/fekete)	R	B										8 650
	44. Hófogórács összekötő szett (párban értendő) (ábra nélkül)	R	B										210
	45. Biztonsági kikötési pont (vörös/fekete) ⁴	R	B										9 575

Egyéb tartozékok Ár Ft/db

	46. Tetőbevilágító ablak 45x55 cm-es antracit színben	R	B						9 db/raklap				35 065
	47. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 45 x 73 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)	R	B										35 065
	48. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55 x 78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	R	B										115 630
	49. Viharkapocs cink-alumínium 30/50-es lécezéshez, beakasztós*	R	B						200 db/doboz				29 740
	50. Viharkapocs cink-alumínium 40/60-es lécezéshez, beakasztós*	R	B						100 db/doboz				29 740
	51. Univerzális viharokocs félnyereglető cserepekhez és az ereszei sori cseréprögztítéshez*	R	B						100 db/doboz				33 075
	52. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	B						4 db/doboz				17 270
	53. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	B						4 db/doboz				25 740
	54. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	B						3 db/doboz				19 861
	55. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	B						3 db/doboz				29 601
	56. Akril fedőfesték, engóbokhoz/mázakhoz illő színben, 250 ml (ábra nélkül)	R	B										6 510
	57. Nemesacél kapocs vágott cseréphez 17-21 mm*	R	B						50 db/doboz				11 895
	58. Nemesacél csavar, tömítéssel, 60-as hosszúságú pl.: oromszegély cserép rögzítéshez* (ábra nélkül)	R	B						100 db/doboz				12 275
	59. Fésűs ereszelem, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	B						20 db/doboz				4 960
	60. Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	B						5 db/doboz				3 780



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

¹ A rendszer tartozékai: 2 db járórács tartó, 1 db járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek
² A 200 cm-es járórács tartozékai: 3 db járórács tartó, 1 db 200 cm-es járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek
³ A rendszer tartozékai: 1 db hófogórács tartó, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek (a 3 m-es hófogórács külön rendelendő)
⁴ A rendszer tartozékai: 1 db biztonsági kikötési pont, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

Hódfarkú tetőcserép

Amikor a kiváló agyagról van szó


Gyártó üzem **Wertingen-Roggden/Lenti**

18x38x1,4 KLASSIK
Minimális anyagszükséglet/m² **33,7 db/m²**

20x40x1,4 KLASSIK
Minimális anyagszükséglet/m² **28,6 db/m²**

Db/minicsomag **8 db**

Súly/raklap **kb. 893 kg**
(további részletek a 102-103. oldalon)



Alapcserép	Rendelésre állás	R	„NUANCE”											„FINESSE”					R	R	
			A	A	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			R
Ár Ft/darab, építkezésre/raktárra szállítva	R	480 db/raklap	140	155	165	145	165	165	165	165	165	240	240	180	275	275	275	275	275	160	160
Alapcserép ár Ft/m ² (minimális anyagszükséglet)			4 720	5 225	5 560	4 885	5 560	5 560	5 560	5 560	5 560	8 090	8 090	6 065	9 270	9 270	9 270	9 270	9 270	4 575	4 575

Kerámia kiegészítők	Ár Ft/db	R	A	A	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	R
1. Félcserép	960 db/raklap	160	235	180	175	180	180	180	180	180	180	235	210	265	265	265	265	265	185	-
2. 3/4 cserép	640 db/raklap	180	255	235	235	255	255	255	255	255	255	-	345	365	-	-	-	-	215	215
3. 5/4 cserép	480 db/raklap	210	275	275	265	275	275	275	275	275	-	400	450	-	-	-	-	-	-	-
4. Taréjcserep (5,5 db/m)	480 db/raklap	145	165	165	160	165	165	165	165	165	235	195	265	265	265	265	265	180	180	
5. Ereszcserép (5,5 db/m)	480 db/raklap	145	-	165	160	165	165	165	165	165	235	195	265	265	265	265	265	180	180	
6. Szellőző taréjcserep, szellőző keresztmetszet kb. 10 cm ² (5,5 db/m)	360 db/raklap	210	255	255	235	255	255	255	255	255	310	265	480	480	480	480	480	-	240	
7. Szellőző ereszcserép, szellőző keresztmetszet kb. 10 cm ² (5,5 db/m)	360 db/raklap	210	-	255	235	255	255	255	255	255	-	265	480	480	480	480	480	-	-	
8. Szellőző alapcserép, szellőző keresztmetszet kb. 10 cm ² (5,5 db/m)	360 db/raklap	210	255	255	235	255	255	255	255	255	-	265	480	480	480	480	480	-	-	
9. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 25 cm ²	216 db/raklap	1040	-	1515	1420	1515	1515	1515	1515	1515	1515	1420	3940	3940	3940	3940	3940	1385	-	
10. Szegélycserep 3/4, ill. 5/4, balos/jobbos (oldallap kb. 11 cm) (2x3,3 db/m) (ábra nélkül)	B	1405	2250	1920	1820	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1890	3890	3890	3890	3890	3890	-	-	
11. Szegély cserép 1/2 „koronafedéshez” (oldallap kb. 9 cm) (3,3 db/m) (ábra nélkül)	B	1115	-	1450	1370	1450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. Félnyeregterelő cserép, hosszú/rövid (5,5 db/m) (ábra nélkül)	A	112/64 db/raklap	2920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13. Aláfutó cserép, balos/jobbos (rakott vápához) (ábra nélkül)	A	576 db/raklap	545	-	1 020	950	1 020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14. Konvex/konkáv hajlított cserép (minta alapján, egyedi megrendelésre) (ábra nélkül)	A	160 db/raklap	1940	2 050	2 050	1 940	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	1 940	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	-	-	

Kúp- és gerincscserép	Ár Ft/db	R	A	A	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
15. Kúpcserep BZ (3,0 db/m)	192 db/raklap	1 535	1 790	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710	1 710	3 705	3 705	3 705	3 705	3 705	3 705	1 535	1 535
16. Kúpcserep BM (3,0 db/m)	180 db/raklap	3 250	-	3 430	3 250	3 430	3 430	3 430	3 430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Kúpcserep BG (3,0 db/m)	150 db/raklap	4 030	-	4 020	-	-	4 290	4 290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Kúpcserep BMK (3,0 db/m) (ábra nélkül)	180 db/raklap	4 030	-	4 030	-	-	-	4 290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Kúpcserep BMZ (2,7 db/m)	90 db/raklap	1 790	-	3 525	-	-	-	-	3 275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Kúpcserep kezdő-és zárókorong BZ (ábra nélkül)	B	1 800	-	2 915	2 760	2 915	2 915	2 915	2 915	2 915	2 915	2 760	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	1 800	1 800	
21. Kúpcserep kezdő-és zárókorong BM (ábra nélkül)	B	1 800	-	2 915	2 760	2 915	2 915	2 915	2 915	2 915	2 915	2 760	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	1 800	1 800	
22. Kezdőkúp, harangcsavarral BZ (ábra nélkül)	B	3 730	4 310	4 110	4 110	4 110	4 110	4 110	4 110	4 110	4 110	4 110	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	3 730	3 730	
23. Kezdőkúp, harangcsavarral BM	A	50 db/raklap	3 655	4 225	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030	10 165	10 165	10 165	10 165	10 165	3 655	3 655	
24. Kezdőkúp, harangcsavarral BG (ábra nélkül)	A	120 db/raklap	3 655	4 225	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030	10 165	10 165	10 165	10 165	10 165	3 655	3 655	
25. Kezdőkúp kagylóformájú, harangcsavarral BZ (ábra nélkül)	R	40 db/raklap	4 355	-	11 465	10 840	11 465	11 465	11 465	11 465	-	10 840	13 370	13 370	13 370	13 370	13 370	10 220	10 220	
26. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, színazonos (ábra nélkül)	B												225							
27. Elosztókúp, 3 tengelyű, harangcsavarral BZ/BM/BG/BMK/BMZ	R	30 db/raklap	14 275	-	17 420	17 095	18 080	18 080	18 080	20 410	20 410	19 300	63 645	63 645	63 645	63 645	63 645	14 275	14 275	
28. Elosztókúp, 4 tengelyű, harangcsavarral BZ/BM/BG/BMK/BMZ (ábra nélkül)	R	30 db/raklap	14 275	-	17 420	17 095	18 080	18 080	18 080	20 410	20 410	19 300	63 645	63 645	63 645	63 645	63 645	14 275	14 275	
29. Kúpkapocs, alumínium BZ/BMZ/BM/BG (vörös, fekete)*	R	30 db/doboz											2 595							
30. Kúpátét PP, 100 cm ² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 220 mm széles (vörös/fekete)	R	200 db/raklap											11 077							
31. Kúpátét ALU, 100 cm ² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 220 mm széles (vörös/fekete)	R	200 db/raklap											11 660							
32. Gerincletartó 30/50-es léchez	R	50 db/doboz											255							

„SIGNUM” csatornaszellőzők és átvezető cserepek	Ár Ft/db	R	A	A	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
33. Csatornaszellőző cserép Ø100 mm „SIGNUM”, „A” típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	8 db/raklap	25 980	27 290	27 290	28 380	28 380	28 380	28 380	31 135	31 135	31 135	31 135	52 755	52 755	52 755	52 755	52 755	25 980	25 980	
34. Csatornaszellőző cserép Ø125 mm „SIGNUM”, „F” típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	8 db/raklap	29 885	31 385	31 385	32 630	32 630	32 630	32 630	35 795	35 795	35 795	35 795	60 665	60 665	60 665	60 665	60 665	29 885	29 885	
35. Csatornaszellőző cserép Ø 150/160 mm „SIGNUM”, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	8 db/raklap	38 970	40 925	31 385	42 560	42 560	42 560	42 560	46 690	46 690	46 690	46 690	79 105	79 105	79 105	79 105	79 105	38 970	38 970	
36. Csatornaszellőző cserép Ø 200 mm „SIGNUM”, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	8 db/raklap	50 830	53 370	40 925	55 520	55 520	55 520	55 520	60 905	60 905	60 905	60 905	103 150	103 150	103 150	103 150	103 150	50 830	50 830	
37. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 160-as keresztmetszet (ábra nélkül)	B												3 520							
38. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 200-as keresztmetszet (ábra nélkül)	B												3 520							
39. Univerzális fóliacsatlakozó (ábra nélkül)	B												2 900							
40. Antennakivezető cserép Ø 60 mm, gumicsatlakozóval és fóliacsatlakoztató gyűrűvel	12 db/raklap	24 645	28 065	25 875	26 860	26 860	26 860	26 860	30 295	30 295	30 295	28 590	42 220	42 220	42 220	42 220	42 220	24 645	24 645	
41. Szolárcső-átvezető cserép Ø 70 mm fóliacsatlakoztató gyűrűvel	12 db/raklap	32 215	-	33 820	35 075	35 075	35 075	35 075	40 850	40 850	40 850	37 355	45 845	45 845	45 845	45 845	45 845	32 215	32 215	
42. Gázkérmény átvezető cserép Ø 110 mm ill. Ø 125 mm, kalottával és fóliacsatlakoztató gyűrűvel	8 db/raklap	32 770	-	34 430	35 975	35 975	35 975	35 975	40 595	40 595	40 595	38 290	45 800	45 800	45 800	45 800	45 800	32 770	32 770	

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozoként rendelhető.

Hódfarkú tetőcserép

Amikor a kiváló agyagról van szó

Gyártó üzem **Wertingen-Roggden/Lenti**


18x38x1,4 KLASSIK
Minimális anyagszükséglet/m² **33,7 db/m²**

20x40x1,4 KLASSIK
Minimális anyagszükséglet/m² **28,6 db/m²**

Db/minicsomag **8 db**

Súly/raklap **kb. 893 kg**

(további részletek a 102-103. oldalon)



Rendelkezésre állás	„NUANCE”											„FINESSE”					R	R
	R	A	A	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
Rendelkezésre állás	naturvörös	naturvörös larkára égetett	vörös engobozott	részvörös engobozott	borvörös engobozott	barna engobozott	sötétbarna engobozott	észürke engobozott	szürke engobozott	palaszürke engobozott	fekete matt engobozott / antracit engobozott	vörös üvegmas	borvörös üvegmas	barna üvegmas	fekete üvegmas	zöld üvegmas	„Osztrák” hódfarkú 20x40x1,4cm naturvörös	„Bécsi lágák” 20x40x1,4 cm

Alapcserép

Fém- és alumínium rendszertartozékok	Ár Ft/db																			
43. Alumínium alapelem, festett	A	B	11 490	-	11 490	11 490	11 490	11 490	11 490	11 490	11 490	11 490	11 490	14 415	14 415	14 415	14 415	14 415	11 490	11 490
44. Egylábas alumínium elem (elemenként 1 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	12 060	-	12 060	12 060	12 060	12 060	12 060	12 060	12 060	12 060	12 060	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	12 060	12 060
45. Rövid alumínium járórács, 46x25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	21 805	-	21 805	21 805	21 805	21 805	21 805	21 805	21 805	21 805	21 805	27 885	27 885	27 885	27 885	27 885	21 805	21 805
46. Hosszú alumínium járórács, 80x25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	25 270	-	25 270	25 270	25 270	25 270	25 270	25 270	25 270	25 270	25 270	33 565	33 565	33 565	33 565	33 565	25 270	25 270
47. Alumínium járórács, 150x25 cm, toldási lehetőséggel (rácsenként min. 3 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	16 680	-	-	-	-	16 680	16 680	-	20 440	20 440	16 680	20 440	20 440	20 440	16 680	16 680	16 680	16 680
48. Alumínium rönkfatarató átm. maximum 14 cm (kb. 1,25 db/m) (tartónként 1 db alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	5 475	-	5 170	5 475	5 170	5 170	5 170	6 870	6 870	6 870	6 870	7 290	7 290	7 290	7 290	7 290	6 870	6 870
49. Alumínium hófogórác tartó (kb. 1,25 db/m)	A	B	4 950	-	4 675	4 950	4 675	4 675	4 675	6 205	6 205	6 205	6 205	6 595	6 595	6 595	6 595	6 595	6 205	6 205
50. Hófogórác, 150 cm hosszú, dugós kapcsolattal, magasság 20 cm	A	B																		
51. Szolárelemtartó (alapelem és viharkapocs szükséges hozzá)	A	B																		
52. Hófogó (vörös, fekete, rézvörös)* (ábra nélkül)	A		50 db/doboz																	
53. Járórács, 40 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/fekete) ¹	R	B																		
54. Járórács, 60 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/fekete) ¹	R	B																		
55. Járórács, 80 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B																		
56. Járórács, 100 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B																		
57. Járórács, 200 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/fekete) ² (ábra nélkül)	R	B																		
58. Járórács összekötő szett (párban értendő) (vörös/fekete) (ábra nélkül)	R	B																		
59. Hófogórác tartó tartozékaival kompletten (vörös/fekete) ³	R	B																		
60. Hófogórác 3 m-es (vörös/fekete)	R	B																		
61. Hófogórác összekötő szett (párban értendő) (ábra nélkül)	R	B																		
62. Biztonsági kikötési pont (vörös/fekete) ⁴	R	B																		

Egyéb tartozékok	Ár Ft/db																			
63. Tetőbevilágító ablak 45x55 cm-es antracit színben	R		9 db/raklap																35 065	
64. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 45 x 73 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)	R		B																35 065	
65. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55 x 78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	R		B																115 630	
66. Átlátszó hódfarkú üvegcserep, kerek vágású (ábra nélkül)	R		B																6 175	
67. Viharkapocs cink-alumínium 30/50-es és 40/60-as lécezéshez, beakasztós*	R		200/100 db/doboz																29 740	
68. Viharkapocs koronafedéshez, beakasztós* (ábra nélkül)	R		250 db/doboz																29 740	
69. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R		4 db/doboz																17 270	
70. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R		4 db/doboz																25 740	
71. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R		3 db/doboz																19 861	
72. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R		3 db/doboz																29 601	
73. Akril fedőfesték, engobokhoz/mázakhoz illő színekben, 250 ml (ábra nélkül)	R		B	-	-	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	-	-
74. Nemesacél kapocs vágott cseréphez 10-13 mm, 13-17 mm, 17-21 mm*	R		50 db/doboz																11 895	
75. Nemesacél csavar, tömítéssel, 60-as hosszban* (ábra nélkül)	R		100 db/doboz																12 275	
76. Fésűs ereszelem, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R		20 db/doboz																4 960	
77. Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R		5 db/doboz																3 780	

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

¹ A rendszer tartozékai: 2 db járórács tartó, 1 db járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

² A 200 cm-es járórács tartozékai: 3 db járórács tartó, 1 db 200 cm-es járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

³ A rendszer tartozékai: 1 db hófogórác tartó, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek (a 3 m-es hófogórác külön rendelendő)

⁴ A rendszer tartozékai: 1 db biztonsági kikötési pont, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

„AMBIENTE®“ Hódfarkú cserép



Szegmensvágású Egyenesvágású

Alapcserép

Rendelkezésre állás	„NUANCE“				„NUANCE“		
	R	R	R	R	R	R	
R	480 db/raklap	140	145	145	180	145	145
		4720	4885	4885	6065	4885	4885

Kerámia kiegészítők	Ár Ft/db	R	140	145	145	180	145	145	
1. Félcserép (3,3 db/m)		R	960 db/raklap	160	175	175	210	175	175
2. 3/4 cserép (3,3 db/m)		R	480 db/raklap	180	235	-	-	235	-
3. 5/4 cserép (3,3 db/m) (ábra nélkül)		R	480 db/raklap	210	265	-	-	265	-
4. Taréjcserep (5,5 db/m) (ábra nélkül)		R	480 db/raklap	145	160	160	195	160	160
5. Ereszcserép (5,5 db/m) (ábra nélkül)		R	480 db/raklap	145	160	160	195	160	160
6. Szellőző taréjcserep, szellőző keresztmetszet kb. 10 cm ² (5,5 db/m) (ábra nélkül)		R	360 db/raklap	210	235	235	265	235	235
7. Szellőző ereszcserép, szellőző keresztmetszet kb. 10 cm ² (5,5 db/m) (ábra nélkül)		R	360 db/raklap	210	235	235	265	235	-
8. Szellőző alapcserép, szellőző keresztmetszet kb. 10 cm ² (5,5 db/m) (ábra nélkül)		R	360 db/raklap	210	235	235	265	210	-
9. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 25 cm ²		R	304 db/raklap	1 040	1 420	1 420	1 515	1 040	-
10. Szegély cserép 3/4, 5/4 jobbos/balos (oldallap kb. 11 cm) (2×3,3 db/m) (ábra nélkül)		R	112 (3/4) /64 (5/4)	1 390	1 820	1 820	-	1 405	-

Kúp- és gerinccserép	Ár Ft/db	R	140	145	145	180	145	145	
11. Kúpserép BZ (3,0 db/m)		R	192 db/raklap	1 535	1 710	1 710	1 710	1 535	1 710
12. Kúpserép BM (3,0 db/m)		R	180 db/raklap	3 250	3 250	3 250	-	3 250	3 250
13. Kúpserép BG (3,0 db/m)		R	150 db/raklap	4 030	4 030	4 030	-	4 030	4 030
14. Kúpserép BMK (3,0 db/m)		R	150 db/raklap	4 030	4 030	4 030	-	4 030	4 030
15. Kúpserép BMZ (2,7 db/m)		R	54 db/raklap	1 790	-	-	-	1 790	-
16. Kúpserép kezdő- és zárókorong BZ/BM		R	400 db/raklap	1 800	2 760	2 760	2 760	1 800	2 760
17. Kezdőkúp, harangcsavarral BZ/BM/BG		R	400 db/raklap	3 730	4 110	4 110	4 110	3 730	4 110
18. Kezdőkúp kagylóformájú, harangcsavarral BZ (ábra nélkül)		R	40 db/raklap	4 355	10 840	10 840	10 840	4 355	10 840
19. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, színezett (ábra nélkül)		R	B				225		
20. Elosztókúp, 3 tengelyű harangcsavarral, BZ/BM/BG/BMK/BMZ		R	30 db/raklap	14 275	17 095	17 095	19 300	14 275	17 095
21. Elosztókúp, 4 tengelyű, harangcsavarral, BZ/BM/BG/BMK/BMZ (ábra nélkül)		R	30 db/raklap	14 275	17 095	17 095	19 300	14 275	17 095
22. Kúpapocsa, alumínium BZ/BM/BG/BMK/BMZ (vörös, fekete)*		R	30 db/doboz				2 595		
23. Kúpapocsa PP, 100 cm ² szellőző keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 220 mm széles (vörös/fekete)		R	200 db/raklap				11 077		
24. Kúpapocsa ALU, 100 cm ² szellőző keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 220 mm széles (vörös/fekete)		R	200 db/raklap				11 660		
25. Gerinccserep 30/50-es léchez		R	50 db/doboz				255		


„SIGNUM“ csatornaszellőzők és átvezető cserepek	Ár Ft/db	R	140	145	145	180	145	145	
26. Csatornaszellőző cserép Ø 100 mm „SIGNUM“, „A“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel		R	8 db/raklap	25 980	28 380	28 380	31 135	25 980	28 380
27. Csatornaszellőző cserép Ø 125 mm „SIGNUM“, „F“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)		R	8 db/raklap	29 885	32 630	32 630	35 795	29 885	32 630
28. Csatornaszellőző cserép Ø 150/160 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)		A	8 db/raklap	38 970	42 560	42 560	46 690	38 970	42 560
29. Csatornaszellőző cserép Ø 200 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)		A	8 db/raklap	50 830	55 520	55 520	60 905	50 830	55 520
30. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 160-as keresztmetszet (ábra nélkül)		A	B				3 520		
31. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 200-as keresztmetszet (ábra nélkül)		A	B				3 520		
32. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)		A	B				2 900		
33. Antennakivezető cserép Ø 60 mm, gumicsatlakozóval és fólia csatlakoztató gyűrűvel		R	12 db/raklap	24 645	26 860	26 860	28 590	24 645	26 860
34. Szolár-átvezető cserép Ø 70 mm, fólia csatlakoztató gyűrűvel		R	12 db/raklap	32 215	35 075	35 075	37 355	32 215	35 075
35. Gázkérmény átvezető cserép Ø 110 mm ill. Ø 125 mm, kalottával és fólia csatlakoztató gyűrűvel		R	8 db/raklap	32 770	35 975	35 975	38 290	32 770	35 975

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.



„AMBIENTE®“ Hódfarkú cserép



Szegmensvágású Egyenesvágású

Rendelkezésre állás	Szegmensvágású 18×38×1,4 Minimális anyagszükséglet: 33,7 db/m ²				Egyenesvágású 18×38×1,4 Minimális anyagszükséglet: 33,7 db/m ²	
	„NUANCE“					
	R	R	R	R	R	R
Rakatkodás	naturvörös	rézvörös engobozott	sötétbarna engobozott	fekete engobozott	naturvörös	rézvörös engobozott

Fém- és alumínium rendszertartozékok

Ár Ft/db

36. Alumínium alapelem, festett	A	B	11 490	11 490	11 490	11 490	11 490	11 490
37. Egylábas alumínium elem (elemenként 1 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	12 060	12 060	12 060	12 060	12 060	12 060
38. Rövid alumínium járórács, 46×25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	21 805	21 805	21 805	21 805	21 805	21 805
39. Hosszú alumínium járórács, 80×25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	25 270	25 270	25 270	25 270	25 270	25 270
40. Alumínium járórács, 150×25 cm, toldási lehetőséggel (rácsenként min. 3 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	16 680	-	16 680	16 680	16 680	-
41. Alumínium rönkfátartó átm. maximum 14 cm (kb. 1,25 db/m) (tartónként 1 db alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	5 475	5 475	5 475	6 870	5 475	5 475
42. Alumínium hófogórács tartó (kb. 1,25 db/m)	A	B	4 950	4 950	4 950	6 205	4 950	4 950
43. Hófogórács, 150 cm hosszú, dugós kapcsolattal, magasság 20 cm	A	B				10 690		
44. Szolárelemtartó (alapelem és viharokapocs szükséges hozzá)	A	B				9 535		
45. Hófogó (vörös/rézvörös/fekete)* (ábra nélkül)	A	B	50 db/doboz			11 290		
46. Járórács, 40 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/fekete) ¹	R	B				18 135		
47. Járórács, 60 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/fekete) ¹	R	B				19 435		
48. Járórács, 80 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B				20 725		
49. Járórács, 100 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B				22 030		
50. Járórács, 200 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/fekete) ² (ábra nélkül)	R	B				36 290		
51. Járórács összekötő szett (párban értendő) (vörös/fekete) (ábra nélkül)	R	B				1 450		
52. Hófogórács tartó tartozékaival kompletten (vörös/fekete) ³	R	B				3 520		
53. Hófogórács 3 m-es (vörös/fekete)	R	B				8 650		
54. Hófogórács összekötő szett (párban értendő) (ábra nélkül)	R	B				210		
55. Biztonsági kikötési pont (vörös/fekete)*	R	B				9 575		

Egyéb tartozékok

Ár Ft/db

56. Tetőbevilágító ablak 45x55 cm-es antracit színben	R	B	9 db/raklap					35 065
57. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 45 x 73 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)	R	B						35 065
58. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55 x 78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	R	B						115 630
59. Átlátszó hódfarkú üvegcserep, kerek vágású (ábra nélkül)	R	B						6 175
60. Viharokapocs cink-alumínium 30/50-es és 40/60-as lécezéshez, beakasztós*	R	B	200/100 db/doboz					29 740
61. Viharokapocs koronafedéshez, beakasztós* (ábra nélkül)	R	B	250 db/doboz					29 740
62. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	B	4 db/doboz					17 270
63. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	B	4 db/doboz					25 740
64. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	B	3 db/doboz					19 861
65. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	B	3 db/doboz					29 601
66. Akril fedőfesték, engobokhoz/mázakhoz illő színekben, 250 ml (ábra nélkül)	R	B	-	6 510	6 510	6 510	-	6 510
67. Nemesacél kapocs vágott cseréphez 10-13 mm, 13-17 mm, 17-21 mm*	R	B	50 db/doboz					11 895
68. Nemesacél csavar, tömítéssel, 60-as hosszúságú pl.: oromszegély cserép rögzítéshez* (ábra nélkül)	R	B	100 db/doboz					12 275
69. Fésűs ereszelem, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	B	20 db/doboz					4 960
70. Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	B	5 db/doboz					3 780



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után


A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

¹ A rendszer tartozékai: 2 db járórács tartó, 1 db járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

² A 200 cm-es járórács tartozékai: 3 db járórács tartó, 1 db 200 cm-es járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

³ A rendszer tartozékai: 1 db hófogórács tartó, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek (a 3 m-es hófogórács külön rendelendő)


⁴ A rendszer tartozékai: 1 db biztonsági kikötési pont, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

„PROFIL®“ Hódfarkú cserép				„Berlini kultúr“ szegmensvágású 16×38×1,6 Minimális anyagszükséglet: 37,9 db/m ²		Szász hódfarkú szegmensvágású 18×38×1,4 Minimális anyagszükséglet: 33,7 db/m ²	
				Rendelésre állás	A	Rendelésre állás	A
Alapcserép	Ár Ft/darab, raktárra szállítva Alapcserép ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet)	Rendelésre állás	Rakathor db/raklap	natúr vörös	Rakathor db/raklap	natúr vörös	
		R	512	225	480	200	7 770

Kerámia kiegészítők		Ár Ft/db			
	1. Félcserép (ábra nélkül)	R	–	1088	185
	2. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 25 cm ² (ábra nélkül)	R	–		1265

Kúp- és gerincserép		Ár Ft/db			
	3. Kúpserép BZ (3,0 db/m) (ábra nélkül)	A		1 535	1 535
	4. Kúpserép kezdő- és zárókorong, BZ (ábra nélkül)	A		1 800	1800
	5. Kerámia kezdőkúp, harangcsavarral BZ (ábra nélkül)	A		3 730	3 730
	6. Kezdőkúp kagylóformájú, harangcsavarral BZ (ábra nélkül)	R		4 355	4355
	7. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, színazonos (ábra nélkül)	R	B	225	B 225
	8. Elosztókúp, 3 tengelyű, harangcsavarral (ábra nélkül)	R		14 275	14 275
	9. Kúpkapocs, alumínium BZ (vörös, fekete)* (ábra nélkül)	R		2 595	30 85
	10. Kúpalátét PP, 100 cm ² szellőző keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 220 mm széles (vörös/fekete) (ábra nélkül)	R	200	11 077	200 11 077
	11. Kúpalátét ALU, 100 cm ² szellőző keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 220 mm széles (vörös/fekete) (ábra nélkül)	R	200	11 660	200 11 660


Fém- és alumínium rendszertartozékok		Ár Ft/db			
	12. Viharkapocs cink-alumínium, 30/50-es lécezéshez, beakasztós (ábra nélkül)*	R		29 740	29 740
	13. Viharkapocs cink-alumínium, 40/60-as lécezéshez, beakasztós (ábra nélkül)*	R		29 740	29 740

„PROFIL®“ Hódfarkú cserép				„Szász“ hódfarkú bordázott felülettel, szegmensvágású 15,5×38×1,2 Minimális anyagszükséglet: 39,1 db/m ²					
				Rendelésre állás	A	A	A	A	
Alapcserép	Ár Ft/darab, raktárra szállítva Alapcserép ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet)	Rendelésre állás	Rakathor db/raklap	natúr vörös	részvörös engobozott	fekete engobozott	fekete matt engobozott		
		R	672	185	230	200	200	7 235	8 995


Kerámia kiegészítők		Ár Ft/db					
	1. Félcserép (ábra nélkül)	R	1 384	195	240	235	235
	2. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 25 cm ² (ábra nélkül)	R		1110	1480	1480	1480

Kúp- és gerincserép		Ár Ft/db					
	3. Kúpserép BZ (3,0 db/m) (ábra nélkül)	A		1 535	1 710	1 710	1 710
	4. Kúpserép kezdő- és zárókorong, BZ (ábra nélkül)	A		1800	2760	2760	2760
	5. Kerámia kezdőkúp, harangcsavarral BZ (ábra nélkül)	A		3 730	4 110	1 710	1 710
	6. Kezdőkúp kagylóformájú, harangcsavarral BZ (ábra nélkül)	R		4355	10840	10840	10840
	7. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, színazonos (ábra nélkül)	R	B		225		
	8. Elosztókúp, 3 tengelyű, harangcsavarral (ábra nélkül)	R		14 275	18 375	18 375	18 375
	9. Kúpkapocs, alumínium BZ (vörös, fekete)* (ábra nélkül)	R	30		2595		
	10. Kúpalátét PP, 100 cm ² szellőző keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 220 mm széles (vörös/fekete) (ábra nélkül)	R	200		11 077		
	11. Kúpalátét ALU, 100 cm ² szellőző keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 220 mm széles (vörös/fekete) (ábra nélkül)	R	200		11 660		


Fém- és alumínium rendszertartozékok		Ár Ft/db			
	12. Viharkapocs cink-alumínium, 30/50-es lécezéshez, beakasztós* (ábra nélkül)	R	250		29 740
	13. Viharkapocs cink-alumínium, 40/60-as lécezéshez, beakasztós* (ábra nélkül)	R	250		29 740

„ANTIK®“ Műemléki hódfarkú cserép				Kosárvágású Minimális anyagszükséglet: 33,7 db/m ²		Egyenes vágású Minimális anyagszükséglet: 33,7 db/m ²	
				Rendelésre állás	A	A	
Alapcserép	Ár Ft/darab, raktárra szállítva Alapcserép ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet)	Rendelésre állás	Rakathor db/raklap	bordázott, kefélt natúr vörös	bordázott, kefélt natúr vörös		
		R	336	235	310	7 245	10 445

Kerámia kiegészítők		Ár Ft/db			
	1. Taréjcserep (5,5 db/m) (ábra nélkül)	R	480	285	340
	2. Ereszcserép (5,5 db/m) (ábra nélkül)	R	480	280	280
	3. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 14 cm ² (ábra nélkül)	R	480	1735	1735

„SAKRAL®“ Templomi hódfarkú cserép				Kerek- vágású Minimális anyagszükséglet: 33,7 db/m ²		Egyenes- vágású Minimális anyagszükséglet: 33,7 db/m ²	
				Rendelésre állás	A	A	
Alapcserép	Ár Ft/darab, raktárra szállítva Alapcserép ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet)	Rendelésre állás	Rakathor db/raklap	natúr vörös	natúr vörös		
		R	360	235	235	7 920	7 920

Kerámia kiegészítők		Ár Ft/db			
	1. Félcserép	R	720	275	275
	2. Taréjcserep (5,5 db/m) (ábra nélkül)	R	360	275	275
	3. Ereszcserép (5,5 db/m) (ábra nélkül)	R	360	275	275
	4. Szellőző taréjcserep, szellőző keresztmetszet kb. 10 cm ² (5,5 db/m) (ábra nélkül)	R	360	1470	1470
	5. Szellőző alapcserép, szellőző keresztmetszet kb. 10 cm ² (5,5 db/m) (ábra nélkül)	R	360	1470	1470

„MANUFAKTUR®“ Torony hódfarkú cserép				Minimális anyagszükséglet: 62,1 db/m ²	
				Rendelésre állás	A
Alapcserép	Ár Ft/darab, raktárra szállítva Alapcserép ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet)	Rendelésre állás	Rakathor db/raklap	natúr vörös	részvörös engobozott
		R	640	240	240

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

„NOBLESSE®“

Az exkluzív üvegmázás kollekció

	3.000 db felett	2.000/ 3.000 db között	1.000/ 2.000 db között	1.000 db alatt
Alapcserép / Ár Ft/darab				
„KLASSIK“ kerekvágású hódfarkú cserép	725	1020	1280	1555
„AMBIENTE“ szegmensvágású hódfarkú tetőcserép	840	1065	1315	1595
„AMBIENTE“ egyenesvágású hódfarkú tetőcserép	840	1065	1315	1595
„PROFIL“ szász hódfarkú cserép (15,5×38×1,2 cm)	840	1020	1255	1525
„MANUFATUR“ torony hódfarkú cserép	840	1065	1315	1595

Kerámia kiegészítők	Ár Ft/db	db/raklap
Félcserép	A 1 330	840
3/4 cserép	A 1 595	560
5/4 cserép	A 1 855	420
Taréjcserep (5,5 db /m)	A 1 330	420
Ereszcserép (5,5 db /m)	A 1 330	480
Szellőző taréjcserep, szellőző keresztmetszet kb. 10 cm ² (5,5 db/m)	A 3 775	360
Szellőző ereszcserép, szellőző keresztmetszet kb. 10 cm ² (5,5 db/m)	A 3 775	480
Szellőző alapcserép, szellőző keresztmetszet kb. 10 cm ² (5,5 db/m)	A 3 775	360
Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 25 cm ²	A 11 315	216
Szegély cserép 3/4, 5/4 kettősfedéshez (oldallap kb. 11 cm) (2×3,3 db/m)	A 9 145	216
Aláfutó cserép (rakott vápához)	A 3 775	480
Konvex/konkáv hajlítás (minta alapján, egyedi megrendelésre készül)	A 4 565	210

Kúp- és gerinccserép	Ár Ft/db	db/raklap
Kúpcserep BZ (3,0 db/m)	A 8 480	90
Kúpcserep BM (3,0 db/m)	A 9 660	180
Kúpcserep BG (3,0 db/m)	A 9 660	150
Zárókorong, kerámia BZ/BM	A 8 295	400
Kezdőkúp, kerámia, harangcsavarral BZ/BM/BG	A 16 200	50
Kezdőkúp kagylóformájú, kerámia, harangcsavarral BZ	A 25 490	15
Elosztókúp, 3 tengelyű, harangcsavarral	A 80 650	30
Elosztókúp, 4 tengelyű, harangcsavarral	A 80 650	30
Kúpcserep rögzítő kapocs (vörös, fekete) BZ/BL*	A 2 595	30 db/doboz
Kúpálátét PP, 100 cm ² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 220 mm széles (vörös/fekete) (ábra nélkül)	R 11 077	200 db/raklap
Kúpálátét ALU, 100 cm ² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 220 mm széles (vörös/fekete)	R 11 660	200 db/raklap
Gerinccserep 30/50-es léchez	A 255	50 db/doboz

„SIGNUM“ Csatornaszellőzők és átvezető elemek	Ár Ft/db	db/raklap
Csatornaszellőző cserép Ø 100 mm „SIGNUM“, „A“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	A 58 215	8
Csatornaszellőző cserép Ø 125 mm „SIGNUM“, „F“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	A 66 940	8
Csatornaszellőző cserép Ø 150/160 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel	A 89 740	8
Csatornaszellőző cserép Ø 200 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel	A 106 020	1
Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 160-as keresztmetszet	A 3 415	1
Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 200-as keresztmetszet	A 3 415	1
Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű	A 2 815	1
Antennakivezető cserép Ø 60 mm, gumicsatlakozóval és fólia csatlakoztató gyűrűvel	A 49 575	4
Szolárcső-átvezető cserép Ø 70 mm, fólia csatlakoztató gyűrűvel	A 58 240	8
Gázkémény átvezető cserép Ø 110 mm ill. Ø 125 mm, kalottával és fólia csatlakoztató gyűrűvel	A 55 525	8

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.


Fém- és alumínium rendszerkiegészítők	Ár Ft/db	db/raklap
Alumínium alapelem, festett	A 13 995	200
Hosszú alumínium járórács, 80×25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A 32 585	32
Rövid alumínium járórács, 46×25 cm, (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A 27 070	56
Egylábas alumínium elem (elemenként 1 alapelemmel, külön rendelendő)	A 17 950	160
Alumínium rönkfartató átm. max. 13cm (kb. 1,25 db/m) (tartónként 1 db alapelemmel külön rendelendő)	A 7 090	32
Alumínium hófogórács tartó (kb. 1,25 db/m)	A 6 400	180
Hófogórács, 150 cm, dugós kapcsolattal, magasság 20 cm	A 10 380	100
Szolárelemtartó (alapelem és viharkapocs szükséges hozzá)	A 9 255	400

Egyéb kiegészítők	Ár Ft/db	db/raklap
Átlátszó hódfarkú üvegcserép, kerek vágású	A 5 995	1
Viharkapocs cink-alumínium 30/50-es és 40/60-as léchezéshez, beakasztós* (200/100 db/doboz)	A 29 740	5700
Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R 17 270	4 db/doboz
Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R 25 740	4 db/doboz
Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete)	R 19 861	3 db/doboz
Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete)	R 29 601	3 db/doboz
Akril fedőfesték, engóbokhoz/mázakhoz illő színekben, 250 ml	A 6 320	1000
Nemesacél kapocs vágott cseréphez 10-13 mm, 13-17 mm, 17-21 mm*	A 11 895	1000
Fésűs ereszelem, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R 4 960	20 db/doboz
Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R 3 780	5 db/doboz



Különleges vágási formák

Így valósíthatja meg a teljesen egyéni kialakításra vonatkozó álmait



A mércét az Ön kívánságai jelentik számunkra.

Ez érvényes a teljes hódfarkú cserép programunkra is a számos különleges vágási formával együtt, amelyeket az Ön kérésére készséggel legyártunk. Így a CREATON-nál elérhető összes egyéb felületre, színre vonatkozóan is megvalósítjuk egyéni elképzeléseit. Egyeztesse CREATON szaktanácsadójával az elképzelései szerinti tetőt – a hozzávetető út elő van készítve.

A vágási forma és felületi kialakítás egyéni kombinációjával alakítsa ki az átfogó CREATON választékból az Önnek megfelelő egyedi hódfarkú cserépet.


Választási lehetőségek az objektum-specifikus különleges gyártásra vonatkozóan:

Modell	Felületi forma	Felületi kezelés/szín	Vastagság	Szélesség	Magasság
Kerekvágású	„Szász” hódfarkú	Valamennyi engóbszín	1,4 cm	18 cm	28 cm
Szegmensvágású	„Berlini kultúr” hódfarkú	Valamennyi „NOBLESSE” máz	1,4 cm	15,5 cm	38 cm
Egyenes vágású	Bordás hódfarkú	Valamennyi „NUANCE” engóbszín	1,6 cm	16 cm	40 cm
Hatszög vágású	Hornyolt	Natúrvörös, érdes	1,8 cm	20 cm	
Toronycserép	Kitűnő felület ujjbordával	Natúrvörös, dörzsölt	2,1 cm	14 cm	
Gótikus vágású	Kitűnő felület	Fésült			
Kosárvés vágású	Hullámos hódfarkú	Foltos engóbozott			

„NOBLESSE®“

Exkluzív színes üvegáztatás kollekción

Január




Május



Szeptember



Február




Június




Október



Március




Július



November




Április



Augusztus



December



Hódfarkú/Hornyolt cserepek műszaki adatai

Termékcsoport	Modell	Méret (szélesség, hosszúság, vastagság) [cm]	Fedési szélesség [mm]	Fedési hosszúság (léctávolság) [mm]	Minicsomag [db]	Súly [kg/db]	Anyagigény [db/m ²]	Felületi súly [kg/m ²]	Csomagolási egység [db/raklap]	Raklap súly [kg/raklap]	Balos szegélycserép fedési szélessége [mm]	Jobbos szegélycserép fedési szélessége [mm]	„Anyagigény szegélycserép [db/fm]	Anyagigény ereszcserép [db/fm]	Fényregtető- cserép [db/fm]	Szellőző taréjcserép [db/fm]
„PROFIL” hornyolt	Róna szegmensvágású	20,5×40×2,1	180	240 - 280	6	2,55	19,8 - 23,1	50,5 - 58,9	324	826	120	150	3,90	-	-	-
	Róna egyenesvágású	20,5×40×2,1	180	280 - 320	6	2,74	17,4 - 19,8	47,7 - 54,3	324	888	135	160	3,30	-	-	-
	Hortobágy szegmensvágású	20,5×40×2,1	180	265 - 305	6	2,48	18,2 - 21,0	45,1 - 52,1	324	804	135	160	3,50	-	-	-
„KLASSIK”	Kerek vágású	18×38×1,4	180	145 - 165	8	1,86	33,7 - 38,3	62,7 - 71,2	480	893	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Koronafedés: 80 mm”	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Koronafedés: 80 mm”	2×3,3	5,55	5,55	5,55
	Kerek vágású „Osztrák hódfarkú”	20×40×1,4	200	155 - 175	8	2,20	28,6 - 32,3	62,9 - 71,1	480	1056	-	-	-	5,00	-	-
	Bordás hódfarkú, kerekvágású	18×38×1,4	180	145 - 165	8	1,70	33,7 - 38,3	57,3 - 65,1	348	653	-	-	-	5,55	-	5,55
	Egyenes vágású „Bécsi táska”	20×40×1,4	200	155 - 175	8	2,31	28,6 - 32,3	66,2 - 74,7	480	1110	-	-	-	5,00	-	-
„AMBIENTE”	Szegmens vágású	18×38×1,4	180	145 - 165	8	1,76	33,7 - 38,3	59,3 - 67,4	480	845	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Koronafedés: 80 mm”	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Koronafedés: 80 mm”	2×3,3	5,55	-	5,55
	Egyenes vágású	18×38×1,4	180	145 - 165	8	1,76	33,7 - 38,3	59,3 - 67,4	480	845	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Koronafedés: 80 mm”	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Koronafedés: 80 mm”	2×3,3	5,55	-	5,55
	Hatszög vágású	18×38×1,4	180	145 - 165	8	1,65	33,7 - 38,3	55,6 - 63,2	480	792	-	-	-	5,55	-	-
	Műemléki torony	18×40×1,4	180	155 - 175	8	1,90	31,7 - 35,9	60,3 - 68,2	480	937	-	-	-	5,55	-	-
	Gótikus vágású	18×40×1,4	180	155 - 175	8	1,74	31,7 - 35,9	55,2 - 62,5	480	835,2	-	-	-	5,55	-	-
	Kosáríves vágású	18×38×1,4	180	145 - 165	8	1,95	33,7 - 38,3	65,7 - 74,7	480	936	-	-	-	5,55	-	5,55
„PROFIL” hódfarkú	„Berlini kultúr” szegmensvágású	16×38×1,6	160	145 - 165	8	2,06	37,9 - 43,1	78,2 - 88,9	512	1056	-	-	-	-	-	-
	Hódfarkú hatszög vágású/kerek vágású bordázott	18×38×1,4	180	145 - 165	8	2,10	33,7 - 38,3	70,8 - 80,4	480	1008	-	-	-	5,55	-	5,55
	„Szász” hódfarkú 155 mm széles szegmensvágású	15,5×38×1,2	155	145 - 165	8	1,53	39,1 - 44,5	59,7 - 68,0	640	978	-	-	-	-	-	-
	„Szász” hódfarkú 180 mm széles szegmensvágású	18×38×1,4	180	145 - 165	8	1,73	33,7 - 38,3	58,4 - 66,4	528	915	-	-	-	-	-	-
„ANTIK”	Kosáríves vágású	18×38×1,8	180	145 - 165	8	2,52	33,7 - 38,3	84,8 - 96,3	336	845	-	-	-	5,55	-	5,55
	Egyenes vágású lekerekített sarokkal	18×38×1,8	180	145 - 165	8	2,52	33,7 - 38,3	84,8 - 96,3	336	845	-	-	-	5,55	-	5,55
„SAKRAL”	Kerekvágású	18×38×1,8	180	145 - 165	12	2,50	33,7 - 38,3	84,3 - 95,8	360	900	-	-	-	5,55	-	5,55
	Egyenesvágású	18×38×1,8	180	145 - 165	12	2,50	33,7 - 38,3	84,3 - 95,8	360	900	-	-	-	5,55	-	5,55
„MANUFATUR”	Torony hódfarkú cserép	14×28×1,4	140	95 - 115	8	1,10	62,1 - 75,2	68,1 - 82,5	640	702	-	-	-	-	-	-

Az ország-specifikus szabványokat és előírásokat figyelembe kell venni.



Sajtolt tetőcserepek műszaki adatai

Modell	Méret [mm]	Fedési szélesség [mm]			Fedési hosszúság (léctávolság) [mm]			Minicsomag [db]	Súly [kg/db]	Anyagigény [db/m ²]			Felületi súly [kg/m ²]			Csomagolási egység [db/raklap]	Raklap súly [kg/raklap]	Balos szegélycserép fedési szélessége [mm]	Jobbos szegélycserép fedési szélessége [mm]	Kettőshullámú cserép fedési szélessége [mm]	Félcserép fedési hosszúsága [mm]	Fényerregtató cserép fedési hosszúsága [mm]	Ereszléc távolsága* [mm]	Anyagigény a fedési hosszúsághoz [db/m]	Anyagigény a fedési szélességhez [db/m]	
		min.	átl.	max.	min.	átl.	max.			min.	átl.	max.	min.	átl.	max.											
„MAGNUM“	357×495	295	296	297	390	400	411	4	4,90	8,2	8,5	8,7		40,2	41,4	42,6	168	882	255	245	302	220	290	361	2,5	3,4
„BALANCE“	323×502	274	275	277	406	419	431	4	4,88	8,4	8,7	9,0		37,0	38,3	39,6	192	967	265	260	282	202	290	381	2,4	3,6
„TITANIA“	325×515	260	262	265	382	403	425	4	5,00	9,0	9,5	10,1		45,0	47,5	50,5	192	985	235	250	263	-	275	403	2,5	3,8
„FUTURA“	300×482	234	237	239	360	374	388	5	4,40	10,8	11,3	11,9		47,5	49,7	52,4	240	1 081	200	230	233	171	285	354	2,7	4,2
„PREMION“	280×460	220	224	228	357	368	379	5	3,50	11,6	12,1	12,7		40,6	42,4	44,5	240	889	201	215	225	163	275	347	2,7	4,5
„MZ3“	268×442	216	218	220	334	345	360	5	3,60	12,6	13,3	13,9		45,4	47,9	50,0	240	889	165	200	184	-	240	306	2,9	4,6
„HARMONIE“	250×410	197	199	201	328	340	352	5	3,10	14,2	14,9	15,6		44,0	46,2	48,4	280	921	114	170	138	98	255	306	2,9	5,0
„CANTUS“	262×450	220	221	222	342	361	379	5	3,55	11,8	12,5	13,4		41,9	44,4	47,6	240	877	160	200	170	-	275	335	2,8	4,5
„OPTIMA“	262×444	220	221	223	330	355	380	6	3,30	11,9	12,8	13,8		38,9	42,2	45,5	288	1 004	150	185	194	110	230	324	2,8	4,5
„SIMPLA“	300×500	260	262	263	338	352	366	4	4,85	10,4	10,9	11,4		50,4	52,9	55,3	192	956	200	250	-	132	275	404	2,9	3,9
„DOMINO“	257×436	224	225	226	343	348	354	4	4,20	12,4	12,7	13,1		52,1	53,3	55,0	240	1 033	168	201	186	111	275	322	2,9	4,4
„MIKADO“	275 x 446	227	229	231	343	357	371	5	3,40	11,7	12,2	12,8		39,8	41,5	43,5	240	841	100	200	180	114	275	338	2,8	4,4
„RAPIDO“	325×495	277	278	280	410	425	440	4	5,22	8,1	8,5	8,8		41,3	43,4	44,9	168	905	210	255	237	135	280	386	2,4	3,6
„RATIO“	265×446	221	223	225	357	368	380	6	3,30	11,7	12,2	12,7		38,6	40,3	41,9	288	1 091	145	185	184	110	230	340	2,7	4,5
„RUSTICO“	225×405	199	201	203	328	338	348	5	3,00	14,2	14,7	15,3		42,6	44,1	45,9	240	865	145	180	-	102	255	276	3,0	5,0
„SINFONIE“	300×482	228	230	232	361	375	389	5	4,70	10,9	11,6	12,2		51,2	54,5	57,1	200	1 045	200	228	275	187	275	346	2,7	4,3
„MELODIE“	255×440	208	209	210	314	331	348	6	3,20	13,7	14,5	15,3		43,8	46,4	49,0	240	817	130	170	178	-	215	320	3,0	4,8
„MAXIMA“	333×403	300	300	300	310	330	350	4	3,65	9,5	10,1	10,8		34,7	36,9	39,4	240	1 105	280	310	263	150	230	314	3,0	3,3


*A megadott ereszléc távolság 7,5 cm-es túlnyúláshoz tartozik.

Beton tetőcserepek termékválasztéka



CREATON BETON TETŐCSERÉP ROBUSZTUS ÉS KÖRNYEZETBARÁT

Alapanyagok: homok, portlandcement és víz.
Időjárás- és fagyálló, ellenáll az UV-sugárzásnak,
színtartó, tömör, ultra kemény felületi réteggel.
Éghetetlen, vízzáró, és saját súlyának köszönhetően
különösen viharálló.



Nedvesség- és
fagyálló



UV-álló




Éghetetlen



Környezetbarát

HEIDELBERG

A klasszikus



"Planar" felülettel



klasszikus vörös sötétbarna sötétszürke

"Duratop Pro" felülettel




tűzpiros mokka mélyfekete


Az árjegyzéket a 110. - 113. oldalon találja.

VERONA

Az attraktív



"Planar" felülettel



klasszikus vörös sötétvörös sötétszürke


Az árjegyzéket a 118. - 124. oldalon találja.

GÖTEBORG

A dinamikus




"Planar" felülettel



klasszikus vörös sötétbarna sötétszürke fekete

"Duratop Pro" felülettel



tűzpiros mokka antracit mélyfekete

Az árjegyzéket a 114. - 117. oldalon találja.

KAPSTADT

A sík felületű



"Planar" felülettel



klasszikus vörös világos szürke sötétszürke fekete

Az árjegyzéket a 122. - 125. oldalon találja.



„HEIDELBERG“ A klasszikus

Gyártó üzem
Minimális anyagszükséglet/m²
Csomagolás
Súly/rakat

Olkusz
kb. 9,7 db/m²
40 db/rakat
6 rakat/raklap
240 db/raklap
kb. 180 kg



		"Planar" felület			"Duratop Pro" felület				
		R	R	R	R	R	R		
Alapcserép	Alapcserép ár Ft/db raktárra szállítva	R	40 db/rakat 6 rakat/raklap	315	315	315	360	360	360
	Alapcserép ár Ft/m ² (minimális anyagszükséglet)	R	40 db/rakat 6 rakat/raklap	3 055	3 055	3 055	3 490	3 490	3 490

Kiegészítők	Ár Ft / db								
	1. Félcserép (ábra nélkül)	R	40 db/raklap	530	530	530	585	585	585
	2. Szegélycserép (3 db/m), átfedés mértéke 90 mm (ábra nélkül)	R	15 db/raklap	1 155	1 155	1 155	1 270	1 270	1 270
	3. Szegélycserép (3 db/m), átfedés mértéke 120 mm	R	15 db/raklap	1 385	1 385	1 385	1 515	1 515	1 515
	4. Kettős hullámú cserép (JUMBO) (3 db/m) (ábra nélkül)	A	40 db/raklap	610	610	610	670	670	670
	5. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 36 cm ²	R	12 db/raklap	1 820	1 820	1 820	2 010	2 010	2 010
	6. Félnyeregterítő cserép (3,3 db/m)	R	12 db/raklap	2 295	2 295	2 295	2 530	2 530	2 530
	7. Félnyeregterítő félcserép	R	12 db/raklap	2 540	2 540	2 540	2 800	2 800	2 800
	8. Félnyeregterítő szegélycserép	R	6 db/raklap	4 350	4 350	4 350	4 790	4 790	4 790

Kúp- és oromcserép választék	Ár Ft / db								
	9. Kúp- és oromcserép választék	R	40 db/doboz	1 585	1 585	1 585	1 755	1 755	1 755
	10. Kúp- és oromcserép választék	R	B	2 185	2 185	2 185	2 410	2 410	2 410
	11. Kúp- és oromcserép választék	R	50 db/doboz	565	565	565	565	565	565
	12. Kezdőkúp kerek, íves kúpokhoz, harangcsavarral	R	B	2 015	2 015	2 015	2 220	2 220	2 220
	13. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, színazonos (ábra nélkül)	R	B	225					
	14. Elosztókúp, 3 tengelyű, íves kúpokhoz, harangcsavarral	R	B	3 865	3 865	3 865	4 245	4 245	4 245
	15. Hosszú kúpkapocs, íves kúpokhoz (csak teljes csomaggal rendelhető)* (vörös/barna/sötétszürke)	R	50 db/doboz	4 200					
	16. Kúp- és oromcserép választék	R	120 db/raklap	10 494					
	17. Kúp- és oromcserép választék	R	120 db/raklap	11 660					

Tetőszellőzők és átvezetők	Ár Ft / db								
	18. Alapelem és szellőző cső átvezető egység, Ø 100 mm (fólia csatlakoztató gyűrű és flexibilis cső külön rendelendő)	A	B	14 545	14 545	14 545	14 545	14 545	14 545
	19. Alapelem és szellőző cső átvezető egység, Ø 125 mm (fólia csatlakoztató gyűrű és flexibilis cső külön rendelendő)	A	B	16 570	16 570	16 570	16 570	16 570	16 570
	20. Alapelem és antenna átvezető egység, Ø 22-75 mm (fólia csatlakoztató gyűrű külön rendelendő)	A	B	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350
	21. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)	R	B	2 900					
	22. Flexibilis csőcsatlakozó, Ø 100 mm, univerzális színrendelő kód: 900	A	B	2 730					
	23. Flexibilis csőcsatlakozó, Ø 125 mm, univerzális színrendelő kód: 900	A	B	2 940					



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.

*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozoként rendelhető.

„HEIDELBERG“ A klasszikus

Gyártó üzem
Minimális anyagszükséglet/m²
Csomagolás
Súly/raklat

Olkusz
kb. 9,7 db/m²
40 db/raklat
6 rakat/raklap
240 db/raklap
kb. 180 kg



Rendelkezésre állás	"Planar" felület			"Duratop Pro" felület		
	R	R	R	R	R	R
Rendelkezésre állás	klasszikus vörös	sötétbarna	sötétszürke	lilapiros	mekka	nyílfekete
Csomagolási egység						

Hőfögő- és járórácsrendszerek, szolártartó választék	Ár Ft / db								
	24. Alapelem egylábas fellépővel, kiegészítő támasztóléc szükséges	R	8 db/doboz	9 030	9 030	9 030	9 030	9 030	9 030
	25. Alapelem fém kapcsolódó elemekkel a rövid és hosszú járórácshoz, kiegészítő támasztóléc szükséges (ábra nélkül)	R	6 db/doboz	7 140	7 140	7 140	7 140	7 140	7 140
	26. Rövid alumínium járórács, 40x25 cm, színes bevonattal, nemesacél rögzítőcsavarokkal	R	B	7 780	7 780	7 780	7 780	7 780	7 780
	27. Hosszú alumínium járórács, 80x25 cm, színes bevonattal, nemesacél rögzítőcsavarokkal	R	B	11 130	11 130	11 130	11 130	11 130	11 130
	28. Járórács toldó rövid- és hosszú rácshoz, mely áll: 2 db. 24 cm hosszú fülből, összekötő acél rugóból, a 2 egymás mellé fektetett járórács biztonságos csatlakoztatásához. Univerzális színrendelő kód: 900 (ábra nélkül)	R	B	5 145					
	29. Alapelem hőfögő támasztékkal a hőfögőrácshoz, magasság 20 cm, kiegészítő támasztóléc szükséges	R	6 db/doboz	9 345	9 345	9 345	9 345	9 345	9 345
	30. Hőfögőrács, 3 m hosszú, dugós kapcsolattal, magassága 20 cm, színekben támasztékkal (ábra nélkül)	R	4db/raklap	9 765	9 765	9 765	9 765	9 765	9 765
	31. Alapelem hőfögő támasztékkal fa rúdhoz, átmérő 140 mm, kiegészítő támasztóléc szükséges	R	6 db/doboz	9 765	9 765	9 765	9 765	9 765	9 765
	32. Hőfögő (vörös/sötétbarna/sötétszürke/fekete)* (ábra nélkül)	R	50 db/doboz	11 290					
16 475									
17 775									
19 070									
20 370									
	37. Járórács, 200 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ² (ábra nélkül)	R	B	33 800					
	38. Járórács összekötő szett (párban értendő) (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) (ábra nélkül)	R	B	1 450					
3 520									
	40. Hőfögőrács 3 m-es (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete)	R	B	8 650					
	41. Hőfögőrács összekötő szett (párban értendő) (ábra nélkül)	R	B	210					
9 575									

Egyéb tartozékok	Ár Ft / db								
	43. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz	17 270					
	44. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz	25 740					
	45. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz	19 861					
	46. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz	29 601					
	47. Akril fedőfesték, 250 ml	R	B	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510
	48. Tetőbevilágító ablak 45x55 cm-es antracit színbe	R	9 db/raklap	35 065					
	49. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 45 x 73 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)	R	B	35 065					
	50. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55 x 78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	R	B	115 630					
	51. Nemesacél kapocs vágott cseréphez 10-13 mm, csak teljes csomagban rendelhető, univerzális rendelési színek: 900* (ábra nélkül)	R	50 db/doboz	11 895					
	52. Nemesacél beakasztható viharkapocs 40/60-as lécezéshez, VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG modellekhez. Csak teljes csomagolási egységben rendelhető, univerzális rendelési színek: 900*	R	250 db/doboz	28 875					
	53. Nemesacél beakasztható viharkapocs 30/50-es lécezéshez, VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG modellekhez. Csak teljes csomagolási egységben rendelhető, univerzális rendelési színek: 900*	R	250 db/doboz	28 875					
	54. Cink-alu beütős viharkapocs bármilyen lécezéshez, VERONA, a HEIDELBERG, és a GÖTEBORG modellekhez. Csak teljes csomagolási egységben rendelhető, univerzális rendelési színek: 900*	R	100 db/doboz	11 550					
	55. Fésűs ereszelem, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	20 db/doboz	4 960					
	56. Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	5 db/doboz	3 780					



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.

*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

¹ A rendszer tartozékai: 2 db járórács tartó, 1 db járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

² A 200 cm-es járórács tartozékai: 3 db járórács tartó, 1 db 200 cm-es járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

³ A rendszer tartozékai: 1 db hőfögőrács tartó, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek (a 3 m-es hőfögőrács külön rendelendő)

⁴ A rendszer tartozékai: 1 db biztonsági kikötési pont, 1 db teherhordó konzol, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

„GÖTEBORG“

A dinamikus

Gyártó üzem
Minimális anyagszükséglet/m²
Csomagolás
Súly/raklat

Olkusz
kb. 9,7 db/m²
40 db/raklat
6 rakat/raklap
240 db/raklap
kb. 192 kg



		"Planar" felület				"Duratop Pro" felület			
		R	R	R	R	R	R	R	R
Alapcserép	Rendelkezésre állás	Rendelkezésre állás				Rendelkezésre állás			
	Csomagolási egység	Masszívus vörös	sötétbarna	sötét szürke	fekete	tűzpiros	mokka	antracit	mélyfekete
	40 db/raklat 6 rakat/raklap	315	315	315	315	360	360	360	360
	40 db/raklat 6 rakat/raklap	3 055	3 055	3 055	3 055	3 490	3 490	3 490	3 490

Kiegészítők	Ár Ft / db										
1. Félcserép	R	40 db/raklap	530	530	530	530	585	585	585	585	
2. Szegélycserép (3 db/m), átfedés mértéke 90 mm (ábra nélkül)	R	15 db/raklap	1 155	1 155	1 155	1 155	1 270	1 270	1 270	1 270	
3. Szegélycserép (3 db/m), átfedés mértéke 120 mm	R	15 db/raklap	1 385	1 385	1 385	1 385	1 515	1 515	1 515	1 515	
4. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 40 cm ²	R	12 db/raklap	1 820	1 820	1 820	1 820	2 010	2 010	2 010	2 010	
5. Félnyereglető cserép	R	12 db/raklap	2 295	2 295	2 295	2 295	2 530	2 530	2 530	2 530	
6. Félnyereglető félcserép	R	12 db/raklap	2 540	2 540	2 540	2 540	2 800	2 800	2 800	2 800	
7. Félnyereglető szegélycserép (ábra nélkül)	R	12 db/raklap	4 350	4 350	4 350	4 350	4 790	4 790	4 790	4 790	

Kúp- és oromcserép választék	Ár Ft / db										
8. Kúp- és oromcserép, íves (2,5 db/m)	R	40 db/doboz	1 585	1 585	1 585	1 585	1 755	1 755	1 755	1 755	
9. Kúp- és oromcserép kezdő- és zárókorong, íves kúphoz	R	B	2 185	2 185	2 185	2 185	2 410	2 410	2 410	2 410	
10. Kúp- és oromcserép kezdő- és zárókorong, íves kúphoz, alumínium	R	50 db/doboz	565	565	565	565	565	565	565	565	
11. Kezdőkúp kerek, íves kúphoz, harangcsavarral	R	B	2 015	2 015	2 015	2 015	2 220	2 220	2 220	2 220	
12. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, színazonos (ábra nélkül)	R	B					225				
13. Elosztókúp, 3 tengelyű, íves kúphoz, harangcsavarral	R	B	3 865	3 865	3 865	3 865	4 245	4 245	4 245	4 245	
14. Hosszú kúpkapocs, íves kúphoz (csak teljes csomaggal rendelhető)* (vörös/barna/sötétszürke)	R	50 db/doboz					4 200				
15. Kúp- és oromcserép PP, 165 cm ² szellőző keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap					10 494				
16. Kúp- és oromcserép ALU, 160 cm ² szellőző keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap					11 660				

Tetőszellőzők és átvezető cserepek	Ár Ft / db										
17. Alapelem és szellőző cső átvezető egység, Ø 100 mm (fólia csatlakoztató gyűrű és flexibilis cső külön rendelendő)	A	B	14 545	14 545	14 545	14 545	14 545	14 545	14 545	14 545	
18. Alapelem és szellőző cső átvezető egység, Ø 125 mm (fólia csatlakoztató gyűrű és flexibilis cső külön rendelendő)	A	B	16 570	16 570	16 570	16 570	16 570	16 570	16 570	16 570	
19. Alapelem és antenna átvezető egység, Ø 22-75 mm (fólia csatlakoztató gyűrű külön rendelendő)	A	B	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350	
20. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)	R	B					2 900				
21. Flexibilis csőcsatlakozó, Ø 100 mm, univerzális színrendelő kód: 900	A	B					2 730				
22. Flexibilis csőcsatlakozó, Ø 125 mm, univerzális színrendelő kód: 900	A	B					2 940				



B Igény szerinti csomagolás
R Normál
A Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

„GÖTEBORG“

A dinamikus

Gyártó üzem
Minimális anyagszükséglet/m²
Csomagolás
Súly/raklat

Olkusz
kb. 9,7 db/m²
40 db/raklat
6 rakat/raklap
240 db/raklap
kb. 192 kg



Rendelkezésre állás	"Planar" felület				"Duratop Pro" felület			
	R	R	R	R	R	R	R	R
Rendelkezésre állás								
Csomagolási egység	Maszikus vörös	sötétbarna	sötétszürke	fekete	tűzpiros	mokka	antracit	mélyfekete

Hófogó- és járórácsrendszerek, szolártartó választék	Ár Ft / db										
23. Alapelem egylábas fellépővel, kiegészítő támasztóléc szükséges	R	8 db/doboz	9 030	9 030	9 030	9 030	9 030	9 030	9 030	9 030	9 030
24. Alapelem fém kapcsolódó elemekkel a rövid és hosszú járórácschoz, kiegészítő támasztóléc szükséges (ábra nélkül)	R	6 db/doboz	7 140	7 140	7 140	7 140	7 140	7 140	7 140	7 140	7 140
25. Rövid alumínium járórács, 40x25 cm, színes bevonattal, nemesacél rögzítőcsavarokkal	R	B	7 780	7 780	7 780	7 780	7 780	7 780	7 780	7 780	7 780
26. Hosszú alumínium járórács, 80x25 cm, színes bevonattal, nemesacél rögzítőcsavarokkal	R	B	11 130	11 130	11 130	11 130	11 130	11 130	11 130	11 130	11 130
27. Járórács toldó rövid- és hosszú rácshoz, mely áll: 2 db, 24 cm hosszú fülből, összekötő acél rugóból, a 2 egymás mellé fektetett járórács biztonságos csatlakoztatásához. Univerzális színrendelő kód: 900 (ábra nélkül)	R	B	5 145								
28. Alapelem hófogó támasztékkal a hófogórácschoz, magasság 20 cm, kiegészítő támasztóléc szükséges	R	6 db/doboz	9 345	9 345	9 345	9 345	9 345	9 345	9 345	9 345	9 345
29. Hófogórács, 3 m hosszú, dugós kapcsolattal, magassága 20 cm, támasztékkal (ábra nélkül)	R	4 db/raklap	9 765	9 765	9 765	9 765	9 765	9 765	9 765	9 765	9 765
30. Alapelem hófogó támasztékkal fa rúdhoz, átmérő 140 mm, kiegészítő támasztóléc szükséges (ábra nélkül)	R	6 db/doboz	9 765	9 765	9 765	9 765	9 765	9 765	9 765	9 765	9 765
31. Hófogó (vörös/sötétbarna/sötétszürke/fekete)* (ábra nélkül)	R	50 db/doboz	11 290								
32. Járórács, 40 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B	16 475								
33. Járórács, 60 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B	17 775								
34. Járórács, 80 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B	19 070								
35. Járórács, 100 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B	20 370								
36. Járórács, 200 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ² (ábra nélkül)	R	B	33 800								
37. Járórács összekötő szett (párban értendő) (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) (ábra nélkül)	R	B	1 450								
38. Hófogórács tartó tartozékaival kompletten (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ³	R	B	3 520								
39. Hófogórács 3 m-es (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete)	R	B	8 650								
40. Hófogórács összekötő szett (párban értendő) (ábra nélkül)	R	B	210								
41. Biztonsági kikötési pont (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ⁴	R	B	9 575								

Egyéb tartozékok	Ár Ft / db										
42. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz	17 270								
43. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz	25 740								
44. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz	19 861								
45. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz	29 601								
46. Akril fedőfesték, 250 ml	R	B	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510
47. Tetőbevilágító ablak 45x55 cm-es antracit színbe	R	9 db/raklap	35 065								
48. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 45 x 73 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)	R	B	35 065								
49. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55 x 78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	R	B	115 630								
50. Nemesacél kapocs vágott cseréphez 10-13 mm, csak teljes csomagban rendelhető, univerzális rendelési szinkód: 900* (ábra nélkül)	R	50 db/doboz	11 895								
51. Nemesacél beakasztható viharkapocs 40/60-as lécezéshez, VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG modellekhez. Csak teljes csomagolási egységben rendelhető, univerzális rendelési szinkód: 900*	R	250 db/doboz	28 875								
52. Nemesacél beakasztható viharkapocs 30/50-es lécezéshez, VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG modellekhez. Csak teljes csomagolási egységben rendelhető, univerzális rendelési szinkód: 900*	R	250 db/doboz	28 875								
53. Cink-alu beütős viharkapocs bármilyen lécezéshez, VERONA, a HEIDELBERG, és a GÖTEBORG modellekhez. Csak teljes csomagolási egységben rendelhető, univerzális rendelési szinkód: 900*	R	100 db/doboz	11 550								
54. Fésűs ereszelem, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	20 db/doboz	4 960								
55. Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	5 db/doboz	3 780								



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

¹ A rendszer tartozékai: 2 db járórács tartó, 1 db járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

² A 200 cm-es járórács tartozékai: 3 db járórács tartó, 1 db 200 cm-es járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

³ A rendszer tartozékai: 1 db hófogórács tartó, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek (a 3 m-es hófogórács külön rendelendő)


⁴ A rendszer tartozékai: 1 db biztonsági kikötési pont, 1 db teherhordó konzol, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

„VERONA“

Az attraktív

Gyártó üzem
Minimális anyagszükséglet/m²
Csomagolás
Súly/rakat

Neubeckum/Neuburg
kb. 9,7 db/m²
40 db/rakat
6 rakat/raklap
240 db/raklap
kb. 188 kg



Alapcserep		Rendelésre állás	"Planar" felület			
			R	R	R	
	Alapcserep ár Ft/db raktárra szállítva	R	40 db/rakat 6 rakat/raklap	315	315	315
	Alapcserep ár Ft/m ² (minimális anyagszükséglet)	R	40 db/rakat 6 rakat/raklap	3 055	3 055	3 055

Kiegészítők		Ár Ft / db				
	1. Szegélycserep (3 db/m), átfedés mértéke 90 mm (ábra nélkül)	R	15 db/raklap	1 155	1 155	1 155
	2. Szegélycserep (3 db/m), átfedés mértéke 120 mm	R	15 db/raklap	1 385	1 385	1 385
	3. Szellőzőcserep, szellőző keresztmetszet kb. 33 cm ²	R	12 db/raklap	1 820	1 820	1 820
	4. Félnyeregítő cserép	R	12 db/raklap	2 295	2 295	2 295
	5. Félnyeregítő szegélycserep	R	6 db/raklap	4 350	4 350	4 350

Kúp- és oromcserep választék		Ár Ft / db				
	6. Kúpcserep, íves (2,5 db/m)	R	40 db/doboz	1 585	1 585	1 585
	7. Kúpcserep kezdő- és zárókorong, íves kúphoz	R	B	2 185	2 185	2 185
	8. Kúpcserep kezdő- és zárókorong, íves kúpokhoz, alumínium	R	50 db/doboz	565	565	565
	9. Kezdőkúp kerek, íves kúpokhoz, harangcsavarral	R	B	2 015	2 015	2 015
	10. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, színazonos (ábra nélkül)	R	B		225	
	11. Elosztókúp, 3 tengelyű, íves kúpokhoz, harangcsavarral	R	B	3 865	3 865	3 865
	12. Hosszú kúpkapocs, íves kúpokhoz (csak teljes csomaggal rendelhető)* (vörös/sötétszürke)	R	50 db/doboz		4 200	
	13. Kúpalátét PP, 165 cm ² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap		10 494	
	14. Kúpalátét ALU, 160 cm ² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap		11 660	

Tetőszellőzők és átvezetők		Ár Ft / db				
	15. Alapelem és szellőző cső átvezető egység, Ø 100 mm (fólia csatlakoztató gyűrű és flexibilis cső külön rendelendő)	R	B	14 545	14 545	14 545
	16. Alapelem és szellőző cső átvezető egység, Ø 125 mm (fólia csatlakoztató gyűrű és flexibilis cső külön rendelendő)	R	B	16 570	16 570	16 570
	17. Alapelem és antenna átvezető egység, Ø 22-75 mm (fólia csatlakoztató gyűrű külön rendelendő)	R	B	8 350	8 350	8 350
	18. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)	R	B		2 900	
	19. Flexibilis csőcsatlakozó, Ø 100 mm, univerzális színrendelő kód: 900	R	B		2 730	
	20. Flexibilis csőcsatlakozó, Ø 125 mm, univerzális színrendelő kód: 900	R	B		2 940	




B	Igényt szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozokként rendelhető.

„VERONA“

Az attraktív

Gyártó üzem **Neubeckum/Neuburg**
 Minimális anyagszükséglet/m² **kb. 9,7 db/m²**
 Csomagolás **40 db/rakat
 6 rakat/raklap
 240 db/raklap**
 Súly/rakat **kb. 188 kg**



Rendelésre állás

Rendelésre állás

"Planar" felület

Rendelésre állás	R	R	R
Csomagolási egység	UJI		
	klasszikus vörös	sötétvörös	sötétszürke

Hófogó- és járórácsrendszerek, szolártartó választék

Ár Ft / db

	21. Alapelem egylábas fellépővel, kiegészítő támasztóléc szükséges	R	8 db/doboz	9 030	9 030	9 030
	22. Alapelem fém kapcsolódó elemekkel a rövid és hosszú járórács, kiegészítő támasztóléc szükséges (ábra nélkül)	R	6 db/doboz	7 140	7 140	7 140
	23. Rövid alumínium járórács, 40x25 cm, színes bevonattal, nemesacél rögzítőcsavarokkal	R	B	7 780	7 780	7 780
	24. Hosszú alumínium járórács, 80x25 cm, színes bevonattal, nemesacél rögzítőcsavarokkal	R	B	11 130	11 130	11 130
	25. Járórács toldó rövid- és hosszú rácshoz, mely áll: 2 db, 24 cm hosszú fülből, összekötő acél rugóból, a 2 egymás mellé fektetett járórács biztonságos csatlakoztatásához. Univerzális színrendelő kód: 900 (ábra nélkül)	R	B		5 145	
	26. Alapelem hófogó támasztékkal a hófogórács, magasság 20 cm, kiegészítő támasztóléc szükséges	R	6 db/doboz	9 345	9 345	9 345
	27. Hófogórács, 3 m hosszú, dugós kapcsolattal, magassága 20 cm támasztékkal (ábra nélkül)	R	4 db/raklap	9 765	9 765	9 765
	28. Alapelem hófogó támasztékkal fa rúdhöz, átmérő 140 mm, kiegészítő támasztóléc szükséges	R	6 db/doboz	9 765	9 765	9 765
	29. Hófogó (vörös/rézvörös/feke/sötétvörös/sötétszürke)* (ábra nélkül)	R	50 db/doboz		11 290	
1	31. Járórács, 60 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/sötétbarna/palaszürke/feke)* ¹	R	B		17 775	
1	33. Járórács, 100 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/sötétbarna/palaszürke/feke)* ¹	R	B		20 370	
	34. Járórács, 200 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/sötétbarna/palaszürke/feke)* ² (ábra nélkül)	R	B		33 800	
	35. Járórács összekötő szett (párban értendő) (vörös/sötétbarna/palaszürke/feke) (ábra nélkül)	R	B		1 450	
	37. Hófogórács 3 m-es (vörös/sötétbarna/palaszürke/feke)	R	B		8 650	
	38. Hófogórács összekötő szett (párban értendő) (ábra nélkül)	R	B		210	
<h2>Egyéb tartozékok</h2>						

Ár Ft / db

	40. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/feke)	R	4 db/doboz		17 270	
	41. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/feke)	R	4 db/doboz		25 740	
	42. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/feke) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz		19 861	
	43. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/feke) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz		29 601	
	44. Akril fedőfesték, 250 ml	R	B	6 510	6 510	6 510
	45. Tetőbevilágító ablak 45x55 cm-es antracit színbe	R	9 db/raklap		35 065	
	46. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 45 x 73 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)	R	B		35065	
	47. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55 x 78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	R	B		115 630	
	48. Nemesacél kapocs vágott cseréphez 10-13 mm, csak teljes csomagban rendelhető, univerzális rendelési színek: 900* (ábra nélkül)	R	50 db/doboz		11 895	
	49. Nemesacél beakasztható viharkapocs 40/60-as lécezéshez, VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG modellekhez. Csak teljes csomagolási egységben rendelhető, univerzális rendelési színek: 900*	R	250 db/doboz		28 875	
	50. Nemesacél beakasztható viharkapocs 30/50-es lécezéshez, VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG modellekhez. Csak teljes csomagolási egységben rendelhető, univerzális rendelési színek: 900*	R	250 db/doboz		28 875	
	51. Cink-alu beütős viharkapocs bármilyen lécezéshez, VERONA, a HEIDELBERG, és a GÖTEBORG modellekhez. Csak teljes csomagolási egységben rendelhető, univerzális rendelési színek: 900*	R	100 db/doboz		11 550	
	52. Fésűs ereszelem, alumínium, 5 m (vörös/feke)	R	20 db/doboz		4 960	
	53. Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/feke)	R	5 db/doboz		3 780	



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.

*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

¹ A rendszer tartozékai: 2 db járórács tartó, 1 db járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

² A 200 cm-es járórács tartozékai: 3 db járórács tartó, 1 db 200 cm-es járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

³ A rendszer tartozékai: 1 db hófogórács tartó, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek (a 3 m-es hófogórács külön rendelendő)

⁴ A rendszer tartozékai: 1 db biztonsági kikötési pont, 1 db teherhordó konzol, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

„KAPSTADT“ A sík felületű

Gyártó üzem
Minimális anyagszükséglet/m²
Csomagolás
Súly/raklat

Olkusz
kb. 9,8 db/m²
36 db/raklat
6 rakat/raklap
216 db/raklap
kb. 169,2 kg



		Rendelkezésre állás	"Planar" felület				
			R	R	R	R	
Alapcserép	Alapcserép ár Ft/db raktárra szállítva	R	36 db/raklat 6 rakat/raklap	340	340	340	340
	Alapcserép ár Ft/m ² (minimális anyagszükséglet)	R	36 db/raklat 6 rakat/raklap	3 330	3 330	3 330	3 330

Kiegészítők		Ár Ft / db				
	1. Félcserép (ábra nélkül)	R	40 db/raklap	670	670	670
	2. Szegélycserép (3 db/m), átfedés mértéke 90 mm (ábra nélkül)	R	20 db/raklap	1 870	1 870	1 870
	3. Szegélycserép (3 db/m), átfedés mértéke 120 mm	R	20 db/raklap	2 220	2 220	2 220
	4. Szegély félcserép (3 db/m), átfedés mértéke 90 mm (ábra nélkül)	R	15 db/raklap	1 870	1 870	1 870
	5. Szegély félcserép (3 db/m), átfedés mértéke 120 mm (ábra nélkül)	R	15 db/raklap	2 220	2 220	2 220
	6. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 30 cm ²	R	12 db/raklap	2 930	2 930	2 930

Kúp- és oromcserép választék		Ár Ft / db				
	7. Kúp- és oromcserép KAPSTADT cseréphez (2,3 db/m)	R	40 db/doboz	1 945	1 945	1 945
	8. Kezdő- és zárókúp KAPSTADT cseréphez	R	B	2 015	2 015	2 015
	9. Kúp- és oromcserép, íves (2,5 db/m)	R	40 db/doboz	1 585	-	1 585
	10. Kúp- és oromcserép kezdő- és zárókorong, íves kúphoz	R	B	2 185	-	2 185
	11. Kúp- és oromcserép kezdő- és zárókorong, íves kúphoz, alumínium	R	50 db/doboz	565	-	565
	12. Kezdőkúp kerek, íves kúpokhoz, harangcsavarral	R	B	2 015	-	2 015
	13. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, színazonos (ábra nélkül)	R	B		225	
	14. Elosztókúp, 3 tengelyű, íves kúpokhoz, harangcsavarral	R	B	3 865	-	3 865
	15. Hosszú kúpkapocs, íves kúpokhoz (csak teljes csomagban rendelhető)* (sötétszürke)	R	50 db/doboz		4 200	
	16. Kúpkapocs a KAPSTADT modellhez, mely a viharkapocsból, tömítő szalagból és csavarból áll. Csak teljes csomagban rendelhető, univerzális rendelési színkód: 900*	R	25 db/doboz		24 150	
	17. Kúp- és oromcserép PP, 165 cm ² szellőző keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap		10 494	
	18. Kúp- és oromcserép ALU, 160 cm ² szellőző keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap		11 660	

Tetőszellőzők és átvezetők		Ár Ft / db			
	19. Alapelem és szellőző cső átvezető egység, Ø 125 mm (fólia csatlakoztató gyűrű és flexibilis cső külön rendelendő)	A	B		16 570
	20. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)	R	B		2 900
	21. Flexibilis csőcsatlakozó, Ø 125 mm, univerzális színrendelő kód: 900	A	B		2 940



B	Igényt szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

„KAPSTADT“



















A sík felületű












Gyártó üzem
Minimális anyagszükséglet/m²
Csomagolás
Súly/raklat

Olkusz
kb. 9,8 db/m²
36 db/raklat
6 rakat/raklap
216 db/raklap
kb. 169,2 kg



Rendelkezésre állás	"Planar" felület			
	R	R	R	R
Rendelkezésre állás	R	R	R	R
Csomagolási egység	Klasszikus vörös	Világos szürke	Sötét szürke	Fekete

Hófogó- és járórácsrendszerek, szolártartó választék	Ár Ft / db						
	22. Alapelem egylábas fellépővel, kiegészítő támasztóléc szükséges	R	8 db/doboz	9 030	9 030	9 030	9 030
	23. Alapelem fém kapcsolódó elemekkel a rövid és hosszú járórács, kiegészítő támasztóléc szükséges (ábra nélkül)	R	6 db/doboz	7 140	7 140	7 140	7 140
	24. Rövid alumínium járórács, 40x25 cm, színes bevonattal, nemesacél rögzítőcsavarokkal	R	B	7 780	7 780	7 780	7 780
	25. Hosszú alumínium járórács, 80x25 cm, színes bevonattal, nemesacél rögzítőcsavarokkal	R	B	11 130	11 130	11 130	11 130
	26. Járórács toldó rövid- és hosszú rácshoz, mely áll: 2 db 24 cm hosszú fülből, összekötő acél rugóból, a 2 egymás mellé fektetett járórács biztonságos csatlakoztatásához. Univerzális színrendelő kód: 900 (ábra nélkül)	R	B	5 145			
	27. Alapelem hófogó támasztékkal a hófogórács, magasság 20 cm, kiegészítő támasztóléc szükséges	R	6 db/doboz	9 345	9 345	9 345	9 345
	28. Hófogórács, 3 m hosszú, dugós kapcsolattal, magassága 20 cm, támasztékkal (ábra nélkül)	R	4 db/raklap	9 765	9 765	9 765	9 765
	29. Hófogó (vörös/sötét szürke/fekete)* (ábra nélkül)	R	50 db/doboz	11 290			
	30. Járórács, 40 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/sötét barna/palaszürke/fekete) ¹	R	B	16 475			
	31. Járórács, 60 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/sötét barna/palaszürke/fekete) ¹	R	B	17 775			
	32. Járórács, 80 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/sötét barna/palaszürke/fekete) ¹	R	B	19 070			
	33. Járórács, 100 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/sötét barna/palaszürke/fekete) ¹	R	B	20 370			
	34. Járórács, 200 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/sötét barna/palaszürke/fekete) ² (ábra nélkül)	R	B	33 800			
	35. Járórács összekötő szett (párban értendő) (vörös/sötét barna/palaszürke/fekete) (ábra nélkül)	R	B	1 450			
	36. Hófogórács tartó tartozékaival kompletten (vörös/sötét barna/palaszürke/fekete) ³	R	B	3 520			
	37. Hófogórács 3 m-es (vörös/sötét barna/palaszürke/fekete)	R	B	8 650			
	38. Hófogórács összekötő szett (párban értendő) (ábra nélkül)	R	B	210			
	39. Biztonsági kikötési pont (vörös/sötét barna/palaszürke/fekete) ⁴	R	B	9 575			

Egyéb tartozékok	Ár Ft / db						
	40. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz	17 270			
	41. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz	25 740			
	42. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz	19 861			
	43. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz	29 601			
	44. Akril fedőfesték, 250 ml	R	B	6 510	6 510	6 510	6 510
	45. Tetőbevilágító ablak 45x55 cm-es antracit színbe	R	9 db/raklap	35 065			
	46. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 45 x 73 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)	R	B	35 065			
	47. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55 x 78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	R	B	115 630			
	48. Cink-alu beütős viharkapocs bármilyen lécezéshez. Csak teljes csomagolási egységben rendelhető, univerzális rendelési színkód: 900*	R	250 db/doboz	11 550			
	49. Fésűs ereszelem, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	20 db/doboz	4 960			
	50. Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	5 db/doboz	3 780			



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

¹ A rendszer tartozékai: 2 db járórács tartó, 1 db járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

² A 200 cm-es járórács tartozékai: 3 db járórács tartó, 1 db 200 cm-es járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

³ A rendszer tartozékai: 1 db hófogórács tartó, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek (a 3 m-es hófogórács külön rendelendő)

⁴ A rendszer tartozékai: 1 db biztonsági kikötési pont, 1 db teherhordó konzol, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

Beton tetőcserepek műszaki adatai

Termékcsoport	Modell	Méret (szélesség, hosszúság) [mm]	Fedési szélesség [mm]	Fedési hosszúság (léctávolság) [mm]	Kiszerezés [db/rakat]	Súly [kg/db]	Anyagigény [db/m ²]	Felületi súly [kg/m ²]	Csomagolási egység [db/raklap]	Rakat súly [kg/rakat]	Balos szegélycserép fedési szélessége [mm]	Jobbos szegélycserép fedési szélessége [mm]	Anyagigény, szegélycserép [db/fm]	Félnyereg-tetőcserép [db/fm]
Profilos	"HEIDELBERG"	334×420	300	310 - 345	40	4,50	9,7 - 10,8	43,7 - 48,6	240	180	250	284	3,1	3,33
	"GÖTEBORG"	334×420	300	310 - 345	40	4,80	9,7 - 10,8	46,6 - 51,8	240	192	250	284	3,1	3,33
	"VERONA"	334×420	300	310 - 345	40	4,70	9,7 - 10,8	45,6 - 50,8	240	188	250	284	3,1	3,33
Sík	"KAPSTADT"	334×420	300	310 - 340	36	4,70	9,8 - 10,8	46,1 - 50,8	216	169,2	Egész: 250 mm Fél: 100 mm	Egész: 284 mm Fél: 134 mm	3 (1,5 + 1,5)	-




Univerzális kiegészítők

CREATHERM

SZARUFA FELETTI HŐSZIGETELÉS

130|131

Energiatakarékos, professzionális minőségű és hosszú élettartamú esztétikus megoldás családi házak és középületek tetőinek szigetelésére.



CREATHERM - felújításhoz
CREATHERM PLUS - újjépítéshez

FÜGGŐ ERESZCSATORNA RENDSZER

FÜGGŐ ERESZCSATORNA RENDSZEREK

132|143

Hosszú élettartamú, magas minőségű, és a tetőnek szinte észrevétlenül rendhagyó megjelenést biztosító „Robuszt” felületű acél és alumínium függő ereszcatorna rendszerek.



TETŐFÓLIÁK

UNO classic, DUO extra, TRIO extra, QUATTRO longlife extra – A BIZTONSÁGOS PÁRAÁTERESZTŐ ALÁTÉTHÉJAZAT

GAZDASÁGOS MEGOLDÁSAI

144|147

A tetőszerkezet vízzáróságáról a tetőhajlásszögnek megfelelően kiválasztott, könnyen kezelhető CREATON alátétfóliák gondoskodnak.

A fóliák nem csak a nagy tömegű hőtől védik a házat, de a páraszabályozásban is igen nagy szerepük van.

CREATON QUATTRO longlife extra

CREATON TRIO extra



CREATON DUO extra

CREATON UNO classic

CREATHERM - Szarufa feletti hőszigetelés ár és

műszaki adatok

Felújításhoz CREATHERM					
Táblaméret (hasznos méret) [mm]	Kasírozás	Élképzés	Vastagság [mm]	Hőátbocsátási tényező U[W/(m²K)]	Ár [Ft/m² ****]
2400×1240 2,976 m² (2380×1220) (2,904 m²)	Mindkét oldalon üvegfátyol, felső oldalon átlapolható CREATON TRIO tetőfólia	Körbefutó nútféderes	50	0,417	5 410
			80	0,272	6 880
			100	0,223	8 230
			120	0,183	9 545
			140	0,158	10 565
			160	0,140	11 540
			180	0,125	12 485
			200	0,114	13 390
			220	0,104	14 335
			240	0,095	15 290

Új építéshez CREATHERM PLUS					
Táblaméret (hasznos méret) [mm]	Kasírozás	Élképzés	Vastagság [mm]	Hőátbocsátási tényező U[W/(m²K)]	Ár [Ft/m² ****]
2400×1240 2,976 m² (2380×1220) (2,904 m²)	Mindkét oldalon alufólia, felső oldalon átlapolható CREATON TRIO tetőfólia	Körbefutó nútféderes	80	0,243	7 130
			100	0,199	8 515
			120	0,169	9 860
			140	0,146	11 150
			160	0,129	12 170
			180	0,115	13 210
			200	0,105	14 165
			220	0,095	15 245




CREATHERM szarufa feletti hőszigetelő rendszer kiegészítő elemei			
Méret [mm]	Lemezvastagság [mm]	Kiszerezés [db/doboz]	Ár [Ft/doboz]
8×165*	50	50	19 845
8×225**	80	50	22 995
8×255**	100	50	25 620
8×275**	120	50	25 620
8×302**	140	50	28 245
8×302**	160	50	28 245
8×335**	180	50	30 345
8×365**	200	50	38 325
8×397**	220	50	38 325
8×397**	240	50	41 895

* A csavarhossz mérete 50 mm magas ellenléc mérettel lett meghatározva.

** A csavarhossz mérete 19 mm vastag deszkázattal és 50 mm magas ellenléc mérettel lett meghatározva.

***Az árak a nettó táblafelületre vonatkoznak, csak egész táblára lehetséges a rendelés leadása.

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.

KIEGÉSZÍTŐK		Ár
	Öntapadó bitumenes tömítőszalag tetőáttörések, gerincek, vápák és oromlezáráskor vízáró kialakításához (15 m/tekerccs).	21 970 Ft/tekerccs
	Monolit PURhab hézagkitöltéshez és hőszigetelés folytonosításához (750 ml/tubus 12 tubus/karton)	4 505 Ft/tubus
	Csavarászár vezető a CREATHERM lapok szakszerű és tökéletes rögzítéséhez	32 520 Ft/darab

MŰSZAKI ADATOK		CREATHERM	CREATHERM PLUS
Leírás		PUR / PIR keményhablemez	PUR / PIR keményhablemez
Táblaméret	bruttó	2400×1240 mm 2,976 m²	2400×1240 mm 2,976 m²
	nettó	2380×1220 mm 2,904 m²	2380×1220 mm 2,904 m²
Hővezetési tényező		80 - 100 mm λ = 0,025 W / m K ≥ 120 mm λ = 0,024 W / m K	80 - 240 mm λ = 0,022 W / m K
Nyomószilárdság		100 kPa (10 t / m²)	100 kPa (10 t / m²)
Páradiffúziós ellenállás		40 (μ - érték)	200 (μ - érték)
Sűrűség		30 kg / m³	30 kg / m³
Élképzés		Körbefutó nútféderes	Körbefutó nútféderes
Átlapolás		Kétoldali átlapolás öntapadó ragasztósávokkal	Kétoldali átlapolás öntapadó ragasztósávokkal
Fedőfólia		CREATON TRIO (210 g/m²)	CREATON TRIO (210 g/m²)
Tűzállósági osztály		E	E
Súly / tábla		kb. 8,5 - 15,6 kg	kb. 7,8 - 14,8 kg



CREATON

Acél félkörszelvényű
függő ereszcsonna rendszer 333

		SZÍNVÁLASZTÉK				
		R	R	R	R	R
Rendelkezésre állás	Rendelésre állás	vörös	borvörös	sötétbarna	palaszürke	fekete

333-as függőereszcsonna és rendszertartozékai		Ár Ft/db				
1. Acél ereszcsonna 333 2 m	A	180 db/raklap	2 990	2 990	2 990	2 990
2. Acél ereszcsonna 333 4 m	A	180 db/raklap	6 310	6 310	6 310	6 310
3. Acél véglemez forrasztott 333	A	25 db/doboz	830	830	830	830
4. Acél véglemez gumis 333	A	25 db/doboz	1 140	1 140	1 140	1 140
5. Acél ereszcsonna összekötő 333	A	10 db/doboz	1 850	1 850	1 850	1 850
6. Acél dilatációs betét vulcnival és takarólemezzel 333 (ábra nélkül)	A		6 990	6 990	6 990	6 990
7. Acél dilatációs betét 333	A		4 380			
8. Acél szeglet belső 333	A	5 db/doboz	2 930	2 930	2 930	2 930
9. Acél szeglet külső 333	A	5 db/doboz	2 930	2 930	2 930	2 930
10. Acél ereszcsonna kampó 30x4 mm 333	A	25 db/doboz	680	680	680	680
11. Acél homlokdeszka kampó 333	A	50 db/doboz	870	870	870	870
12. Acél tölcéses betorkolló 333/100	A	25 db/doboz	1 590	1 590	1 590	1 590
13. Acél tölcéses betorkolló 333/80	A	25 db/doboz	1 380	1 380	1 380	1 380

Lefolyócső Ø100 és rendszertartozékai		Ár Ft/db				
14. Acél lefolyócső 100 1 m	A	120 db/raklap	1 890	1 890	1 890	1 890
15. Acél lefolyócső 100 3 m	A	120 db/raklap	4 720	4 720	4 720	4 720
16. Acél könyökív 100/42°	A	25 db/doboz	1 400	1 400	1 400	1 400
17. Acél könyökív 100/72°	A	25 db/doboz	1 480	1 480	1 480	1 480
18. Acél Y elágazó 100/80	A	10 db/doboz	6 640	6 640	6 640	6 640
19. Acél Y elágazó 100/100	A	10 db/doboz	6 660	6 660	6 660	6 660
20. Acél lefolyócső toldó 100	A	25 db/doboz	1 920	1 920	1 920	1 920
21. Acél szoknyás cső 100	A		3 530	3 530	3 530	3 530
22. Acél lábazati elem 100	A	25 db/doboz	3 860	3 860	3 860	3 860
23. Acél kifolyónyelv 100	A	10 db/doboz	5 040	5 040	5 040	5 040
24. Acél vízgyűjtő üst 100	A		31 200	31 200	31 200	31 200
25. Acél lefolyócső lezáró 100/115	A		900	900	900	900
26. Acél lefolyócső lezáró 100/150	A		1 670	1 670	1 670	1 670
27. Acél állványcső cső tisztító nyílással 100/1000	A		20 740	20 740	20 740	20 740
28. Lombkosár 100	A		2 530	2 530	2 530	2 530
29. Lefolyócső bilincs 100	A	25 db/doboz	660	660	660	660
30. Állványcső bilincs 100	A	25 db/doboz	1 540	1 540	1 540	1 540



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

CREATON

Acél félkörszelvényű
függő ereszcsonna rendszer 280

		SZÍNVALASZTÉK				
		Rendelkezésre állás				
		R	R	R	R	R
Rendelkezésre állás	Rekatnorma	vörös	borvörös	sötétbarna	palaszürke	fekete

280-as függőereszcsonna és kiegészítői		Ár Ft/db				
1. Acél ereszcsonna 280 2 m	A	180 db/raklap	2 610	2 610	2 610	2 610
2. Acél ereszcsonna 280 4 m	A	180 db/raklap	5 050	5 050	5 050	5 050
3. Acél véglemez forrasztott 280	A	25 db/doboz	810	810	810	810
4. Acél véglemez gumis 280	A	25 db/doboz	1 120	1 120	1 120	1 120
5. Acél ereszcsonna összekötő 280	A	10 db/doboz	1 800	1 800	1 800	1 800
6. Acél dilatációs betét vulcnival és takarólemezzel 280 (ábra nélkül)	A		6 740	6 740	6 740	6 740
7. Acél dilatációs betét 280	A			4 150		
8. Acél szeglet belső 280	A	5 db/doboz	3 020	3 020	3 020	3 020
9. Acél szeglet külső 280	A	5 db/doboz	3 020	3 020	3 020	3 020
10. Acél ereszcsonna kampó 30x4 mm 280	A	25 db/doboz	640	640	640	640
11. Acél homlokdeszka kampó acél 280	A	50 db/doboz	850	850	850	850
12. Acél tölcéses betorkolló 280/100	A	25 db/doboz	1 390	1 390	1 390	1 390
13. Acél tölcéses betorkolló 280/80	A	25 db/doboz	2 790	2 790	2 790	2 790

Lefolyócső Ø80 és kiegészítői		Ár Ft/db				
14. Acél lefolyócső 80 1 m	A	120 db/raklap	1 460	1 460	1 460	1 460
15. Acél lefolyócső 80 3 m	A	120 db/raklap	3 960	3 960	3 960	3 960
16. Acél könyökív 80/42°	A	25 db/doboz	1 280	1 280	1 280	1 280
17. Acél könyökív 80/72°	A	25 db/doboz	1 340	1 340	1 340	1 340
18. Acél Y elágazó 100/80	A	10 db/doboz	6 640	6 640	6 640	6 640
19. Acél Y elágazó 80/80	A	10 db/doboz	6 620	6 620	6 620	6 620
20. Acél lefolyócső toldó 80	A	25 db/doboz	1 800	1 800	1 800	1 800
21. Acél szoknyás cső 80	A		3 350	3 350	3 350	3 350
22. Acél lábazati elem 80	A	25 db/doboz	3 580	3 580	3 580	3 580
23. Acél kifolyónyelv 80	A	10 db/doboz	4 810	4 810	4 810	4 810
24. Acél vízgyűjtő üst 80	A		29 330	29 330	29 330	29 330
25. Acél lefolyócső lezáró 80/115	A		900	900	900	900
26. Acél állványcső cső tisztító nyílással 80/1000	A		21 870	21 870	21 870	21 870
27. Lombkosár 80	A		2 530	2 530	2 530	2 530
28. Lefolyócső bilincs 80	A	25 db/doboz	620	620	620	620
29. Állványcső bilincs 80	A	25 db/doboz	1 540	1 540	1 540	1 540



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után



CREATON

Acél félkörszelvényű függő
ereszcsatorna rendszer
univerzális rendszertartozékok

		SZÍNVÁLASZTÉK				
		R	R	R	R	R
Rendelkezésre állás	Rendelésre állás					
		vörös	borvörös	sötétbarna	palaszürke	fekete
Rendelésre állás						
Rekatnorma						

Univerzális függő ereszcatorna rendszertartozékok

		Ár Ft/db				
1. Acél táblalemez 0,5 mm; 1×2 m (ábra nélkül)	A	8 310	8 310	8 310	8 310	8 310
2. Csapadékvíz elvezető fólia 175 mm×30 m (ábra nélkül)	A	2 040				
3. Szegecs	A	40	40	40	40	40
4. Lefolyócső bilincs tartó hőszigeteléshez S80-120 (ábra nélkül)	A	5 130				
5. Lefolyócső bilincs tartó hőszigeteléshez S120-160 (ábra nélkül)	A	5 380				
6. Lefolyócső bilincs tartó hőszigeteléshez S160-200 (ábra nélkül)	A	5 660				
7. Lefolyócső bilincs tartó hőszigeteléshez S200-240 (ábra nélkül)	A	6 020				
8. Lefolyócső bilincs tartó hőszigeteléshez S200-320 (ábra nélkül)	A	7 750				
9. Menetes szár 140 mm	A	100				
10. Menetes szár 200 mm	A	160				
11. Menetes szár 250 mm	A	200				
12. Menetes szár 300 mm	A	410				
13. Csavar dűbel 140-es csavarhoz	A	60				
14. Csavar dűbel 200-as csavarhoz	A	60				
15. Csavar dűbel 250-es csavarhoz	A	60				
16. Csavar dűbel 300-as csavarhoz	A	60				
17. Thermo stop	A	1 740				
18. Kupak lefolyócső bilincshez	A	210				
19. Szilikon ragasztó (ábra nélkül)	A	2 730				
20. Javítófesték	A	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

CREATON

Alumínium félkörszelvényű függő ereszcsonna rendszer 333

		SZÍNVALASZTÉK				
		R	R	R	R	R
Rendelkezésre állás	Rakatomna	vörös	borvörös	sötétbarna	palaszürke	fekete

333-as függő ereszcsonna és rendszertartozékai

		Ár Ft / db						
1.	Alumínium ereszcsonna 333 2 m	A	180 db/raklap	4 540	4 540	4 540	4 540	4 540
2.	Alumínium ereszcsonna 333 4 m	A	180 db/raklap	8 850	8 850	8 850	8 850	8 850
3.	Alumínium véglemez forrasztott 333	A	25 db/doboz	540	540	540	540	540
4.	Dilatációs betét vulcnival és takarólemezzel 333 (ábra nélkül)	A		8 900	8 900	8 900	8 900	8 900
5.	Dilatációs betét 333	A		6 210				
6.	Alumínium szeglet belső 333	A	5 db/doboz	5 020	5 020	5 020	5 020	5 020
7.	Alumínium szeglet külső 333	A	5 db/doboz	5 020	5 020	5 020	5 020	5 020
8.	Alumínium ereszcsonna kampó 28x7 mm 333	A	25 db/doboz	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180
9.	Alumínium tölcéses betorkolló 333/100	A	25 db/doboz	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
10.	Alumínium tölcéses betorkolló 333/80	A	25 db/doboz	4 110	4 110	4 110	4 110	4 110

Lefolyócső Ø100 és rendszertartozékai

		Ár Ft / db						
11.	Alumínium lefolyócső 100 1 m	A	120 db/raklap	2 290	2 290	2 290	2 290	2 290
12.	Alumínium lefolyócső 100 3 m	A	120 db/raklap	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
13.	Alumínium könyökív 100/42°	A	25 db/doboz	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
14.	Alumínium könyökív 100/72°	A	25 db/doboz	2 310	2 310	2 310	2 310	2 310
15.	Alumínium Y elágazó 100/80	A	10 db/doboz	9 830	9 830	9 830	9 830	9 830
16.	Alumínium Y elágazó 100/100	A	10 db/doboz	9 830	9 830	9 830	9 830	9 830
17.	Alumínium lefolyócső toldó 100	A	25 db/doboz	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480
18.	Alumínium szoknyás cső 100	A		3 410	3 410	3 410	3 410	3 410
19.	Alumínium lábazati elem 100	A	25 db/doboz	3 680	3 680	3 680	3 680	3 680
20.	Alumínium kifolyónyelv 100	A	10 db/doboz	8 930	8 930	8 930	8 930	8 930
21.	Alumínium design vízgyűjtő üst 100	A		34 320	34 320	34 320	34 320	34 320
22.	Alumínium lefolyócső lezáró 100/115	A		1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
23.	Alumínium lefolyócső lezáró 100/150	A		1 640	1 640	1 640	1 640	1 640
24.	Állyánycső cső tisztító nyílással 100/1000	A		20 740	20 740	20 740	20 740	20 740
25.	Lombkosár 100	A		2 530	2 530	2 530	2 530	2 530
26.	Lefolyócső bilincs 100 (ábra nélkül)	A	25 db/doboz	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060
27.	Állyánycső bilincs 100	A	25 db/doboz	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

CREATON

Alumínium félkörszelvényű függő ereszcatorna rendszer 280

		SZÍNVÁLASZTÉK				
		R	R	R	R	R
Rendelésre állás	Rendelésre állás	vörös	borvörös	sötétbarna	palaszürke	fekete

280-as függőereszcatorna és kiegészítői

		Ár Ft / db						
1.	Alumínium ereszcatorna 280 2 m	A	180 db/raklap	3 970	3 970	3 970	3 970	3 970
2.	Alumínium ereszcatorna 280 4 m	A	180 db/raklap	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700
3.	Alumínium véglemez 280	A	25 db/doboz	530	530	530	530	530
4.	Dilatációs betét vulcnival és takarólemezzel 280 (ábra nélkül)	A		7 960	7 960	7 960	7 960	7 960
5.	Dilatációs betét 280	A		5 350				
6.	Dilatációs szalag (ábra nélkül)	A		18 800				
7.	Alumínium szeglet belső 280	A	5 db/doboz	4 890	4 890	4 890	4 890	4 890
8.	Alumínium szeglet külső 280	A	5 db/doboz	4 890	4 890	4 890	4 890	4 890
9.	Alumínium ereszcatorna kampó 30x4 mm 280	A	25 db/doboz	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120
10.	Alumínium tölcséres betorkolló 280/100	A	25 db/doboz	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640
11.	Alumínium tölcséres betorkolló 280/80	A	25 db/doboz	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640

Lefolyócső Ø80 és kiegészítői

		Ár Ft / db						
12.	Alumínium lefolyócső 80 1 m	A	120 db/raklap	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970
13.	Alumínium lefolyócső 80 3 m	A	120 db/raklap	5 560	5 560	5 560	5 560	5 560
14.	Alumínium könyökív 80/42°	A	25 db/doboz	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980
15.	Alumínium könyökív 80/72°	A	25 db/doboz	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190
16.	Alumínium Y elágazó 100/80	A	10 db/doboz	9 830	9 830	9 830	9 830	9 830
17.	Alumínium Y elágazó 80/80	A	10 db/doboz	9 830	9 830	9 830	9 830	9 830
18.	Alumínium lefolyócső toldó 80	A	25 db/doboz	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480
19.	Alumínium szoknyás cső 80	A		3 280	3 280	3 280	3 280	3 280
20.	Alumínium lábazati elem 80	A	25 db/doboz	3 460	3 460	3 460	3 460	3 460
21.	Alumínium kifolyónyelv 80	A	10 db/doboz	8 550	8 550	8 550	8 550	8 550
22.	Alumínium design vízgyűjtő üst 80	A		32 150	32 150	32 150	32 150	32 150
23.	Alumínium lefolyócső lezáró 80/115	A		1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
24.	Állványcső cső tisztító nyílással 80/1000	A		21 870	21 870	21 870	21 870	21 870
25.	Lombkosár 80	A		2 530	2 530	2 530	2 530	2 530
26.	Lefolyócső bilincs 80	A	25 db/doboz	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060
27.	Állványcső bilincs 80	A	25 db/doboz	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540




B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

CREATON

Alumínium félkörszelvényű
függő ereszcsonna rendszer
univerzális rendszertartozékok

		SZÍNVÁLASZTÉK				
Rendelkezésre állás		R	R	R	R	R
Rendelkezésre állás	Rekatnorma	vörös	borvörös	sötétbarna	palaszürke	fekete

Univerzális függő ereszcsonna rendszertartozékok		Ár Ft/db				
1. Alumínium táblalemez 0,7 mm; 1x2 m (ábra nélkül)	A	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480
2. Alumínium tekercslemez 0,7 mm; 1x33 m (ábra nélkül)	A	163 530	163 530	163 530	163 530	163 530
3. Alumínium ereszszegecs 0,2x2 m (ábra nélkül)		2 790	2 790	2 790	2 790	2 790
4. Csapadékvíz elvezető fólia 175 mmx30 m (ábra nélkül)	A	2 040				
5. Szegecs	A	40	40	40	40	40
6. Lefolyócső bilincs tartó hőszigeteléshez S80-120 (ábra nélkül)	A	5 130				
7. Lefolyócső bilincs tartó hőszigeteléshez S120-160 (ábra nélkül)	A	5 380				
8. Lefolyócső bilincs tartó hőszigeteléshez S160-200 (ábra nélkül)	A	5 660				
9. Lefolyócső bilincs tartó hőszigeteléshez S200-240 (ábra nélkül)	A	6 020				
10. Lefolyócső bilincs tartó hőszigeteléshez S200-320 (ábra nélkül)	A	7 750				
11. Menetes szár 140 mm	A	100				
12. Menetes szár 200 mm	A	160				
13. Menetes szár 250 mm	A	200				
14. Menetes szár 300 mm	A	410				
15. Csavar dűbel 140-es csavarhoz	A	60				
16. Csavar dűbel 200-as csavarhoz	A	60				
17. Csavar dűbel 250-es csavarhoz	A	60				
18. Csavar dűbel 300-as csavarhoz	A	60				
19. Thermo stop	A	1 740				
20. Kupak lefolyócső bilincshez	A	210				
21. Szilikon ragasztó (ábra nélkül)	A	2 730				
22. Javítófesték (ábra nélkül)	A	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 148-149. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.

Tetőfóliák

UNO classic, DUO extra, TRIO extra és QUATTRO longlife extra – a biztonságos páraáteresztő alátét héjazat gazdaságos megoldásai



CREATON UNO classic tetőfólia

A klasszikus páraáteresztő, szabadon fektetett tetőfólia.

- Kettős szellőzésű tetőrétegredek.
- Egyszeres szellőzésű, páraáteresztő tetőrétegredek.
- Nem alkalmas szilárd aljzatra való fektetésre.

20 275 Ft / tekercs

270 Ft/m²

120 g/m²

Méreték/csomagolás

szélesség	hosszúság	m ² /tekercs	kg/tekercs	tek./raklap
1,5 m	50 m	75 m ²	9 kg	24 db

Műszaki adatok az EN 13859-1 szerint

hosszúság	50 m (± 0,5 m)
szélesség	1,5 m (± 0,015 m)
egyenesség	állandó
fajlagos súly	120 g/m ²
éghetőség	E osztály
vízáróság	W1
páraáteresztés, sd érték	0,02 m
húzószilárdság	MD: 260N/50mm
	CD: 180N/50mm
tágulás	MD: 50 %
	CD: 80 %
szakítószilárdság	MD: 120N
	CD: 140N
mérettartás	2 %
hideghajlítás	-20°C-on megfelelt



CREATON DUO extra tetőfólia

A gazdaságos páraáteresztő, szélzáró alátét héjazat öntapadó csikkokkal, erős igénybevételre.

- Kettős szellőzésű tetőrétegredek.
- Egyszeres szellőzésű, páraáteresztő tetőrétegredek.
- Szélnek ellenálló szerkezetek.

34 065 Ft / tekercs

454 Ft/m²

150 g/m²

Méreték/csomagolás

szélesség	hosszúság	m ² /tekercs	kg/tekercs	tek./raklap
1,5 m	50 m	75 m ²	11,25 kg	24 db

Műszaki adatok az EN 13859-1 szerint

hosszúság	50 m (± 0,5 m)
szélesség	1,5 m (± 0,015 m)
egyenesség	állandó
fajlagos súly	150 g/m ²
éghetőség	E osztály
vízáróság	W1
páraáteresztés, sd érték	0,02 m
húzószilárdság	MD: 310N/50mm
	CD: 240N/50mm
tágulás	MD: 70 %
	CD: 80 %
szakítószilárdság	MD: 180N
	CD: 210N
mérettartás	2 %
hideghajlítás	-20°C-on megfelelt



CREATON TRIO extra tetőfólia

Fokozott igénybevételre alkalmas, páraáteresztő, vízzáró alátét héjazat, szilárd aljzatra fektethető.

- Egyszeres és kettős szellőzésű, páraáteresztő tetőrétegredek, igen alacsony hajlásszögekkel.
- Szilárd aljzatra fektethető.

51 910 Ft / tekercs

692 Ft/m²

210 g/m²

Méreték/csomagolás

szélesség	hosszúság	m ² /tekercs	kg/tekercs	tek./raklap
1,5 m	50 m	75 m ²	15,75 kg	15 db

Műszaki adatok az EN 13859-1 szerint

hosszúság	50 m (± 0,5 m)
szélesség	1,5 m (± 0,015 m)
egyenesség	állandó
fajlagos súly	210 g/m ²
éghetőség	E osztály
vízáróság	W1
páraáteresztés, sd érték	0,03 m
húzószilárdság	MD: 490N/50mm
	CD: 460N/50mm
tágulás	MD: 45 %
	CD: 70 %
szakítószilárdság	MD: 500N
	CD: 450N
mérettartás	2 %
hideghajlítás	-40°C-on megfelelt



CREATON QUATTRO longlife extra tetőfólia

A legmagasabb igénybevételre alkalmas páraáteresztő vízhatlan alátét héjazat.

- Egyszeres és kettős szellőztetésű páraáteresztő tetőrétegredek, extrém alacsony hajlásszögekhez.
- Vízhatlan alátét héjazatként alkalmazható.
- Szilárd aljzatra fektethető.

65 705 Ft / tekercs

1 752 Ft/m²

360 g/m²

Méreték/csomagolás

szélesség	hosszúság	m ² /tekercs	kg/tekercs	tek./raklap
1,5 m	25 m	37,5 m ²	13,5 kg	20 db

Műszaki adatok az EN 13859-1 szerint

hosszúság	25 m (± 0,5 m)
szélesség	1,5 m (± 0,015 m)
egyenesség	állandó
fajlagos súly	360 g/m ²
éghetőség	E osztály
vízáróság	W1
páraáteresztés, sd érték	0,2 m
húzószilárdság	MD: 420N/50mm
	CD: 490N/50mm
tágulás	MD: 50 %
	CD: 65 %
szakítószilárdság	MD: 310N
	CD: 280N
mérettartás	1 %
hideghajlítás	-30°C-on megfelelt

Tetőfóliák

UNO classic, DUO extra, TRIO extra és QUATTRO longlife extra – a biztonságos páraáteresztő alátét héjazat gazdaságos megoldásai

CREATON alátét héjazat kiegészítői:

	NKS varratragasztó csík tetőfólia keresztüllesztésekhez és csatlakozásokhoz 50 mm széles (25 m/tekercs / 12 tekercs/karton / 288 tekercs/raklap) 5 430 Ft/tekercs
	Speciális SKL ragasztó fólia csatlakozáshoz (19 m ragasztás/tubus / 20 tubus/karton / 1.200 tubus/raklap) 4 410 Ft/tubus
	NDS szegtömítő csík ellenlécek alatti fektetéshez 50 mm széles (10 m/tekercs / 12 tekercs/karton / 252 tekercs/raklap) 5 430 Ft/tekercs
	NDM szegtömítő massa (1 000 ml/tubus - kb. 50 fm ellenlécre / 10 tubus/karton / 240 tubus/raklap) 5 265 Ft/1000 ml/tubus
	UAB alátét héjazat csatlakoztató szalag, áttörések lezáráshoz, például kéménynél, 25 cm széles (5 m/tekercs / 4 tekercs/karton / 60 karton/raklap) 9 755 Ft/tekercs
	NDB - szegtömítő szalag PE, az alátét héjazat és az ellenléc közé, 60 mm széles (30 m/tekercs / 8 tekercs/karton / 18 karton/raklap) 3 895 Ft/tekercs
	QSM gyorsragasztó (1,25 l/doboz - kb. 1 l kiadóssága 200 m ² / 6 doboz/karton / 60 karton/raklap) 4 875 Ft/db
	QSM – ecsettel ellátott flakon 500 ml (csak egyesével kapható) 7 765 Ft/db
	QUATTRO longlife extra hőlégfúvó (csak egyesével kapható) 55 240 Ft/db
	KKS - ellenléc sapka, QUATTRO longlife extra alátét héjazat 30 cm széles (20 m/tekercs / 3 tekercs/doboz / 54 doboz/raklap) 9 225 Ft/db
	Külső sarokelem a QUATTRO longlife extra alátét héjazathoz 2 185 Ft/db

Alátét héjazatok kiegészítő elemei	UNO classic	DUO extra	TRIO extra	QUATTRO longlife extra
NKS varratragasztó csík	X	X		
SKL speciális ragasztó	X	X	X	X
NDS szegtömítő csík	X	X	X	X
NDM szegtömítő massa	X	X	X	
UAB alátét héjazat csatlakoztató szalag	X	X	X	
NDB szegtömítő szalag	X	X	X	
QSM gyorsragasztó + ecsettartó				X
Hőlégfúvó				X
KKS ellenléc sapka				X
Külső sarokelem				X

CREATON alátét fóliák és tetőcserepek: a rendszerbiztonság és költséghatékonyság gazdaságos összjátéka.

Fontos összevetni, hogy milyen tetőhajlásszöghöz milyen alátét héjazat konstrukció szükséges! A CREATON tetőfóliák még alacsony tetőhajlásszögek esetén is nagyfokú biztonságot garantálnak költséges alátét héjazat kialakítása nélkül. Áttekintésünkben minden CREATON modellhez megtalálható, hogy tetőhajlásszögenként milyen alátét fóliát lehet alkalmazni. A CREATON tetőcserep modellek és a kiváló minőségű CREATON alátét fóliák kiforrott technikája révén a befektetett költségek – ár/érték arány – a sokéves használat során megtérülnek.

CREATON kerámia tetőcserep választék	UNO classic szabadon fektetett alátét héjazat	DUO extra szélzáró alátét héjazat	TRIO extra vízzáró alátét héjazat	QUATTRO longlife extra vízhatlan alátét héjazat
„MAGNUM“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„BALANCE“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„TITANIA“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„FUTURA“	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °	≥ 7 °
„PREMION“	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °	≥ 7 °
„MZ3“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„HARMONIE“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„OPTIMA“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„CANTUS“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„SIMPLA“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„DOMINO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„MIKADO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„RAPIDO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„RATIO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„RUSTICO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„SINFONIE“	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °	≥ 7 °
„MELODIE“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„MAXIMA“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
HÓDFARKÚ CSEREPEK	≥ 24 °	≥ 22 °	≥ 18 °	≥ 10 °
„HORTOBÁGY/RÓNA“	≥ 24 °	≥ 22 °	≥ 18 °	≥ 10 °

CREATON beton tetőcserep választék	UNO classic szabadon fektetett alátét héjazat	DUO extra szélzáró alátét héjazat	TRIO extra vízzáró alátét héjazat	QUATTRO longlife extra vízhatlan alátét héjazat
„HEIDELBERG“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„GÖTEBORG“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„VERONA“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„KAPSTADT“	≥ 24 °	≥ 22 °	≥ 18 °	≥ 10 °

Megjegyzés: Jelen táblázatban termékspecifikus gyártói adatok találhatóak. Azonban a megadott minimális tetőhajlásszögek a megfelelő szabványoktól eltérhetnek. A megrendelést erre figyelmeztetni kell! A CREATON-alátét héjazatok az ÉMSZ előírásai szerint természetesen mindenhol alkalmazhatók, mint szabadon fektetett alátét héjazat (UNO classic), szélzáró alátét héjazat (DUO extra), vízzáró alátét héjazat (TRIO extra) és vízhatlan alátét héjazat (QUATTRO longlife extra).

Általános szállítási és értékesítési feltételek

1. Jelen általános szállítási és értékesítési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a **CREATON South-East Europe Kft.** (székhely: 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1., adószám: 12766680-2-20, a továbbiakban: **CREATON**, vagy **eladó**), szállítási és értékesítési feltételeit kizárólag Magyarország területére vonatkozóan. Az ÁSZF minden esetben a CREATON és a partnerek által létrehozott megállapodás elválaszthatatlan részeként -külön kikötés kivételével- kötelező jelleggel bír a felekre.

2. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire.

3. A CREATON az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletében foglaltaknak megfelelően végzi adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységét, erről bővebben adatkezelési tájékoztatónkban informálódhatnak.

4. A szerződés mindkét fél aláírásával jön létre. A szerződés módosítására a felek írásbeli formát kötnék ki.

5. A vételár, valamint a mennyiségi és minőségi kritériumok meghatározása a felek között létrejött szerződésben kerül kikötésre. A CREATON jogosult a szerződés további teljesítését a vevő fizetési kötelezettségének teljesítéséig visszatartani, a teljesítésre határidőt szabni, ennek eredménytelen elteltét követően, a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Késedelmes teljesítés esetén a CREATON a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.

6. Súlyos szerződésszegés esetén, amennyiben a fél a másik fél írásbeli felszólítása ellenére sem szünteti meg azt a helyzetet, amely a szerződésszegést okozta, akkor – a felmondás okának egyidejű megjelölésével – a másik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal, írásban felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a vevő részéről a fizetési, illetve átvételi kötelezettség megszegése eladó részéről a teljesítés eladónak felróható okból történő elmaradása.

7. Az eladó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a vevő fizetéképtelenné válik, csődegyezséget kezdeményez, felszámolását elrendelik, illetve szerződésben vállalt kötelezettségeinek nyilvánvalóan nem tud eleget tenni. Ilyen esetben az eladó a szerződésszerűen eladott termék ellenértékére tarthat igényt. Ha egyúttal a vevő részéről szerződésszegés is történt, akkor az eladó az elszámolással egyidejűleg érvényesíti a szerződésszegésből eredő jogait is.

8. Jelen ÁSZF-ben foglalt árlista a 2020. január 1. után leadott megrendelésekre vonatkozik. Az árlista megjelenésével az összes korábbi árlista, valamint a CREATON-nal kötött megállapodás – a megállapodásban foglalt ellenkező kikötés eseteinek kivételével –, érvényét veszti. A felek között létrejött szokásos üzleti gyakorlat nem tekinthető az ÁSZF részének. Minden ár Forintban értendő, ÁFA nélkül. Raklap és

fuvardíj nem képezi alapját a külön engedmény számításnak. Áraink és a Garanciális feltételeink kizárólag Magyarország területén érvényesek (végső szállítási és beépítési cím).

9. Csomagküldés és kistételes kiszállítások díjai:

Csomagküldés és kistételes kiszállítások díjai (nettó)	
0-25 kg	3.000 Ft/csomag
26 -250 kg	6.000 Ft/csomag
251 kg -	11.000 Ft/csomag

10. Alapesetben, ellenkező megállapodás kivételével a megrendelt árut kamionjaink daru és targonca nélkül szállítják. Az áru rendben és időben történő fogadásáról és lerakódásáról a Vevőnek kell gondoskodnia.

KISZÁLLÍTÁSI DÍJAK nettó (egy szállítási címre egy időben szállított termékek esetén)		
0-9 raklap	Hódfarkú és Hornyolt cserepek	10 000 Ft/szállítási cím felár
10 - raklaptól	Hódfarkú és Hornyolt cserepek	ingyenes
0-5 raklap	Sajtolt kerámia cserepek, betoncserep	10 000 Ft/szállítási cím felár
6 - raklaptól	Sajtolt kerámia cserepek, betoncserep	ingyenes
nettó 200 000 Ft alatti áruértékű kiegészítő szállítása		10 000 Ft/szállítási cím felár
nettó 200 000 Ft feletti áruértékű kiegészítő szállítása		ingyenes
Darus autó használati díjaink egységesen (valamennyi termék)		1 300 Ft/raklap
Szóló tehergépkocsi kiszállítási felár		600 Ft/raklap

Daruzást csak olyan helyszínekre vállalunk, amely tehergépjármű számára megítélésünk szerint könnyen megközelíthető. Amennyiben a helyszín nem megközelíthető, úgy másik lerakódó helyről a vevőnek kell gondoskodnia. Az ezen okból felmerülő többletköltségek vagy az újraszállítás költségei kizárólag a vevőt terhelik.

CREATHERM szigetelés szállítása csak nyerges autóval lehetséges.

11. Akár eladó telephelyén, akár a vevő által megjelölt egyéb helyen történik az áru átadás-átvétele, az a szállítólevél aláírásával tekinthető mennyiségileg és minőségileg átvett árunak. A kárveszély az áru átadásakor átszáll a vevőre. Ez abban az esetben, ha az átvétel az eladó telephelyén történik, az áru teherautóra történő átrakásakor történik meg. A vevő telephelyére, illetve a vevő által megjelölt egyéb helyre szállított áru az átvételnél azonnal ellenőrizendő. A szállításból adódó esetleges károkat a Vevő köteles késedelem nélkül az átvételkor a CREATON szállítólevelén rögzíteni és azt saját ill. a teherautó vezető aláírásával igazolni. A tényállásról a CREATON szaktanácsadója is azonnal értesítendő, a szállítólevél pedig a CREATON South-East Europe Kft. részére faxon vagy e-mailben elküldendő. Mennyiségi, ill. minőségi kifogás nélkül átvett szállítmányokért, valamint az áru átrakását és továbbszállítását követően keletkezett károkért, ill. hiányosságokért a CREATON nem vállal felelősséget. Megrendelő (illetve megbízottja) által történő szállításkor töréskarra vonatkozó reklamációt nem fogadunk el.

12. Euro (80x120) és Euronit (120x120) Raklap, szállító Kaloda díjak (függőeresz csatorna szállításkor):

Az alábbi nettó díjakat számoljuk fel a kiszállított raklapokra és kalodákra darabonként.

Raklap	2.900 Ft/raklap
Kaloda	10.000 Ft/kaloda

A következő díjakon írjuk jóvá Partnereink által szervezett visszaszállításkor a raklapokat és kalodákat darabonként.

Raklap újszerű hibátlan állapotú	2.400 Ft/raklap
Raklap szürke hibátlan állapotú	2.100 Ft/raklap
Kaloda újszerű hibátlan állapotú	10.000 Ft/raklap

A nem CREATON által szervezett és fizetett visszaszállításkor (a raklapok átvétele és ellenőrzése a gyárban történik) fuvardíj visszatérítést biztosítunk, melynek mértékét a visszaszállítások előtt kötelesek a felek egyeztetni diszponens munkatársainkkal. Külön engedmény számítása esetlegesen a fuvardíjat, a raklapokat és a lerakási díjat nem tartalmazó áruérték után történik.

13. A Lenti gyártású (Hódfarkú, Hornyolt, Balance, Rapido) alapcserepek legkisebb szállítási egysége: egyharmad raklap, egyéb termékek esetében a Creaweben feltüntetett mennyiség szerint.

14. A megrendelés visszaigazoláson szereplő szállítási időpont tájékoztató jellegű. A szállítás időpontjáról gyári fuvarszervezés esetén értesítjük a vevőt.

15. Első osztályú termékeink minősége a mindenkori szabványokban felsorolt értékeket minden pontban túltelejesítik. Ezen felül sikeresen alkalmazzuk az ISO 9001 minőségbiztosítási, ISO 14001 környezetvédelmi, ISO50001 energetikai és MSZ 18001 munkabiztonság és egészségvédelmi rendszert. A szállított cserepeket az MSZ-EN magyar szabvány és a tetőfedő szakma általánosan elfogadott szabályai szerint, és a CREATON cég kiegészítő alkalmazástechnikai útmutatásai szerint kell beépíteni. A gyártó előírásai és egyéb szabályok közötti eltérések esetén a gyártó előírásai a mértékadóak a garancia igénybeviteléhez. A minőségi kifogások bejelentése vevő kötelezettségét képezi, amit az észleléstől számított 3 napon belül köteles megtenni. Eladónak a minőségi kifogásra 8 napon belül észrevételt kell tennie és intézkednie kell a minta-átvétel érdekében. Az indokolatlanul kivizsgált minőségi kifogások teljes költsége a vevőt terheli.

16. Áruvisszavétel csak előzetes egyeztetés alapján, valamint egész, bontatlan csomagolás esetén bruttó 12 500,- Ft áruérték felett lehetséges a kiszállítást követő hat hónapos időtartamon belül. A visszavételből származó költségek fedezeteként kizárólag az áru ellenértékét tudjuk jóváírni, ami a 25 %-kal csökkentett nettó beszerzési árnak felel meg. Szállítási költségeket nem írunk jóvá. Sérült, nem tiszta és egyéni megrendelésre gyártott áru visszaszállítása nem lehetséges.

Visszaszállítás csak abba a gyáregységbe lehetséges, ahonnan az árut szállították, a visszaszállítás költségei a vevőt terhelik.

17. Kerámia tetőcserepek esetében az egységes színhatás biztosításához mindig legalább 4 raklap cserepet keverve kell elhelyezni a tetőfelületen egyszínű cserépfedés esetén. Ezen szabály be nem tartása esetén kevés esetben előfordulhat színárnyalatnyi eltérés, amely az MSZ EN 1304 szabvánnyal összhangban nem tekinthető reklamációs alapnak.


18. A felek a szállítási és értékesítési folyamat során titoktartásra kötelezettek, az ennek során megismert üzleti titkokat érintő információkat nem hozhatják nyilvánosságra, csak a célnak megfelelően használhatják fel, azokat harmadik személy részére nem adhatják ki.

19. Felek a jelen ÁSZF-ben és a szerződésben foglaltakkal kapcsolatos jognyilatkozataikat elsősorban írásban teszik meg, egyben törekszenek a kölcsönös együttműködésre és vitáikat minden esetben megkísérik békés úton rendezni.



A legszebb CREATON tetők

- 1 BALANCE
- 2 BALANCE
- 3 RAPIDO
- 4 RAPIDO
- 5 KLASSIK
- 6 HORTOBÁGY
- 7 DOMINO
- 8 SIMPLA



Munkatársaink állnak rendelkezésére

Szaktanácsadóink országszerte:



<p>Horváth László Kereskedelmi igazgató</p> <p>+36 30 455 38 05</p> <p>laszlo.horvath@creaton.hu</p>	<p>Galovszky Ferenc Alkalmazástechnikai vezető</p> <p>+36 30 562 04 35</p> <p>ferenc.galovszky@creaton.hu</p>	<p>Puskás Attila</p> <p>+36 30 250 01 80</p> <p>attila.puskas@creaton.hu</p>	<p>Szép Zoltán</p> <p>+36 30 320 68 91</p> <p>zoltan.szep@creaton.hu</p>	<p>Feitli Zsolt</p> <p>+36 30 250 09 76</p> <p>zsolt.feitli@creaton.hu</p>
<p>Somogyvári Sándor</p> <p>+36 30 610 63 73</p> <p>sandor.somogyvari@creaton.hu</p>	<p>Sóber Edit</p> <p>+36 30 280 63 78</p> <p>edit.sober@creaton.hu</p>	<p>Antal Éva</p> <p>+36 30 790 22 20</p> <p>eva.antal@creaton.hu</p>	<p>Váraljai Zsolt</p> <p>+36 30 929 13 06</p> <p>zsolt.varaljai@creaton.hu</p>	<p>Janus István</p> <p>+36 30 544 51 75</p> <p>istvan.janus@creaton.hu</p>

Építészlátogatók:

<p>Baloghné Tóth Szilvia Nyugat Magyarország</p> <p>+36 30 470 82 44</p> <p>szilvia.baloghne-toth@creaton.hu</p>	<p>Jancsár Péter Kelet Magyarország</p> <p>+36 30 927 90 22</p> <p>peter.jancsar@creaton.hu</p>
---	--

CREATON
South-East Europe Kft.
H-8960 Lenti
Cserépgyár u. 1.
Telefon: +36 92 551 550
Telefax: +36 92 551 559
info@creaton.hu
www.creaton.hu

CREATON South-East Europe Kft.

8960 Lenti Cserépgyár u. 1.
Tel: +36 92 551 550
Fax: +36 92 551 559
E-mail: info@creaton.hu
www.creaton.hu

